



## *Ein starker Auftritt 2013*

KORK-FERTIGPARKETT

KORKPARKETT

HOLZBÖDEN

VINYL DESIGN-BÖDEN

VINYL-FERTIGBÖDEN

ZUBEHÖR

**PREISLISTE**



**hebo**

*The floor collection.*



# 2013

## **hebo steht für Qualität**

In unserem Sortiment finden Sie hochwertige Bodenbeläge in außergewöhnlichen Dekoren, aktuellen Farben und spannenden Oberflächen. Komplett mit dem entsprechenden Zubehör und Pflegemitteln.

Den Rohstoff Kork haben wir bereits seit 1935 im Programm, nicht nur für Bodenbeläge sondern auch für Büroartikel, Zoobedarf, Dekoration, Bau- und Industriebedarf und Flaschenkorken. Auch für exklusive Mode und modische Accessoires ist Kork ein überzeugender Rohstoff.

## Ein starker Auftritt 2013

**KORK****4 - 11****Kork-Fertigparkett**

- Comfort
- Classic
- TerraBella Exklusiv
- TerraSelect
- PrintEdition

**Premiumböden**

- Massiv Collection
- Furnier Collection

**HOLZ****12 - 17****hebo-Fertigparkett**

- Landhausdielen 10 mm
- Landhausdielen 10 + 14 mm mit „Click“
- Landhausdielen 14 mm
- Landhausdielen 15 mm

**VINYL****18 - 25****Vinyl Design-Boden**

- VINGO Basic + Project
- Vinyl Klebepanken
- VINLOCK

**Vinyl-Fertigboden**

- perfectNature
- imagine

**ZUBEHÖR****26 - 35**

- Leisten für Kork, Holz und Vinyl
- Trittschall, Kleber, Verlegezubehör und Profile
- Schutz, Reinigung und Pflege
- Dämmkork, Korkschröt und Presskork

**Verkaufsförderung/Werbematerialien S. 34****Liefer- und Zahlungsbedingungen S. 35****hebo***The floor collection.*

# KORK

**KORK** - *natürlich wohnen  
und gesund leben!*



hebo Korkböden sind mit dem Kork-Logo ausgezeichnet. In regelmäßigen Tests werden mögliche Emissionen und die Qualität der Inhaltsstoffe überprüft. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für ein ökologisches Premium-Produkt zu entscheiden.

# Kork-Fertigparkett und Korkparkett

## Oberflächen



### Hartwachsöl

Der sorgfältig abgestimmte Mix von Ölen und Wachsen nachwachsender Rohstoffe bestimmt den Charakter dieser Oberfläche. 3-fach aufgetragen und UV-getrocknet ergibt sich eine seidengänzende und strapazierfähige Oberfläche, die für alle Wohnbereiche geeignet ist und als wohnfertig gilt.



### Naturöl

Naturgeölte Korkfußböden gefallen durch ihre natürliche, seidenmatte Oberfläche. Das 3-fach aufgetragene und UV-getrocknete Naturöl dringt tief in das Porensystem des Korks ein und härtet dort aus. Dadurch wird eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche geschaffen, die obendrein die lebendigen Strukturen des Korks deutlich zur Geltung bringt. Der Boden bleibt atmungsaktiv, trägt somit zu einer Verbesserung des Raumklimas bei und ist in allen Wohnbereichen einsetzbar.



### Keramik Lack

Die neue Keramik-Lack-Technologie bietet einen optimalen Abriebschutz vor Beschädigungen, Kratzern und Abnutzung. Durch die mehrfach aufgetragene UV-gehärtete Versiegelung ist der Boden zudem noch schmutzresistent und besonders pflegeleicht. Die Oberfläche bleibt elastisch und ist nach dem Verlegen sofort bewohnbar.



### Beanspruchungsklassen 23/31



### Roh

Sie gestalten die unbehandelte Oberfläche Ihres Bodens selbst, direkt nach der Verlegung. Hier bleibt Ihnen viel Raum für Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf Farben oder spezieller Oberflächenbehandlungen.



### Abriebfester Digitaldruck

Die Oberfläche des Fertigparketts wird durch ein High-Tec Performance Finish geschützt und veredelt, so dass die Beanspruchungsklasse 31 erreicht wird. Damit hält PrintKork von hebo auch starker Beanspruchung stand.



### Beanspruchungsklassen 23/31



### Übereinstimmungszeichen

Das Zeichen bestätigt, dass das Produkt den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

## Kork-Fertigparkett

Seite

Comfort

6

Classic

7

TerraBella Exklusiv & TerraSelect

8

PrintEdition

9

## Korkparkett

Premium Böden

10-11

ANTISTATISCH

NATÜRLICH - ROBUST

BESTE ROHSTOFFQUALITÄTEN

GELENKSCHONEND

TRITTSCHALLISOLIEREND

FUSSWARM

GESUND - HYPOALLERGEN


NACHHALTIG GUT!



# Comfort

Dekor: SALAMANCA

## Technik



### Decklage

3,0 mm Korkauflage, überwiegend naturharzgebunden, massiv oder edelfurniert

### Mittellage

6,0 mm Hartfaserplatte, formaldehydfrei (Emmissionsklasse E0) mit Aqua-Stop und Kantenschutz

### Gegenzug

1,5 mm Wärme- und Trittschalldämmung aus Naturkork



AQUASTOP



## Naturharzbindung

hebo ist einer der wenigen Hersteller, die Korkböden unter Verwendung von Naturharzbindemitteln produzieren können - ein echtes Plus an Ökologie.

## Verpackungseinheit

Maße in mm	900 x 300 x 10,5
Paketinhalt	2,16 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	138,24 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	16 kg
Palettengewicht	1060 kg

## Kork-Fertigparkett

900 x 300 x 10,5 mm



**MADRID**  
massiv, naturharzgebunden

Hartwachsöl



**34,50**  
224 00 00 4

Naturöl



**34,95**  
224 00 00 2



**MADRID, weißgeölt**  
massiv, naturharzgebunden

—

**39,95**  
224 00 03 2



**MALAGA**  
massiv, naturharzgebunden

**41,50**  
224 04 00 4

**41,95**  
224 04 00 2



**SALAMANCA**  
massiv, naturharzgebunden

**40,50**  
224 01 00 4

**40,95**  
224 01 00 2



**FORMENTERA**  
edelfurniert

**51,50**  
224 02 00 4

**51,95**  
224 02 00 2



**TOLEDO**  
massiv, naturharzgebunden

**49,50**  
224 06 00 4

**49,95**  
224 06 00 2



**SEVILLA**  
edelfurniert

**45,50**  
224 07 00 4

**45,95**  
224 07 00 2



**MERIDA**  
edelfurniert

**51,95**  
224 08 00 4

—

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.



Dekor: FORMENTERA

# Classic

## Kork-Fertigparkett

900 x 300 x 10,5 mm

Keramik Lack


Hartwachsöl



	<b>MADRID</b> massiv	<b>24,95</b> 233 00 00 7	<b>25,50</b> 233 00 00 4
	<b>MADRID, beige</b> massiv	<b>27,95</b> 233 00 01 7	<b>28,50</b> 233 00 01 4
	<b>MALAGA</b> edelfurniert	<b>31,95</b> 233 04 00 7	<b>32,50</b> 233 04 00 4
	<b>MALAGA, beige</b> edelfurniert	<b>34,95</b> 233 04 01 7	–
	<b>MALAGA, braun</b> edelfurniert	<b>34,95</b> 233 04 10 7	–
	<b>MALAGA, silbergrau</b> edelfurniert	<b>34,95</b> 233 04 17 7	–
	<b>SALAMANCA</b> massiv	<b>31,95</b> 233 01 00 7	<b>32,50</b> 233 01 00 4
	<b>SALAMANCA, creme</b> massiv	<b>36,95</b> 233 01 02 7	<b>37,50</b> 233 01 02 4
	<b>FORMENTERA</b> edelfurniert	<b>38,95</b> 233 02 00 7	<b>39,50</b> 233 02 00 4
	<b>FORMENTERA, beige</b> edelfurniert	<b>41,95</b> 233 02 01 7	–
	<b>FORMENTERA, braun</b> edelfurniert	<b>41,95</b> 233 02 10 7	–
	<b>FORMENTERA, silbergrau</b> edelfurniert	<b>41,95</b> 233 02 17 7	–
	<b>BARCELONA</b> edelfurniert	<b>46,95</b> 233 24 00 7	–

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.

## Technik



### Decklage

3,0 mm Korkauflage, massiv oder edelfurniert in 2 verschiedenen Oberflächen

### Mittellage

6,0 mm Hartfaserplatte mit Aqua-Stop

### Gegenzug

1,5 mm Wärme- und Trittschalldämmung aus Naturkork



AQUASTOP



## Beanspruchungsklasse 23/31

Kork-Fertigparkett mit Keramik-Lack ist widerstandsfähiger und daher nicht nur für Wohnräume gedacht. Nur dieser Boden hat die **Beanspruchungsklasse 31** für eine gewerbliche Nutzung.

## Verpackungseinheit

Maße in mm	900 x 300 x 10,5
Paketinhalt	2,16 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	138,24 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	16 kg
Palettengewicht	1060 kg






# TerraBella Exklusiv & TerraSelect

Dekor.: NAZARÉ

## Technik



### Decklage

3,0 mm Korkauflage

### TerraBella Exklusiv:

handfurniert oder edelfurniert

### TerraSelect:

handfurniert mit umlaufender Mikrofase

### Mittellage

6,0 mm Hartfaserplatte mit Aqua-Stop

### Gegenzug

2,0 mm Wärme- und Trittschalldämmung aus Naturkork



AQUASTOP

Nur TerraSelect:



## Verpackungseinheit

### TerraBella Exklusiv

Maße in mm	900 x 300 x 11
Paketinhalt	1,62 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	97,20 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	13 kg
Palettengewicht	780 kg

### TerraSelect

Maße in mm	612 x 440 x 11
Paketinhalt	1,62 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	97,2 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	13 kg
Palettengewicht	780 kg

## TerraBella Exklusiv · Kork-Fertigparkett

900 x 300 x 11 mm



**ALтура**  
edelfurniert



**42,50**  
256 26 00 3



**ALтура, creme**  
edelfurniert

**45,50**  
256 26 02 3



**NAZARÉ**  
handfurniert

**51,50**  
256 24 00 3




**NAZARÉ, colorit-weiß**  
handfurniert

**54,50**  
256 24 07 3



**NAZARÉ, colorit-terracotta**  
handfurniert

**54,50**  
256 24 09 3



**NAZARÉ, creme**  
handfurniert

**54,50**  
256 24 02 3

Preise in €/m<sup>2</sup>  
inkl. MwSt.

## TerraSelect · Kork-Fertigparkett

612 x 440 x 11 mm



**CREMA**

**53,95**  
257 24 02 3




**SCHOKO**

**53,95**  
257 24 11 3



**CAPPUCCINO**

**53,95**  
257 24 13 3



**MOKKA**

**53,95**  
257 24 14 3

Preise in €/m<sup>2</sup>  
inkl. MwSt.



Kork UnderCover!

# PrintEdition

## PrintEdition Fertigparkett

1164 x 194 x 10,5 mm

HighTec  
Performance Finish



	<b>ABRANTES</b>	<b>45,95</b> 241 020 18
	<b>ALMADA</b>	<b>45,95</b> 241 020 28
	<b>MAIA</b>	<b>45,95</b> 241 020 38
	<b>LISSABON</b>	<b>45,95</b> 241 030 18
	<b>VALONGO</b>	<b>45,95</b> 241 010 48
	<b>FARO</b>	<b>45,95</b> 241 010 18
	<b>AMADORA</b>	<b>45,95</b> 241 010 58
	<b>LOBOS</b>	<b>45,95</b> 241 010 28
	<b>MONTIJO</b>	<b>45,95</b> 241 010 78
	<b>BELAS</b>	<b>45,95</b> 24 1010 68


Preise in €/m<sup>2</sup>  
inkl. MwSt.

## Technik

Abriebfester Digitaldruck  
auf hochverdichtetem  
Kork

Mittellage

Gegenzug



### Decklage

2,5 mm hochverdichtete Korkauflage mit  
Highend Digitaldruck

### Mittellage

6,5 mm Hartfaserplatte mit Aqua-Stop

### Gegenzug

1,5 mm Wärme- und Trittschalldämmung  
aus Naturkork



AQUASTOP



### Natur trifft Hightech:

Die hochverdichtete Kork-Oberfläche lässt sich sehr gut mit einem original Holz-Dekor bedrucken.

Das Holzoberfläche wird mit einer speziellen 3D-Scantechnik digitalisiert. Jedes Detail wird dabei ohne Qualitätsverlust mit einer unglaublichen Tiefenwirkung erfasst. Gewaltige Datenmengen von mehreren Terabites werden dabei verarbeitet.

Gedruckt werden diese Highend-Daten im Digitaldruck mit einer speziellen abriebfesten und schnelltrocknenden Tinte. Die hohe Auflösung von 1000 dpi (dots per inch) wird sonst nur für den Druck hochwertiger Bildbände verwendet.

## Verpackungseinheit

Maße in mm	1164 x 194 x 10,5
Paketinhalt	1,58 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	88,48 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	12,5 kg
Palettengewicht	700 kg






Dekor: SOMO

# Premium BÖDEN

## Technik



## Massiv Collection

**Oberfläche**  
unbehandelt, roh oder Naturöl

**Korkfliese**  
massiv, schleifbar, flexible, isolierende  
Korksicht für hohen Gehkomfort

**Rohdichte**  
Comfort, ca. 480-520 kg/m<sup>3</sup>  
Standard, ca. 430-450 kg/m<sup>3</sup>

hebo Korkparkett Massiv ist die natürlichste  
Form aller Korkbodenbeläge.



## Naturharzbindung

hebo ist einer der wenigen Hersteller, die  
Korkböden unter Verwendung von Natur-  
harzbindemitteln produzieren können - ein  
echtes Plus an Ökologie.

## Verpackungseinheit

Maße in mm	600 x 300 x 4
Paketinhalt	1,98 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	4 kg
Maße in mm	600 x 300 x 6
Paketinhalt	1,98 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	6 kg

## Massiv Collection

naturharzgebunden · 600 x 300 x 4 mm

		Roh 	Roh 	Naturöl 
		Standard	Comfort	Comfort
	<b>ARO</b>	<b>16,50</b> 211 00 20 00	<b>18,95</b> 212 00 20 00	<b>22,95</b> 210 00 20 02
	<b>LEON</b>	–	<b>23,95</b> 210 04 20 00	<b>27,95</b> 210 04 20 02
	<b>TORO</b>	–	<b>19,95</b> 212 21 20 00	–
	<b>SOMO</b>	–	<b>23,95</b> 210 23 20 00	<b>27,95</b> 210 23 20 02
	<b>SERPA</b>	–	<b>23,95</b> 210 01 20 00	<b>27,95</b> 210 01 20 02



naturharzgebunden · 600 x 300 x 6 mm

	<b>ARO</b>	<b>23,50</b> 211 00 40 00	<b>25,95</b> 212 00 40 00	
	<b>LEON</b>	–	<b>32,50</b> 210 04 40 00	
	<b>TORO</b>	–	<b>27,95</b> 212 21 40 00	
	<b>SOMO</b>	–	<b>32,50</b> 210 23 40 00	
	<b>SERPA</b>	–	<b>32,50</b> 210 01 40 00	

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.

## Ein Premium-Produkt aus der Natur

Durch sorgfältigen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen liegt Kork ganz im Trend unserer Zeit. Wenn sich heute immer mehr Haushalte für Fußböden aus Kork entscheiden, so ist das auch im Sinne unserer Umwelt.

Kork ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff mit einer rundum positiven Ökobilanz. Korkeichen binden den Klimakiller CO<sub>2</sub>. Eichen, die regelmäßig geschält werden, binden sogar drei Mal soviel. Gute Argumente für **hebo Premium Böden!**



**Sockelleisten aus Massiv Kork**  
finden Sie auf Seite 28

**Furnier Collection**

600 x 300 x 4 mm

		Roh  Standard	Roh  Comfort
	<b>ALCOY</b> edelfurniert	–	<b>26,95</b> 212 41 20 00
	<b>RIOJA</b> edelfurniert	–	<b>21,95</b> 212 26 20 00
	<b>ALMERIA, rustikal</b> edelfurniert	<b>22,50</b> 211 02 20 00	–
	<b>ALMERIA, select</b> handfurniert	–	<b>30,95</b> 213 25 20 00
	<b>IBIZA</b> handfurniert	–	<b>31,95</b> 213 24 20 00


Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.

**Technik**

Oberfläche \_\_\_\_\_

Kork-Furnier \_\_\_\_\_

Presskork-Träger \_\_\_\_\_



**Furnier Collection**

**Oberfläche** unbehandelt, roh

**Korkfurnier** hochwertig und sehr dekorativ

**Presskork-Träger** flexible, isolierende Korkschicht für hohen Gehkomfort

**Rohdichte**

Comfort, ca. 480-520 kg/m<sup>3</sup>

Standard, ca. 430-450 kg/m<sup>3</sup>



**Vorteile auf einen Blick:**

- antistatisch
- robust
- langlebig
- beste Rohstoffqualitäten
- regelmäßige Qualitätskontrollen durch das ECO Umweltinstitut
- individuell und modern
- Regulierung des Raumklimas
- trittelastisch (gelenkschonend)
- trittschallisolierend
- leichte Reinigung
- Gesund aufatmen - Hypoallergen

**Verpackungseinheit**

Maße in mm	600 x 300 x 4
Paketinhalt	1,98 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	4 kg



Dekor: RIOJA

## Wohnen mit Anspruch

Holz ist ein Naturmaterial und jeder Boden unterscheidet sich in Farbe, Maserung und Struktur. Durch eine zusätzliche Oberflächenveredelung wird der Charakter des Holzes noch stärker herausgearbeitet und Ihre Räume erhalten einen ganz individuellen Charme.

### **NEU: Eiche sandgestrahlt**

Diese exklusive Veredlungstechnik haben wir neu für Sie entdeckt. Mit einem Sandstrahlgebläse werden weichere Holzanteile sehr gezielt entfernt. Die harten Jahresringe und Maserungen treten dadurch stärker hervor, der Charakter jeder einzelnen Diele wird plastisch herausgearbeitet. Das ist schon etwas Besonderes.



### **Eiche geräuchert**

Das Holz wird mit Ammoniak (Salmiak) begast und durch die chemische Reaktion mit der naturgemäß im Holz enthaltenen Gerbsäure erzielt man einen sehr natürlich wirkenden braunen bis dunkelbraunen oder sogar schwarzen Holzton. Natürliche Farbvarianzen bleiben erhalten.

### **Eiche gebürstet**

Durch das Bürsten der Oberfläche in Faserrichtung werden weichere Holzanteile entfernt. Die Maserung oder Jahresringe sind wesentlich härter und bleiben erhalten und es entsteht eine plastische Holzoberfläche. Ein gebürstetes und geöltes Parkett muss bei normaler Pflege nie mehr geschliffen werden.

### **Eiche antik**

Antik gealterte Dielen werden mit unterschiedlichen Gebrauchsspuren und Druckstellen an der Oberfläche und an den Kanten versehen. Neue Gebrauchsspuren fallen nicht negativ auf, ganz im Gegenteil, sie passen gut zum Gesamtbild der Antikdielen.

### **Eiche thermobehandelt**

Thermisch behandeltes Holz wird in einem speziellen Verfahren auf über 200° C erhitzt. Die Farbe des Holzes dunkelt durch diese Behandlung ganz ohne den Einsatz von Chemie oder Farbstoffen nach. Die natürliche Holzstruktur bleibt erhalten und das Quell- und Schwindverhalten des Holzes wird reduziert.

### **Eiche handgealtert**

Prägnante Alterungsprozesse, wie Schleifspuren, Wurmlöcher, Abnutzungsspuren, gekittete Astlöcher, Risse oder eine sägeraue Strukturierung, werden künstlich nachgearbeitet und prägen den rustikalen Charakter dieser Dielen.

### **Eiche gehobelt**

Die Oberfläche wird mit dem Hobel nachgearbeitet und jede Diele erhält so eine unvergleichliche individuelle Struktur. Speziell im Gegenlicht kommen die leichten Hobelwellen der handgehobelten Dielen so richtig zur Geltung, im Astbereich entstehen Aufrauungen.



# Holz-Fertigparkett

## Oberflächen & Eigenschaften



### Naturöl in drei Farben: natur, weiß und grau

Naturgeölte Böden zeichnen sich durch eine natürliche, seidenmatte Oberfläche aus. Naturöl dringt tief in das Porensystem des Holzes ein und härtet dort aus. Der Boden bleibt atmungsaktiv und trägt somit zu einer Verbesserung des Raumklimas bei.

#### Pflegehinweis

Ersteinpflege und Auffrischung: Faxe Pflegeöl  
 Unterhaltsreinigung: Faxe Bodenseife



Seit Anfang 2013 ist Firma Henjes eine Kooperation mit dem belgischen Landhausdielenspezialisten Lalegno eingegangen. Unter der Marke hebo werden zur Zeit etwa 30 Holzboden-Produkte, in verschiedenen Stärken und Oberflächenausführungen, exklusiv in Deutschland angeboten. Diese Kollektion aus Eiche Landhausdielen stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor.

## **EYE CATCHER**

*... für Leute die das Echte lieben!*

### Sortierungsmerkmale Eiche Lalegno

- AB** Ruhiges Erscheinungsbild, ast- und splintfrei, leichte Farbunterschiede erlaubt.
- ABC** Natürliches Erscheinungsbild, mit vereinzelt fest verwachsenen Ästen, leichter Randsplint möglich, Farbvariationen erlaubt.
- CLASSIC** Lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen. Offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt.
- HOME** Charaktervoller Boden mit natürlichen Wuchsformen und Maserungen, kleinen fest verwachsenen Ästen, Farbvariationen und Splintanteilen.
- DE** Charaktervolles Erscheinungsbild mit tiefen, gekitteten jedoch nicht verfüllten Ästen und Rissen, splintfrei.

HOLZ Böden	Seite
Eiche Landhausdielen, 10 mm mit Nut & Feder	14
Eiche Landhausdielen, 10 mm + 14 mm mit UNICLIC	15
Eiche Landhausdielen, 15 mm mit Nut & Feder	16-17

EXKLUSIVES DESIGN

PERFEKTE VERARBEITUNG

ANGESAGTE TRENDS

DIVERSE FORMATE



10 mm Holz-Fertigparkett

# Eiche Landhausdielen

## Technik

Nut & Feder Verbindung. Kanten längsseits gefast, Stoßlängen können im Paket vorhanden sein.

10 mm Landhausdielen  
Deckschicht: 2,5 mm Sägefurnier

## Sortierungsmerkmale Eiche Lalegno

### CLASSIC

Lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen. Offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt.

### HOME

Charaktervoller Boden mit natürlichen Wuchsformen und Maserungen, kleinen fest verwachsenen Ästen, Farbvariationen und Splintanteilen.

## Landhausdielen · 10 mm · Nut & Feder

10/2,5 x 148 x 1860 mm · Inhalt: Paket 3,30 m<sup>2</sup>, Palette 184,97 m<sup>2</sup>


Sortierung

Naturöl



	<b>AMEL</b> Naturöl	HOME	<b>42,50</b> 35611010012
	<b>ROUR</b> Weißöl	HOME	<b>42,50</b> 35611010023
	<b>LATOUR</b> Naturöl geräuchert	CLASSIC	<b>53,95</b> 35611010032
	<b>CHABLIS</b> Weißöl geräuchert	CLASSIC	<b>53,95</b> 35611010043
	<b>LOIRE</b> Weißöl geräuchert, gebürstet	CLASSIC	<b>59,95</b> 35611010053

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.



Eine ausführliche Beschreibung und die entsprechenden Verlegeanleitungen finden Sie im Downloadbereich unserer Internetseite:

[www.hebo-boden.de](http://www.hebo-boden.de)



Dekor: Eiche · ROUR

10 mm + 14 mm Holz-Fertigparkett mit **UNICLIC**®



## Eiche Landhausdielen

### Eiche Landhausdielen · 10 mm · mit UNICLIC

10/2,5 x 158 x 1220 mm · Inhalt: Paket 2,31 m<sup>2</sup>, Palette 111,02 m<sup>2</sup>

		Naturöl	
		Sortierung	
		natur weiß	
	<b>ADELAIS</b> Naturöl	CLASSIC	<b>44,95</b> 35711020012
	<b>CECILE</b> Weißöl	CLASSIC	<b>44,95</b> 35711020023
	<b>DIANE</b> Naturöl geräuchert	CLASSIC	<b>49,50</b> 35711020032
	<b>FABIENNE</b> Weißöl geräuchert	CLASSIC	<b>49,50</b> 35711020043

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.

### Eiche Landhausdielen · 14 mm · mit UNICLIC

14/3 x 190 x 1900 mm · Inhalt: Paket 2,89 m<sup>2</sup>, Palette 115,52 m<sup>2</sup>

		Naturöl	
		Sortierung	
		natur weiß	
	<b>IMENE</b> Naturöl	CLASSIC	<b>52,95</b> 35811420012
	<b>LALIE</b> Weißöl	CLASSIC	<b>52,95</b> 35811420023
	<b>ELINE</b> Naturöl geräuchert	CLASSIC	<b>56,95</b> 35811420032
	<b>PIA</b> Weißöl geräuchert	CLASSIC	<b>56,95</b> 35811420043

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.

### Technik

Click-Verbindung. Kanten längsseits gefast, Stoßlängen können im Paket vorhanden sein.

**10 mm Landhausdielen**  
Deckschicht: 2,5 mm Sägefurnier

**14 mm Landhausdielen**  
Deckschicht: 3,0 mm Sägefurnier



Dank der patentierten UNICLIC-Technik ist der gekennzeichnete Boden spielend leicht und schnell zu verlegen. Ganz ohne Leim.

### Sortierungsmerkmale Eiche Lalegno

#### CLASSIC

Lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen. Offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt.





15 mm Holz-Fertigparkett

# Eiche Landhausdielen

## Technik

Nut & Feder Verbindung. Kanten längsseits leicht gefast, Stoßlängen können im Paket vorhanden sein

Deckschicht: 4,0 mm Sägefurnier

## Sortierungsmerkmale Eiche Lalegno

### AB

Ruhiges Erscheinungsbild, ast- und splintfrei, leichte Farbunterschiede erlaubt.

### ABC

Natürliches Erscheinungsbild, mit vereinzelt fest verwachsenen Ästen, leichter Randsplint möglich, Farbvariationen erlaubt.

### CLASSIC

Lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen. Offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt

### DE

Charaktervolles Erscheinungsbild mit tiefen, gekitteten jedoch nicht verfüllten Ästen und Rissen, splintfrei.

## Eiche Landhausdielen · 15 mm · Nut & Feder

Naturöl



15/4 x 180 x 1850 mm · Inhalt: Paket 1,67 m<sup>2</sup>, Palette 119,88 m<sup>2</sup>

Sortierung



**GRAVES** Naturöl  
gebürstet, antik

**CLASSIC**  
Frz. Eiche

**97,95**  
35911510012

15/4 x 180 x 1900 mm · Inhalt: Paket 2,74 m<sup>2</sup>, Palette 109,60 m<sup>2</sup>



**CARB** Naturöl  
gebürstet, thermobehandelt

**AB**

**89,95**  
35911510022

15/4 x 189 x 1900 mm · Inhalt: Paket 2,51 m<sup>2</sup>, Palette 100,40 m<sup>2</sup>



**RELIEF** Naturöl  
sandgestrahlt, handgeölt

**CLASSIC**  
Frz. Eiche

**92,95**  
35911510032



**RELIEF** Weißöl  
sandgestrahlt, handgeölt

**CLASSIC**  
Frz. Eiche

**92,95**  
35911510043

15/4 x 189 x 1860 mm · Inhalt: Paket 2,81 m<sup>2</sup>, Palette 112,40 m<sup>2</sup>



**PINOTNOIRE** Naturöl  
gebürstet, geräuchert

**ABC**

**85,95**  
35911510042



**LOIRE** Weißöl  
gebürstet, geräuchert

**ABC**

**79,95**  
35911510013



**CHARDONNAY** Weißöl  
gebürstet, gekälkt

**ABC**

**83,95**  
35911510023



**LISTRAC** Weißöl  
gebürstet, geräuchert

**DE**

**68,95**  
35911510033

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.



Foto: LALEGNO

15 mm Holz-Fertigparkett

# Eiche Landhausdielen

## Eiche Landhausdielen · 15 mm · Nut & Feder

15/4 x 190 x 1900 mm · Inhalt: Paket 2,89 m<sup>2</sup>, Palette 115,60 m<sup>2</sup>

Naturöl



Sortierung natur weiß grau

	<b>BERGERAC</b> Naturöl handgebürstet, geräuchert	CLASSIC	<b>72,95</b> 35911510052
	<b>BUZET</b> Naturöl handgealtert, geräuchert	CLASSIC	<b>69,95</b> 35911510062
	<b>SANCERRE</b> Weißöl handgealtert, geräuchert	CLASSIC	<b>69,95</b> 35911510053
	<b>VOUGEOT</b> Grauöl, UV behandelt gebürstet, geräuchert	CLASSIC	<b>81,95</b> 35911510017
	<b>MERLOT</b> Grauöl handgealtert, geräuchert	CLASSIC	<b>69,95</b> 35911510027

15/4 x 240 x 1900 mm · Inhalt: Paket 2,74 m<sup>2</sup>, Palette 109,44 m<sup>2</sup>

	<b>CLASSIC-240</b> Naturöl gebürstet	CLASSIC	<b>75,95</b> 35911510072
	<b>CLASSIC-240</b> Weißöl gebürstet	CLASSIC	<b>75,95</b> 35911510063

15/4 x 260 x 2200 mm · Inhalt: Paket 2,29 m<sup>2</sup>, Palette 91,6 m<sup>2</sup>

	<b>MEURSAULT</b> Weißöl gebürstet, geräuchert, handgehobelt	CLASSIC	<b>106,95</b> 35911510073
--	--	---------	------------------------------

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.

## Technik

Nut & Feder Verbindung. Kanten längsseits leicht gefast, Stoßlängen können im Paket vorhanden sein

**15 mm Landhausdielen**  
**Deckschicht: 4,0 mm Sägefurnier**

## Sortierungsmerkmale Eiche Lalegno

### CLASSIC

Lebhaftes Erscheinungsbild mit fest verwachsenen Ästen. Offene Risse und Äste eben und sauber gespachtelt, Randsplint erlaubt



VINYL

**VINYL** - *Der ideale  
Bodenbelag für Feuchträume.*



# Design- und Fertigböden

## Oberflächen & Eigenschaften



### Ceramic PU Finish

Durch das neuartige Ceramic PU Finish wird eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erreicht. Die Oberfläche ist äußerst pflegeleicht und nach dem Verlegen sofort bewohnbar.



### PU Finish

Auch das werkseitig aufgetragene PU Finish verleiht dem Boden eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien und die Oberfläche ist ebenfalls äußerst pflegeleicht und nach der Verlegung sofort nutzbar.



### NanoSilver

NanoSilver ist umweltfreundlich, wirkt antibakteriell und kann bis zu 650 verschiedene Bakterienarten abtöten. Der ideale Boden für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Kindergärten, Schulen und Altenheime.



### Microfase, die Designfuge

Die Mikrofasen-Technologie kennzeichnet die besondere Ästhetik einiger Trend-Kollektionen. Die feine v-förmige Designfuge gibt dem Boden eine besondere Struktur und dadurch ein exklusives Ambiente.



### UNICLIC®

Dank der eingebauten patentierten UNICLIC-Technik ist der gekennzeichnete Boden spielend leicht und schnell zu verlegen. Ganz ohne Leim.

## Beanspruchungsklassen

In der europäischen Norm EN 13329 wurden Beanspruchungsklassen für Böden festgelegt.



### Wohnbereich 23

Der ideale Boden für alle Wohnbereiche mit starker Beanspruchung wie z. B. Küchen, Bad, Flure und Arbeitszimmer.



### Gewerblicher Bereich 32

Der ideale Boden für den gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung wie z. B. Büros, Warteräume und Boutiquen.



### Industrieller Bereich 42

Der optimale Boden für den gewerblichen Bereich mit intensiver bzw. extremer Beanspruchung.

VINYL Design-Böden	Seite
VINGO Basic und Vinyl-Klebeplanken	20
VINGO Project	21
VINLOCK	22   23
perfectNature	24
imagine	25

STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN

EINFACHE VERLEGUNG

SEHR WIDERSTANDSFÄHIG

WASSER UNEMPFINDLICH

ÄUSSERST PFLEGELEICHT




# Der Renovierungsboden

## Vingo BASIC & Klebeplanken

Dekor: LUND

### Technik



Transparente Nutzschrift  
Dekorfolie  
Armierendes Glasfaservlies  
Trägermaterial  
Unterseite mit Klebefalz

#### Oberseite

1,8 mm Design-Vinyl mit 0,3 mm Nutzschrift Quicklink (vorgeleimte Klebefalze)

#### Unterseite

2,0 mm Vinyl Trägerplatte Quicklink (vorgeleimte Klebefalze)

#### Klebeplanke

2 mm Design-Vinyl mit 0,3 mm Nutzschrift heterogen zur vollflächigen Verklebung mit geeignetem Klebstoff



Ü



### Verpackungseinheiten

VINGO BASIC mit Klebefalzen

Maße in mm	915 x 152 x 3,8
Paketinhalt	2,23 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	89,2 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	17 kg
Palettengewicht	680 kg

KLEBEPLANKEN zum vollflächigen Verkleben

Maße in mm	915 x 152 x 2
Paketinhalt	3,34 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	220,44 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	13 kg
Palettengewicht	860 kg



### VINGO BASIC mit 0,3 mm Nutzschrift

Holzoptik 915 x 152 x 3,8 mm (Klebeplanken nur 2 mm)

schwimmende Verlegung

vollflächiges Verkleben

	<b>MALMÖ*</b>	<b>38,95</b> 1314 33 11 4	<b>23,95</b> 1320 33 11 4
	<b>BERGEN*</b>	<b>38,95</b> 1314 74 01 1	<b>23,95</b> 1320 74 01 1
	<b>HALDEN*</b>	<b>38,95</b> 1314 80 01 3	<b>23,95</b> 1320 80 01 3
	<b>KALMAR*</b>	<b>38,95</b> 1314 80 01 5	<b>23,95</b> 1320 80 01 5
	<b>LUND*</b>	<b>38,95</b> 1314 80 01 7	<b>23,95</b> 1320 80 01 7
	<b>MOLDE*</b>	<b>38,95</b> 1314 80 01 8	<b>23,95</b> 1320 80 01 8
	<b>OSLO*</b>	<b>38,95</b> 1314 80 01 9	<b>23,95</b> 1320 80 01 9
	<b>KISTA*</b>	<b>38,95</b> 1314 11 02 7	<b>23,95</b> 1320 11 02 7
	<b>VARBERG*</b>	<b>38,95</b> 1314 61 21 5	<b>23,95</b> 1320 61 21 5
	<b>TROMS*</b>	<b>38,95</b> 1314 11 02 8	<b>23,95</b> 1320 11 02 8
	<b>HARSTADT*</b>	<b>38,95</b> 1314 61 21 1	<b>23,95</b> 1320 61 21 1
	<b>NORLAND*</b>	<b>38,95</b> 1314 11 01 9	<b>23,95</b> 1320 11 01 9

### Designstruktur · BASIC · 915 x 152 x 3,8 mm (Klebeplanken nur 2 mm)

	<b>GREVE</b>	<b>38,95</b> 1314 24 81 7	<b>23,95</b> 1320 24 81 7
	<b>TURKU</b>	<b>38,95</b> 1314 24 81 3	<b>23,95</b> 1320 24 81 3

### Fliesenoptik · BASIC · 915 x 304 x 3,8 mm

	<b>SALO</b>	<b>38,95</b> 1314 11 81 1
	<b>TUMBA</b>	<b>38,95</b> 1314 11 81 4

Preise in €/m<sup>2</sup> inkl. MwSt.

## Der Renovierungsboden Vingo PROJECT

**VINGO PROJECT** mit 0,5 mm Nuttschicht  
Holzoptik · 915 x 152 x 4,5 mm



**FALUN\***



schwimmende  
Verlegung

**43,95**

1313 11 06 2



**HORTEN\***

**43,95**

1313 47 31 6



**NARVIK\***

**43,95**

1313 47 41 6



**HAMAR\***

**43,95**

1313 53 71 2

Preise in €/m<sup>2</sup>  
inkl. MwSt.

So einfach geht Fußboden heute!



### Praxis Tipps:

Bitte beachten Sie, dass bei der Verlegung auf einem vorhandenen Fliesenboden die Fliesen untereinander keinen Höhenunterschied aufweisen dürfen.

SilentBase ist die einzige Unterlage die hebo für die Verlegung unter VINGO freigibt. (Seite 30)

### Technik

#### VINGO PROJECT

Die robuste 0,5 mm starke Nuttschicht von PROJECT erhöht die Widerstands- und Abriebfestigkeit des Bodenbelags und ist speziell für stark frequentierte Flächen wie z. B. Kaufhäuser und Restaurants geeignet.



# Ü

### Verpackungseinheit

VINGO PROJECT mit Klebefalzen

Maße in mm	915 x 152 x 4,5
<b>Paketinhalt</b>	2,09 m <sup>2</sup>
<b>Paletteninhalt</b>	83,6 m <sup>2</sup>
<b>Paketgewicht</b>	20 kg
<b>Palettengewicht</b>	800 kg

#### \* Sockelleisten passend zum Dekor:

Zu den Dekoren, die mit einem Sternchen\* gekennzeichnet sind, erhalten Sie die passenden Fußleisten (Seite 29).

#### Andrückrolle für Bodenbeläge

Ideal zum Andrücken von Vinyl Design-Böden. Mit Teleskopstiel. Der Anpressdruck kann mit dem Körpergewicht reguliert werden. Die Andrückrolle ist auch für Linkshänder geeignet. (Seite 30).



Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
[www.renovierungsboden.de](http://www.renovierungsboden.de)



# Lock it! VINLOCK

Renovierungsboden mit 0,3 mm Nutzschicht

Dekor: MAASTRICHT

## Technik



### Eigenschaften

- Stärke: 5 mm mit 0,3 mm und 0,5 mm Nutzschicht
- Hochwertiger Vinyl-Bodenbelag im Dielenformat
- Klebstofffreie UNICLIC-Verbindung
- Schwimmende Verlegung, schnell, sauber und einfach
- Wiederverwendbar, die Dielen können wieder aufgenommen werden
- Strukturierte Oberfläche mit authentischer Haptik
- Elastisch, flexibel und leise
- Feuchtraumgeeignet



# Ü



## Verpackungseinheit

Maße in mm	1205 x 170 x 5
Paketinhalt	2,05 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	102,5 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	18 kg
Palettengewicht	900 kg

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
[www.renovierungsboden.de](http://www.renovierungsboden.de)

## Vinyl Design-Boden

Holzoptik mit 0,3 mm Nutzschicht · 1205 x 170 x 5 mm



	<b>DEN HAAG*</b>	<b>39,50</b> 1350 31 79 1
	<b>EINDHOVEN*</b>	<b>39,50</b> 1350 38 13 3
	<b>TILBURG*</b>	<b>39,50</b> 1350 31 90 5
	<b>GRONINGEN*</b>	<b>39,50</b> 1350 37 12 2
	<b>ENSCHEDÉ*</b>	<b>39,50</b> 1350 37 12 3
	<b>MAASTRICHT*</b>	<b>39,50</b> 1350 31 90 4
	<b>LEIDEN*</b>	<b>39,50</b> 1350 31 74 1
	<b>ZWOLLE*</b>	<b>39,50</b> 1350 31 90 3
	<b>EMMEN*</b>	<b>39,50</b> 1350 31 10 5
	<b>WESTLAND*</b>	<b>39,50</b> 1350 30 01 4

Preise in €/m<sup>2</sup>  
inkl. MwSt.



Dekor: ANTWERPEN


## Lock it! VINLOCK

Renovierungsboden mit 0,5 mm Nutzschrift

### Vinyl Design-Boden

Holzoptik mit 0,5 mm Nutzschrift · 1205 x 170 x 5 mm



	<b>ANTWERPEN*</b>	<b>41,95</b> 1350 58 11 7
	<b>BRÜSSEL*</b>	<b>41,95</b> 1350 51 10 2
	<b>ANDERLECHT*</b>	<b>41,95</b> 1350 51 10 3
	<b>MECHELEN*</b>	<b>41,95</b> 1350 51 91 4
	<b>OSTENDE*</b>	<b>41,95</b> 1350 58 11 4
	<b>BEVEREN*</b>	<b>41,95</b> 1350 50 02 5

Fliesenoptik mit 0,5 mm Nutzschrift · 610 x 306 x 5 mm

	<b>DEVENTER</b>	<b>44,95</b> 1350 50 20 4
	<b>HENGELO</b>	<b>44,95</b> 1350 50 50 3
	<b>ALMELO</b>	<b>44,95</b> 1350 50 20 2

Preise in €/m<sup>2</sup>  
inkl. MwSt.

#### \*Sockelleisten passend zum Dekor:

Zu allen Dekoren, die mit einem Sternchen\* gekennzeichnet sind, erhalten Sie die passenden Fußleisten. Die intelligente Clip-Technik macht die Montage besonders einfach. Hinter der Sockelleiste können Kabel unsichtbar verlegt werden. Und bei Bedarf lassen sich die Leisten schnell wieder abnehmen. Weitere Sockelleisten finden Sie auf Seite 28/29.



### Technik



# Ü



**MIKROFASE**  
die designfuge

Nur VINLOCK mit 0,5 mm Nutzschrift in Holz- und Steinoptik erhalten Sie mit umlaufender Mikrofase.



NanoSilver ist umweltfreundlich, wirkt antibakteriell und kann bis zu 650 verschiedene Bakterienarten abtöten. Der ideale Boden für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Kindergärten, Schulen und Altenheime.

### Verpackungseinheit


Maße in mm	1205 x 170 x 5
Paketinhalt	2,05 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	102,5 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	18 kg
Palettengewicht	900 kg
Maße in mm	610 x 306 x 5
Paketinhalt	1,86 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	89,28 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	16 kg
Palettengewicht	770 kg

# perfectNature

Die Alternative zu Parkett

## Technik

Oberfläche  
Decklage  
Mittellage  
Gegenzug



### Decklage

1,8 mm hochwertiges Design-Vinyl mit 0,3 mm Nutzschrift

### Mittellage

6,0 mm Hartfaserplatte mit Aqua-Stop und Kantenschutz

### Gegenzug

2,0 mm Wärme- und Trittschalldämmung aus Naturkork



Ü



## Verpackungseinheit

Maße in mm	900 x 300 x 9,8
Paketinhalt	1,62 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	97,2 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	16 kg
Palettengewicht	960 kg

## Vinyl-Fertigboden

Holzoptik · 900 x 300 x 9,8 mm



CALAIS\*

39,50  
1310 23 12



LILLE\*

39,50  
1310 25 12



LYON\*

39,50  
1310 25 23



NANTES\*

39,50  
1310 25 10



MARSEILLE\*

39,50  
1310 25 22



AVIGNON\*

39,50  
1310 25 58

Preise in €/m<sup>2</sup>  
inkl. MwSt.



*imagine*  
... mit Real-Touch-Haptik

## Vinyl-Fertigboden

Holzstruktur · 900 x 195 x 9 mm



	<b>BORNHOLM*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 27
	<b>AMAGER*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 29
	<b>BROWNIIE*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 31
	<b>EGHOLM*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 30
	<b>FALSTER*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 28
	<b>DEAUVILLE*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 38
	<b>NEWPORT*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 36
	<b>PATMOS*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 40
	<b>SITCHES*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 39
	<b>CAPRI*</b>	<b>36,50</b> 1311 14 41

Preise in €/m<sup>2</sup>  
inkl. MwSt.

### \*Sockelleisten passend zum Dekor:

Zu allen Dekoren, die mit einem Sternchen\* gekennzeichnet sind, erhalten Sie die passenden Fußleisten. Die intelligente Clip-Technik macht die Montage besonders einfach. Hinter der Sockelleiste können Kabel unsichtbar verlegt werden. Und bei Bedarf lassen sich die Leisten schnell wieder abnehmen. Weitere Sockelleisten finden Sie auf Seite 28/29.




## Technik

Oberfläche

Decklage

Mittellage

Gegenzug



### Decklage

1,8 mm hochwertiges Design-Vinyl mit 0,3 mm Nutzschrift

### Mittellage

6,0 mm Hartfaserplatte mit Aqua-Stop und Kantenschutz

### Gegenzug

Wärme- und Trittschalldämmung aus Naturkork



**UNICLIC**  
EU Patent: 0843 763 B1 - U.S. Patent nr. 6.006.486

# Ü

## Verpackungseinheit

Maße in mm	900 x 195 x 9
Paketinhalt	1,58 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	75,84 m <sup>2</sup>
Paketgewicht	15,5 kg
Palettengewicht	750 kg

# ZUBEHÖR

**ZUBEHÖR** - für die professionelle  
Fußbodenverlegung und -pflege



# Verlegen und Pflege

## Eine gute Wahl

In unserem Zubehör-Sortiment finden Sie nicht nur Sockelleisten, Profile, Pflege- und Reinigungsmittel, sondern auch eine Auswahl an hilfreichen Materialien für die perfekte Verlegung des Bodens.

hebo Böden lassen sich einfach verlegen, ganz egal ob es sich hierbei um einen Kork-, Holz- oder Vinyl Boden handelt. Gehen Sie mit Ihrem Kunden die Verlege- und Pflegeanleitung durch. Hier erfahren Sie, welches Werkzeug zum Einsatz kommt und ob weiteres Zubehör wie zum Beispiel eine PE-Folie, Übergangprofile oder eine Bodenschutzmatte für den Arbeitsplatz benötigt werden. So können Sie Ihren Umsatz mit einer kompetenten Beratung steigern.

Im Downloadbereich unserer Internetseite haben wir zu jeder Kollektion Datenblätter im PDF-Format hinterlegt, in denen die Verlegung und die Pflege ausführlich beschrieben wird.

## Verkaufsförderung/Werbematerialien

Der Verkaufserfolg eines Produktes hängt außerdem stark vom Auftritt am Point-of-Sales ab. Was hier zählt, sind eine aufmerksamkeitsstarke und attraktive Präsentation, die einen schnellen Zugriff auf die Ware erlaubt. Zu unseren Kollektionen bieten wir verschiedene auf das Produkt abgestimmte Präsenter an.

[www.hebo-boden.de](http://www.hebo-boden.de)

## VINYL Design-Böden

Seite

Leisten für Kork,  
Holz und Vinyl 28 | 29

Trittschall, Kleber,  
Verlegezubehör, Profile 30

Schutz, Reinigung  
und Pflege 31

Dämmkork, Korkschröt  
und Presskork 32 | 33

Verkaufsförderung/  
Werbematerialien 34

Zahlungs- und  
Lieferbedingungen 35





# Leisten für Kork, ...



## Profilleisten mit Korkfurnier

auf MDF-Träger · 250 cm Bund á 10 Stück




20 x 40 mm

	Oberfläche	MDF
<b>Kork, fein</b> passend für Madrid	lackiert	<b>2,95</b> 271 20 00 6
	creme	<b>3,95</b> 271 20 02 6
<b>Kork, grob</b> passend für Malaga, Salamanca, Sevilla, Altura	lackiert	<b>3,25</b> 271 21 00 6
	beige	<b>4,50</b> 271 21 01 6
	creme	271 21 02 6
	braun	271 21 10 6
	silbergrau	271 21 17 6
	geölt	271 21 00 2
<b>Schiffboden</b> passend für Formentera, Nazaré	lackiert	<b>4,75</b> 271 22 00 6
	creme	<b>5,25</b> 271 22 02 6
	beige	271 22 01 6
	braun	271 22 10 6
	silbergrau	271 22 17 6

## Kunststoff-Befestigungsclips

für alle Profilleisten mit Korkfurnier



**Beutel á 20 Stück**  
inkl. Schrauben und Dübel für ca. 15 lfd. Meter

**5,95**  
270 22

Preise in €  
inkl. MwSt.



## Korkleisten massiv

für Korkparkett · 90 cm



8 x 70 mm

	lackiert	gewachst	roh
	<b>4,95</b> FL 00 03	<b>4,95</b> FL 00 02	<b>4,50</b> FL 00 01

Preise in €/lfd.M  
inkl. MwSt.

## ... Holz und Vinyl

### Profileleisten Holz

290 cm · Paket á 4 Stück

Nadelholz, seidenmatt  
weiß grundiert

			
15 x 68 mm	15 x 80 mm	15 x 120 mm	15 x 120 mm
<b>2,95</b> 396 00 00 1	<b>3,50</b> 396 00 00 2	<b>4,95</b> 396 00 00 3	<b>4,95</b> 396 00 00 4

Preise in €/lfd.M.  
inkl. MwSt.

### Sockelleisten Vinyl

auf MDF-Träger · 250 cm



15 x 60 mm

VINGO		BASIC		4,95		PROJECT		4,95	
Malmö	1371 33 11 4	Oslo	1371 80 01 9	Falun	1371 11 06 2				
Bergen	1371 74 01 1	Kista	1371 11 02 7	Horten	1371 47 31 6				
Halden	1371 80 01 3	Varberg	1371 61 21 5	Narvik	1371 47 41 6				
Kalmar	1371 80 01 5	Troms	1371 11 02 8	Hamar	1371 53 71 2				
Lund	1371 80 01 7	Harstadt	1371 61 21 1						
Molde	1371 80 01 8	Nordland	1371 11 01 9						

VINLOCK				4,95	
Den Haag	1371 01 79 1	Leiden	1371 01 74 1	Anderlecht	1371 01 10 3
Eindhoven	1371 08 13 3	Zwolle	1371 01 90 3	Mechelen	1371 01 91 4
Tilburg	1371 01 90 5	Emmen	1371 01 10 5	Ostende	1371 08 11 4
Groningen	1371 07 12 2	Westland	1371 00 01 4	Beveren	1371 00 02 5
Enschede	1371 07 12 3	Antwerpen	1371 08 11 7		
Maastricht	1371 01 90 4	Brüssel	1371 01 10 2		

IMAGINE				4,95	
Bornholm	1371 01 42 7	Falster	1371 01 42 8	Sitches	1371 01 43 9
Amager	1371 01 42 9	Deauville	1371 01 43 8	Capri	1371 01 44 1
Brownie	1371 01 43 1	Newport	1371 01 43 6		
Egholm	1371 01 43 0	Patmos	1371 01 44 0		

PERFECT NATURE				4,95	
Calais	1371 02 31 2	Lyon	1371 02 52 3	Marseille	1371 02 52 2
Lille	1371 02 51 2	Nantes	1371 02 51 0	Avignon	1371 02 55 8

Preise in €/lfd. M. inkl. MwSt.

### Metallclip nur für Sockelleisten Vinyl

Paket á 50 Stück

inkl. Dübel und Schrauben; ausreichend für ca. 20 lfd. Meter



**14,95**  
270 21

Preise in €  
inkl. MwSt.



396 00 00 2


396 00 00 3

396 00 00 4





# Trittschall, Kleber, Verlegezubehör und Profile ...



## Trittschallunterlage

		€/m <sup>2</sup>
<b>SilentBase, 1 mm</b>	1 x 15 m	<b>5,95</b> 83101
Rolle á 15 m <sup>2</sup> ; Palette 35 Rollen / 525 m <sup>2</sup>		
<b>SilentPlate, 2 mm</b>	0,6 x 0,8 m	<b>5,95</b> 83103
Karton á 20 Stck. / 9,6 m <sup>2</sup> ; Palette 60 Pakete / 588 m <sup>2</sup>		

## Korkkontaktklebstoff

		€/kg	€/Flasche
<b>WAKOL® D3540</b>	0,8 kg	–	<b>13,95</b> 354 01 0
Verbrauch ca. 250-300 g/m <sup>2</sup>			
	2,5 kg	<b>13,50</b> 354 00 9	–
	5,0kg	<b>12,95</b> 354 00 8	–
<b>Weißleim D6085</b>	750 g	–	<b>8,95</b> 316 30 7
Verbrauch ca. 50 g/m <sup>2</sup>			

## Verlegezubehör

		€/m <sup>2</sup>	€/Stück
<b>LDPE Dampfsperffolie, 200 µm</b>	4 x 25 m	<b>0,99</b> 831 00	–
nach DIN 4102 B2 · Rolle á 100 m <sup>2</sup> (VE 50 Pal.)			
<b>DPE Trittschalldämmung, 3 mm</b>	1 x 25 m	<b>0,95</b> 831 05	–
Rolle á 25 m <sup>2</sup> (VE 100 Pal.)			
<b>Verlegeset</b>		–	<b>9,95</b> 830 14
Zugeisen · Schlagklotz · 12 Abstandskeile 8/15 mm			
<b>Profi Cuttermesser</b>		–	<b>5,95</b> 830 60
3-fach geschärfte Klinge plus 2 Ersatzklingen			
<b>Andrückrolle</b> mit ausziehbarem Teleskopstiel und Haltegriff für Vinyl Design-Böden		–	<b>34,95</b> 830 70

Empf. Verkaufspreis inkl. MwSt.

Profile · Länge 90 cm	Edelstahl	Silber	Sand	Kork
<b>Übergangsprofil 10/16</b>	<b>20,95</b> 25 88/90	<b>20,95</b> 45 88/90	<b>20,95</b> 95 88/90	<b>30,95</b> 105 88/90
<b>Anpassungsprofil 10/16</b>	<b>22,95</b> 25 86/90	<b>22,95</b> 45 86/90	<b>22,95</b> 95 86/90	<b>32,95</b> 105 86/90
<b>Abschlussprofil 10/16</b>	<b>18,95</b> 25 87/90	<b>18,95</b> 45 87/90	<b>18,95</b> 95 87/90	<b>28,95</b> 105 87/90
<b>Übergangsprofil 0/4</b>	<b>7,95</b> 22 31/90	<b>7,95</b> 42 31/90	<b>7,95</b> 92 31/90	
<b>Abschlussprofil 0/4</b>	<b>7,95</b> 22 40 SK/90	<b>7,95</b> 42 40 SK/90	<b>7,95</b> 92 40 SK/90	

Preise in €/Stück inkl. MwSt.

## Schutz, Reinigung und Pflege

### Bodenschutzmatten für Hartböden · Stärke 2 mm

milchig-transparent, sichere Haftung,  
hohe Kratzfestigkeit

900 x 1200 mm

**41,95**

830 25

Preise in €/Stück inkl. MwSt.



### Faxe-Pflegeserie

		natur	weiß
<b>Pflegebox, Öl</b> 2 l Seife, 0,5 l Reiniger, 0,5 l Pflegeöl	Box	<b>53,50</b> 820 11 52 5	<b>54,50</b> 820 11 52 6
<b>Pflegeöl</b> ca. 40 - 100 m²/l	1,0 l Kanister	<b>21,90</b> 820 14 21 1	<b>22,50</b> 820 14 22 1
	2,5 l Kanister	<b>45,50</b> 820 14 21 3	<b>46,90</b> 820 14 22 3
<b>Holzbodenseife</b> ca. 200-400 m²/l	1,0 l Kanister	<b>14,90</b> 820 10 13 1	<b>15,50</b> 820 10 14 1
	2,5 l Kanister	<b>25,90</b> 820 10 13 3	<b>26,90</b> 820 10 14 3
<b>Ölseife</b>	1,0 l Kanister	<b>22,90</b> 820 10 25 1	<b>22,90</b> 820 10 26 1
	2,5 l Kanister	<b>48,90</b> 820 10 25 3	<b>48,90</b> 820 10 26 3
<b>Aktivpflege</b>	1,0 l Kanister	<b>19,90</b> 820 10151	<b>20,50</b> 820 10161
	<b>Vinylreiniger</b>	1,0 l Kanister	<b>10,50</b> 82011391
	2,5 l Kanister	<b>21,90</b> 82011393	
<b>Intensivreiniger</b> ca. 100 m²/l	1,0 l Kanister	<b>18,50</b> 820 10 19 1	
<b>Fleckentferner</b> Pumpsprühflasche	0,2 l Flasche	<b>10,90</b> 820 115 91	



### hebo Pflegeserie

<b>Öl &amp; Wachs-Pflege</b>	1,0 l Flasche	<b>14,95</b> 821 01
<b>Universal Reiniger</b>	1,0 l Flasche	<b>9,95</b> 821 11
<b>Lack-Pflege</b>	1,0 l Flasche	<b>12,95</b> 821 21
<b>hebo Fellstrip 40 cm</b> mit Stiel (140 cm) + Bezug	mit Stiel, 1,40 m	<b>23,95</b> 830 50
	Ersatzbezug	<b>12,95</b> 830 51

Empf. Verkaufspreis inkl. MwSt.





# Dämmkork, Korkschröt ...



## Presskorkstreifen

Oberfläche geschliffen, Bund á 50

	Stärke	Kartoninhalt	€/Stück
900 x 10 mm Kork hell	8 mm	35 Bund	<b>0,55</b> 430 08 10
	10 mm	30 Bund	<b>0,65</b> 430 10 10
	15 mm	20 Bund	<b>0,95</b> 430 15 10
900 x 10 mm Kork dunkel	22 mm	15 Bund	<b>1,25</b> 430 22 10
	22 mm	10 Bund	<b>1,75</b> 430 22 15
	10 mm	30 Bund	<b>1,35</b> 431 10 10
	15 mm	20 Bund	<b>1,95</b> 431 15 10
	22 mm	15 Bund	<b>2,85</b> 431 22 10

## Reinexpandierte Korkdämmplatten

	Stärke	Paketinhalt	€/m²
1000 x 500 mm Baustoffklasse B2 · WLG 040	20 mm	7,5 m²	<b>9,95</b> 1010 00 20
	30 mm	5,0 m²	<b>14,50</b> 1010 00 30
	40 mm	4,0 m²	<b>18,95</b> 1010 00 40

## Korkschröt · lose in Säcken verpackt

	Sackinhalt	€/m³
<b>Expandiertes Korkschröt</b> Körnung: 2-9 mm · Raumgewicht: 70-75	250 l ca. 18 kg	<b>220,00</b> 1051 02 09
	66 l ca. 10 kg	<b>220,00</b> 1050 02 05

Empf. Verkaufspreis inkl. MwSt.

## ... und Presskork

### Presskork in Rollen

Format				€/m <sup>2</sup>
30 x 1 m	2 mm	720 m <sup>2</sup>		<b>3,25</b> 410 02 30
10 x 1 m	2 mm	700 m <sup>2</sup>		410 02 10
15 x 1 m	2 mm	720 m <sup>2</sup>		410 02 15
20 x 1 m	3 mm	480 m <sup>2</sup>		<b>4,95</b> 410 03 20
15 x 1 m	4 mm	360 m <sup>2</sup>		<b>6,95</b> 410 04 15
12 x 1 m	5 mm	288 m <sup>2</sup>		<b>8,50</b> 410 05 12
10 x 1 m	6 mm	240 m <sup>2</sup>		<b>9,95</b> 410 06 10



### Presskorkplatten · 900 x 600 mm x 0,54 m<sup>2</sup>

	Stärke	VE	€/m <sup>2</sup>
<b>Kork hell</b>	2 mm	150/Ktn.	<b>4,95</b> 420 00 02
	3 mm	100/Ktn.	<b>7,50</b> 420 00 03
	4 mm	75/Ktn.	<b>9,95</b> 420 00 04
	5 mm	60/Ktn.	<b>12,50</b> 420 00 05
	6 mm	50/Ktn.	<b>14,95</b> 420 00 06
	8 mm	37/Ktn.	<b>19,95</b> 420 00 08
	10 mm	30/Ktn.	<b>24,95</b> 420 00 10
	15 mm	20/Ktn.	<b>37,95</b> 420 00 15
<b>Kork dunkel</b>	10 mm	30/Ktn.	<b>38,95</b> 421 00 10



Empf. Verkaufspreis inkl. MwSt.




**Profi Cuttermesser**  
siehe Seite 30



# Verkaufsförderung/ Werbematerial



**Erfolgreiche Verkaufsförderung ...** braucht eine überzeugende Präsentation am POS und hebo hat dazu eine ganze Palette von Werbemitteln für Sie entwickelt. So erhalten Sie zu den einzelnen Boden-Kollektionen ausführliches Prospektmaterial, Verlegeanleitungen, Technische Datenblätter, Video-Filme, sowie verkaufsfördernde Präsenter in unterschiedlichen Ausführungen.



## Muster und Prospekte

	Drehkollektionen	Prospekte
<b>Kork-Fertigparket</b>	<b>7,95</b>	
Comfort	WM 00 26	WM 00 33
Classic	WM 00 25	
TerraBella Exklusiv	WM 00 35	WM 00 22
TerraSelect	WM 00 41	
PrintEdition	WM 00 24	WM 01 18
<b>Korkparkett</b>	<b>7,95</b>	
	WM 00 03	WM 00 09
<b>Vinyl Design-Boden</b>	<b>7,95</b>	
VINGO Basic + Project	WM 00 29	WM 01 06
VINLOCK, 0,3 mm Nutzschicht	WM 01 10	WM 01 12
VINLOCK, 0,5 mm Nutzschicht	WM 01 11	
perfectNature	WM 00 02	WM 00 15
imagine	WM 01 16	
<b>Nettopreise in €/Stück zzgl. MwSt.</b>		

## Musterkette Sockelleisten

<b>Profilleisten mit Korkfurnier</b>		<b>4,95</b>
	MDF	WM 00 05
<b>Sockelleisten Vinyl</b>		<b>4,95</b>
Digitaldruck	VINGO VINLOCK perfectNature + imagine	WM 01 13 WM 01 14 WM 01 15

## Handmuster

	Korkböden Breite x ca. 30 cm	Holzböden Breite x ca. 30 cm	Vinylböden Breite x ca. 30 cm
HM+Art.-Nr. Dekor	<b>2,95</b>	<b>4,95</b>	<b>2,95</b>

## Musterdielen

	Korkböden Originalformat	Holzböden Originalformat mittig geteilt	Vinylböden Originalformat
M+Art.-Nr. Dekor	<b>4,95</b>	<b>9,95</b>	<b>4,95</b>

Nettopreise in €/Stück zzgl. MwSt.

Für den Versand von Musterdielen, Drehkollektionen oder Prospekten wird eine Frachtpauschale von € 7,95 / Sendung zzgl. MwSt. berechnet.  
**Nettopreise sind nicht rabattfähig.**

## Präsentier in verschiedenen Ausführungen

**Aufsteller für Musterdielen**, in verschiedenen Größen  
für Kork-, Holz- und Vinyl-Fertigparkett

**Preise auf Anfrage**

## Geschäfts- und Lieferbedingungen

Nachfolgend ein Auszug aus unseren allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die vollständigen AGBs finden Sie auf unserer Internetseite [www.hebo-boden.de](http://www.hebo-boden.de), im Downloadbereich.

### Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar

- 10 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder
- 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug
- Bankeinzug 4 % Skonto

Erstaufträge werden per Nachnahme/Vorkasse abgewickelt.

Bei Zahlung nach Fälligkeit und vor Verzugsseintritt werden Kaufleuten gegenüber Fälligkeitszinsen in Höhe von 5 % berechnet. Skontoabzug auf Rechnungen, bei denen die Fälligkeit noch nicht eingetreten ist, ist dann unzulässig, wenn gleichzeitig noch Rechnungen unbezahlt sind, bei denen die Fälligkeit eingetreten ist. Wechsel werden nur gegen Vergütung der Diskont- und Einzugsspesen in Zahlung genommen und gelten, ebenso wie Schecks, erst nach Einlösung derselben als Zahlung.

Der Käufer kommt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, wenn er auf eine Mahnung des Verkäufers, die nach Eintritt der Fälligkeit der Zahlungsverpflichtung erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Käufer in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zeitpunkt Zahlung leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Käufer 30 Tage nach Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. Der Käufer kann gegen Ansprüche des Verkäufers nicht aufrechnen, es sei denn, die Forderung des Käufers ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

### Versand und Gefahrtragung

Für Warenlieferungen unter € 300,- netto werden die nachstehenden Pauschalen für Fracht- und Verpackungskosten berechnet.

Bis 30 kg - € 17,50 zzgl. MwSt./ Paket  
über 30 kg - € 29,50 zzgl. MwSt./ Sendung  
Versand innerhalb Deutschlands (Festland)

Für den Versand von Musterdielen, Drehkollektionen oder Prospekten wird eine Frachtpauschale von € 7,95 / Sendung zzgl. MwSt. berechnet.

Bei von der Rechnungsanschrift abweichender Lieferanschrift, insbesondere Privatadressen, inkl. tel. Avis werden Gebühren in Höhe von € 19,95 zzgl. MwSt./ Sendung in Rechnung gestellt. Nachnahme/ Ablifernachweise werden mit € 8,00 zzgl. MwSt./ Sendung fakturiert.

### Sonstiges

Vor jeder Warenrückgabe ist der Verkäufer zu verständigen, um über die Retournierung entscheiden und disponieren zu können. Der Verkäufer behält sich vor, die Annahme von Rücksendungen zu verweigern und unsere Kunden mit den daraus entstehenden Kosten zu belasten. Kulanzrücknahmen können grundsätzlich nur im originalverpackten, wiederverkaufsfähigen Zustand erfolgen, sofern die Ursprungslieferung nicht länger als 2 Wochen zurückliegt.

Eine Rückgabe von Bestellartikeln, Sockelleisten, Klebern und Lacken ist nicht möglich.

Der Rücktransport zum Lager Henjes ist vom Kunden auf eigene Rechnung und Gefahr zu besorgen. Die Kosten für Handling, technische Prüfung der Ware, Wiedereinlagerung etc. betragen 25 % des Warenwertes, mindestens aber 75,00 €.



Besuchen Sie auch unsere Internetseiten:  
[www.hebo-boden.de](http://www.hebo-boden.de)  
[www.renovierungsboden.de](http://www.renovierungsboden.de)

# hebo

*The floor collection.*

F. Aug. Henjes GmbH & Co. KG  
An der Autobahn 46  
D-28876 Oyten  
Telefon 0 42 07/6 98-0  
Telefax 0 42 07/6 98-40  
[info@henjes.de](mailto:info@henjes.de) · [www.henjes.de](http://www.henjes.de)



# HENJES

*Inspired by Nature*

PL\_2013 · Technische Änderungen vorbehalten · Fotos: Henjes, Fotospektrum, fotolia · Layout: panzläu design und medien · Druck: SR-Druck



F. Aug. Henjes GmbH & Co KG · An der Autobahn 46 · D-28876 Oyten · [www.henjes.de](http://www.henjes.de)



## hebo

*The floor collection.*

