

Best.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Bus	Artikelbezeichnung	€/ Stück	€/ Stück
							inkl. 19% MWSt.	exkl. MWSt.
0161	39	*	*			Start Alarm 124	49,20	41,34
0242	26	*	*			LED Tank Display HE 010	118,40	99,50
0244	26	*	*			LED Tank Display HE 420	118,40	99,50
0256	27	*	*			Tank-Sensor FW 120	108,60	91,26
0258	27	*	*			Tank-Sensor FW 240	114,20	95,97
0265	26	*	*			Multiswitch FW	140,10	117,73
0412	11	*			#	Automatic Charger VAC 1210 M 3A	292,70	245,97
0414	11	*			#	Automatic Charger VAC 1215 M 3A	338,60	284,54
0415	11	*			#	Automatic Charger VAC 1215 M 3A / 110 V AC		auf Anfrage
0416	11	*			#	Automatic Charger VAC 1220 M 3A	390,60	328,24
0418	11	*			#	Automatic Charger VAC 1225 M 3A	438,40	368,40
0422	11	*			#	Automatic Charger VAC 1230 M 3A	487,10	409,33
0420	11	*			#	Automatic Charger VAC 1230 M 3A / 110 V AC		auf Anfrage
0424	11	*			#	Automatic Charger VAC 1240 M 3A	575,50	483,61
0426	11	*			#	Automatic Charger VAC 1250 M 3A	645,50	542,44
0428	11	*			#	Automatic Charger VAC 1250 M Trio	667,60	561,01
0429	11	*			#	Automatic Charger VAC 1260 M 3A	717,20	602,69
0432	11	*			#	Automatic Charger VAC 1260 M 3A / 110 V AC		auf Anfrage
0439	11	*			#	Automatic Charger VAC 1280 M 2A	987,60	829,92
0448	11	*			#	Automatic Charger VAC 2412 M 3A	395,70	332,52
0449	11	*			#	Automatic Charger VAC 2416 M 3A	475,20	399,33
0458	11	*			#	Automatic Charger VAC 2420 M 3A	600,10	504,29
0459	11	*			#	Automatic Charger VAC 2425 M 3A	671,90	564,62
0461	11	*			#	Automatic Charger VAC 2430 M 3A	741,20	622,86
0462	11	*			#	Automatic Charger VAC 2430 M 3A / 110 V AC		auf Anfrage
0467	11	*			#	Automatic Charger VAC 2440 M 2A	994,60	835,80
0472	12	*				Automatic Charger VAC 1215 F 3A	355,60	298,82
0473	13	*				Automatic Charger VAC 1215 F 3A II	387,40	325,55
0478	12	*				Automatic Charger VAC 1230 F 3A	511,40	429,75
0479	13	*				Automatic Charger VAC 1230 F 3A II	543,20	456,47
0482	12	*				Automatic Charger VAC 1250 F 3A	661,50	555,88
0487	12	*				Automatic Charger VAC 1280 F 2A	1037,00	871,43
0490	12	*				Automatic Charger VAC 2412 F 3A	415,40	349,08
0491	13	*				Automatic Charger VAC 2412 F 3A II	447,20	375,80
0492	12	*				Automatic Charger VAC 2416 F 3A	499,00	419,33
0493	13	*				Automatic Charger VAC 2416 F 3A II	530,80	446,05
0496	12	*				Automatic Charger VAC 2425 F 3A	671,90	564,62
0498	12	*				Automatic Charger VAC 2440 F 2A	1070,50	899,58
0522	13	*	*			Automatic Charger VAC 1224-16 Station mit Spiralkabel 5m	576,20	484,20
0525	13	*	*			Automatic Charger VAC 1210 Station mit Spiralkabel 5m	405,20	340,50
0526	13	*	*			Automatic Charger VAC 1215 Station mit Spiralkabel 5m	450,80	378,82
0542	13	*	*			Automatic Charger VAC 2412 Station mit Spiralkabel 5m	468,10	393,36
0543	13	*	*			Automatic Charger VAC 2416 Station mit Spiralkabel 5m	551,70	463,61
0532	13	*	*			Automatic Charger VAC 1224-16 Station mit Ölflexkabel 4m	527,80	443,53
0535	13	*	*			Automatic Charger VAC 1210 Station mit Ölflexkabel 4m	358,30	301,09
0536	13	*	*			Automatic Charger VAC 1215 Station mit Ölflexkabel 4m	409,50	344,12
0537	13	*	*			Automatic Charger VAC 1220 Station mit Ölflexkabel 4m	417,00	350,42
0546	13	*	*			Automatic Charger VAC 2412 Station mit Ölflexkabel 4m	419,00	352,10
0547	13	*	*			Automatic Charger VAC 2416 Station mit Ölflexkabel 4m	491,40	412,94
0625	14	*				Automatic Charger VAC 1215/15 Duo	718,40	603,70
0626	14	*				dto. ohne Notstartfunktion	692,40	581,85
0628	14	*				Automatic Charger VAC 1215/30 Duo	820,60	689,58
0627	14	*				dto. ohne Notstartfunktion	794,60	667,73
0630	14	*				Automatic Charger VAC 1220/20 Duo	786,10	660,59
0629	14	*				dto. ohne Notstartfunktion	760,10	638,74
0632	14	*				Automatic Charger VAC 1220/30 Duo	849,30	713,70
0631	14	*				dto. ohne Notstartfunktion	823,30	691,85
0633	14	*				Automatic Charger VAC 1220/40 Duo	914,70	768,66
0634	14	*				dto. ohne Notstartfunktion	888,70	746,81
0644	14	*				Automatic Charger VAC 1230/40 Duo ohne Notstartfunktion	949,90	798,24
0650	14	*				Automatic Charger VAC 2420/20 Duo ohne Notstartfunktion	976,20	820,34
2078	14	*	*			Fernanzeige S nur für Automatic Charger "Duo"	54,90	46,13
2081	6	*	*			Betriebs-Fernanzeige IP67	28,30	23,78
1245	29	*			o	Duo-Akku-Tester S	49,90	41,93
1250	19	*	*		o	LCD-Solar-Computer S	88,50	74,37
1253	28	*	*		o	LCD-Thermometer / Uhr S mit Extern-Sensor	97,30	81,76
2062	28	*	*		o	DCF-Modul (für Art.-Nr. 1253)	74,20	62,35
1256	29	*	*		o	LCD-Voltmeter S	79,40	66,72
1259	30	*	*		o	LCD-Volt / Amperemeter S mit Shunt 100 A	139,30	117,06
1262	31	*	*		x	LCD-Batterie-Computer 100 S	174,30	146,47
1265	31	*	*		x	LCD-Batterie-Computer 200 S	194,40	163,36
1268	31	*	*		x	LCD-Batterie-Computer 400 S	227,00	190,76
2014	40					Aufbaugehäuse silber für LCD-Geräteserie S	26,90	22,61

Best.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Bus	Artikelbezeichnung	€ / Stück inkl. 19% MWSt.	€ / Stück exkl. MWSt.
1285	32	*	*			Sicherungs-Panel 4 S	52,50	44,12
1287	32	*		o		Schalter-Panel 4 S	35,30	29,66
6287	32	*	*	o		Schalter-Panel 4 / 24V S	37,30	31,34
1289	32	*	*			Schalter-Panel 16 A S	15,20	12,77
1291	32	*	*			Schalter-Panel 2 x 16 A S	18,90	15,88
1293	32	*	*			Steckdosen-Panel S	18,00	15,13
1295	32	*	*			Hauptschalter-Panel 20 A S mit Sicherungs-Automat	42,20	35,46
3028	20	*		o		Solar-Regler SR 100 Dig.	34,50	28,99
3050	20	*		o	#	Solar-Regler SR 130 Duo Dig.	59,50	50,00
3052	20	*		o	#	Solar-Regler SR 200 Duo Dig.	70,50	59,24
3054	20	*		o	#	Solar-Regler SR 300 Duo Dig.	91,00	76,47
6131	20	*	*	o	#	Solar-Regler SR 324 Duo Dig.	98,70	82,94
3056	20	*		o	#	Solar-Regler SR 400 Duo Dig.	116,50	97,90
3058	20	*		o	#	Solar-Regler SR 500 Duo Dig.	139,30	117,06
3034	21	*		x	#	Solar-Regler MPP 160 Duo Dig.	97,30	81,76
3036	21	*		x	#	Solar-Regler MPP 240 Duo Dig.	149,50	125,63
3037	21	*		x	#	Solar-Regler MPP 320 Duo Dig.	237,50	199,58
6136	21	*	*	x	#	Solar-Regler MPP 320/24 Duo Dig.	246,90	207,48
3039	21	*		x	#	Solar-Regler MPP 420 Duo Dig.	272,00	228,57
6137	21	*	*	x	#	Solar-Regler MPP 480/24 Duo Dig.	387,10	325,29
3062	35	*				Battery ProFIT	53,60	45,04
3064	35	*				Battery Trainer	39,50	33,19
3065	34	*		o		StandBy-Charger	26,50	22,27
6065	34	*	*	o		StandBy-Charger 24V	29,20	24,54
3066	36	*		o		D+ Simulator	48,30	40,59
3073	38	*		o		Battery Protector 40 Motor	69,50	58,40
6073	38	*	*	o		Battery Protector 40 / 24 Motor	76,00	63,87
3075	38	*		o		Battery Protector 40	69,50	58,40
6075	38	*	*	o		Battery Protector 40 / 24	76,00	63,87
3078	38	*	*	o		Battery Protector 100	145,70	122,44
3081	34	*		o		TRS-Relay 12 V / 70 A	72,70	61,09
6081	34	*	*	o		TRS-Relay 24 V / 40 A	83,50	70,17
3103	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1210 SMT 2B	228,80	192,27
3105	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1215 SMT 2B	266,10	223,61
3107	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1220 SMT 2B	313,50	263,45
3109	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1225 SMT 2B	352,70	296,39
3116	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1230 SMT 2B	390,60	328,24
3118	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1240 SMT 3B	498,00	418,49
3119	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1250 SMT 3B	569,20	478,32
3138	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1250 SMT Trio	587,70	493,87
3122	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1260 SMT 3B	638,90	536,89
3131	9	*		x	#	Automatic Charger Pb 1280 SMT 2B	869,00	730,25
6233	9	*	*	o	#	Automatic Charger Pb 2412 SMT 2B	318,10	267,31
6235	9	*	*	o	#	Automatic Charger Pb 2416 SMT 2B	394,00	331,09
6237	9	*	*	x	#	Automatic Charger Pb 2420 SMT 3B	523,00	439,50
6239	9	*	*	x	#	Automatic Charger Pb 2425 SMT 3B	593,90	499,08
6242	9	*	*	x	#	Automatic Charger Pb 2430 SMT 3B	664,70	558,57
6250	9	*	*	x	#	Automatic Charger Pb 2440 SMT 2B	879,00	738,66
2075	6	*	*	o		Fernbedienung S für Automatic Charger	49,80	41,85
2081	6	*	*			Betriebs-Fernanzeige IP67 für Automatic Charger	28,30	23,78
Sinus-Inverter mit Batterie-Anschlußkabel								
3155	17	*		x	#	MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus	249,90	210,00
3156	17	*		x	#	MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus -NVS	312,80	262,86
6155	17	*	*	x	#	MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus / 24V	259,00	217,65
6156	17	*	*	x	#	MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus NVS / 24V	324,00	272,27
3157	17	*		x	#	MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus	439,80	369,58
3158	17	*		x	#	MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus -NVS	496,70	417,39
6157	17	*	*	x	#	MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus / 24V	449,90	378,07
6158	17	*	*	x	#	MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus NVS / 24V	506,30	425,46
Sinus-Inverter mit Schraubklemmen für Batterieanschluß								
3167	17	*		x	#	MobilPOWER Inverter SMI 1000 Sinus ST	769,90	646,97
3168	17	*		x	#	MobilPOWER Inverter SMI 1000 Sinus ST-NVS	823,10	691,68
3169	17	*		x	#	MobilPOWER Inverter SMI 1500 Sinus ST	896,00	752,94
3170	17	*		x	#	MobilPOWER Inverter SMI 1500 Sinus ST-NVS	957,30	804,45
6169	17	*	*	x	#	MobilPOWER Inverter SMI 1800 Sinus ST / 24V	1138,30	956,55
6170	17	*	*	x	#	MobilPOWER Inverter SMI 1800 Sinus ST-NVS / 24V	1196,30	1005,29
3202	36	*	*	o		Plus-Distributor 6 - ohne Deckel -	24,40	20,50
3203	36	*	*	o		Plus-Distributor 6	29,90	25,13
3207	36	*	*	o		Minus-Distributor 12 - ohne Deckel -	17,40	14,62
3208	36	*	*	o		Minus-Distributor 12	22,90	19,24
3214	37	*	*	o		Plus-Distributor 8 - ohne Deckel -	41,20	34,62
3215	37	*	*	o		Plus-Distributor 8	51,70	43,45
3217	37	*	*	o		Minus-Distributor 14 - ohne Deckel -	33,40	28,07
3218	37	*	*	o		Minus-Distributor 14	43,10	36,22

Best.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Bus	Artikelbezeichnung	€ / Stück inkl. 19% MWSt.	€ / Stück exkl. MWSt.
3310	15	*			x	Lade-Wandler VCC 1212-25 IUoU	298,80	251,09
3311	15	*			x	Lade-Wandler VCC 1224-25 IUoU	385,10	323,61
3312	15		*		x	Lade-Wandler VCC 2412-25 IUoU	312,90	262,94
3313	15		*		x	Lade-Wandler VCC 2424-25 IUoU	379,10	318,57
3317	15	*			x	Lade-Wandler VCC 1212-45 IUoU	378,00	317,65
3319	15		*		x	Lade-Wandler VCC 2412-45 IUoU	375,40	315,46
3330	18	*			x	DC / DC-Wandler DCDC 1212-25	291,80	245,21
3331	18	*			x	DC / DC-Wandler DCDC 1224-25	367,60	308,91
3332	18		*		x	DC / DC-Wandler DCDC 2412-25	293,60	246,72
3333	18		*		x	DC / DC-Wandler DCDC 2424-25	362,30	304,45
3337	18	*			x	DC / DC-Wandler DCDC 1212-45	369,90	310,84
3339	18		*		x	DC / DC-Wandler DCDC 2412-45	366,50	307,98
5311	23	*	*		o	Frischwassertankanzeige S	41,40	34,79
5313	23	*	*		o	Abwassertankanzeige S	45,00	37,82
5315	23	*	*		o	Fäkaltankanzeige S	47,90	40,25
5317	23	*	*		o	Dieseltankanzeige S	52,10	43,78
5330	22	*			o	Info Panel Pro	92,90	78,07
6330	22		*		o	Info Panel Pro 24V	115,00	96,64
5530	25	*	*		#	Tank-Sensor FL	44,60	37,48
5540	25	*	*		#	Tankelektrode 35 (nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2)	52,30	43,95
5542	25	*	*		#	Tankelektrode 50 (nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2)	57,30	48,15
5550	25	*	*		#	Tankelektrode FL	62,50	52,52
5586	25	*	*		#	Tank-Sensor Diesel 010-250 (Messbereich bis 250 mm)	99,90	83,95
5588	25	*	*		#	Tank-Sensor Diesel 010-350 (Messbereich bis 350 mm)	114,80	96,47
5590	25	*	*		#	Tank-Sensor Diesel 010-500 (Messbereich bis 500 mm)	129,60	108,91
5591	27	*	*		#	Tank-Sensor Diesel 420-250 (Messbereich bis 250 mm)	99,90	83,95
5593	27	*	*		#	Tank-Sensor Diesel 420-350 (Messbereich bis 350 mm)	114,80	96,47
5595	27	*	*		#	Tank-Sensor Diesel 420-500 (Messbereich bis 500 mm)	129,60	108,91
Zubehör								
2000	40					Einzelnsensor für Tank-Sensor FL	3,20	2,69
2001	6					Temperatur-Sensor	18,10	15,21
2005	40					Steuerleitung 5 m lang mit Modularstecker 6pol.	11,90	10,00
2007	20/21					Kabelsatz für Anschluss Solar-Regler an EBL	9,10	7,65
2014	40					Aufbaugehäuse für LCD-Geräteserie S	26,90	22,61
2016	41					Montagerahmen S für Anzeigeteil Inverter	19,80	16,64
2019	40					Frontplatten-Blende S 85x47 mm	6,90	5,80
2060	40	*	*			Anschlussadapter für Solar-Regler/-Anzeige	19,80	16,64
2062	28	*	*		o	DCF-Modul (für LCD-Thermometer / Uhr S)	74,20	62,35
2065	41	*	*		o	Control Unit für MobilPOWER Inverter	55,70	46,81
2067	41	*	*			Zusatz-Fernbedienung für MobilPOWER Inverter	48,50	40,76
2071	30	*	*		o	Switch Unit 40	69,40	58,32
2072	30	*	*		o	Switch Unit 100	129,80	109,08
2074	41	*	*			Fernbedienungsverteiler für Ladegeräte	14,20	11,93
2075	6	*	*		o	Fernbedienung S für Automatic Charger	49,80	41,85
2078	14	*	*		o	Fernanzeige S nur für Automatic Charger "Duo"	54,90	46,13
2081	6	*	*			Betriebs-Fernanzeige IP67	28,30	23,78
2112	32					Piktogramm-Folie schwarz, selbstklebend	7,10	5,97
2200	40	*				Trenn-Relais 12 V / 70 A	14,40	12,10
6200	40		*			Trenn-Relais 24 V / 40 A	15,50	13,03
2201	40	*				Hochleistungs-Trennrelais 12 V / 200 A	40,90	34,37
2210	40	*	*			Stecker 12V/24V, DIN-Ausführung	5,10	4,29
2220	40	*	*			Kabel-Sicherungshalter mit Sicherung 3 A	5,40	4,54
2232	40	*	*			12V/24V Sicherungsautomat 6 A	9,30	7,82
2234	40	*	*			12V/24V Sicherungsautomat 8 A	9,30	7,82
2236	40	*	*			12V/24V Sicherungsautomat 10 A	9,30	7,82
2238	40	*	*			12V/24V Sicherungsautomat 12 A	9,30	7,82
2240	40	*	*			12V/24V Sicherungsautomat 16 A	9,30	7,82
2241	40	*	*			Schalter mit integr. Sicherungsautomat 20A	21,90	18,40
2242	40	*	*			Sicherungshalter für Streifensicherung	6,80	5,71
2243	41	*	*			Streifensicherung 30 A (VPE 3 St.)	3,40	2,86
2244	41	*	*			Streifensicherung 40 A (VPE 3 St.)	3,40	2,86
2245	41	*	*			Streifensicherung 50 A (VPE 3 St.)	3,80	3,19
2246	41	*	*			Streifensicherung 60 A (VPE 3 St.)	3,80	3,19
2247	41	*	*			Streifensicherung 80 A (VPE 3 St.)	4,20	3,53
2250	41	*	*			Hochlast-Sicherungshalter	26,60	22,35
2251	41	*	*			Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel	15,40	12,94
2253	41	*	*			Hochlast-Sicherung 100 A	8,10	6,81
2254	41	*	*			Hochlast-Sicherung 125 A	8,10	6,81
2255	41	*	*			Hochlast-Sicherung 150 A	8,10	6,81
2256	41	*	*			Hochlast-Sicherung 175 A	8,10	6,81
2257	41	*	*			Hochlast-Sicherung 200 A	8,10	6,81
2258	41	*	*			Hochlast-Sicherung 225 A	8,10	6,81
2259	41	*	*			Hochlast-Sicherung 250 A	8,10	6,81
2262	41					Hochstromkabel 25 mm ² , 40 cm lang	11,30	9,50
2263	41					Hochstromkabel 35 mm ² , 40 cm lang	14,40	12,10

Best.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Bus	Artikelbezeichnung	€ / Stück inkl. 19% MWSt.	€ / Stück exkl. MWSt.
2268	41					Anschlusskabel für SMI-Inverter rot/schwarz 25 mm ² , 1 m lang	34,70	29,16
2269	41					Anschlusskabel für SMI-Inverter rot/schwarz 35 mm ² , 1 m lang	45,60	38,32
2272	41					Anschlusskabel für SMI-Inverter rot/schwarz 25 mm ² , 2 m lang	54,70	45,97
2273	41					Anschlusskabel für SMI-Inverter rot/schwarz 35 mm ² , 2 m lang	73,20	61,51
2291	42					Gummimantelleitung 2 x 2,5 mm ² Typ H07RN-F	6,10 / m	5,13 / m
Neu	43					Rettbox - Stromversorgungseinheit für Rettungsfahrzeuge		auf Anfrage
Neu	43					Rettbox Air - dto. mit Druckluftspeisung 13 bar		auf Anfrage
Neu	43					Rettbox - Kupplungsdose mit Stromkabel		auf Anfrage
Neu	43					Rettbox Air - dto. mit Druckluftspeisung 13 bar		auf Anfrage
2303	43					Einbaukabel 230 V	96,70	81,26
2305	43					Spiral-Anschlusskabel 230 V	158,40	133,11
2307	43					Schuko-Anschlusskabel 230 V	75,90	63,78
2310	42					Anschlussbox mit Kabelverschraubungen für Stationslader	38,10	32,02
2315	42					Autom. Kabelaufroller 5 m (max. 16 A Ladestrom bzw. 2200 W)	329,10	276,55
2318	42					Spiral-Ladekabel 5 m, hochflexibel	98,90	83,11
2319	42					Spiral-Ladekabel 5 m, hochflex. mit Ladestecker (Nr. 2331)	146,20	122,86
2323	42	*	*			Ladestecker nach DIN 14690 inkl. Leitungstülle	58,50	49,16
2325	42	*	*			Ladesteckdose nach DIN 14690	52,10	43,78
2326	42	*				MagCode Power-System 12 V	42,30	35,55
2328	42	*				MagCode Power-System Pro 12 V	53,10	44,62
2331	42	*	*			Ladestecker	24,20	20,34
2333	42	*	*			Ladesteckdose mit Klappdeckel	49,80	41,85
2385	33	*				Säure - Bordbatterie 90 Ah	218,70	183,78
2386	33	*				Säure - Bordbatterie 125 Ah	263,00	221,01
2388	33	*				AGM - Bordbatterie 90 Ah	326,50	274,37
2390	33	*				AGM - Bordbatterie 120 Ah	436,70	366,97
2394	33	*				Gel - Bordbatterie 90 Ah	336,70	282,94
2396	33	*				Gel - Bordbatterie 130 Ah	515,40	433,11
2397	33	*				Gel - Bordbatterie 155 Ah	661,40	555,80
2398	33	*				Gel - Bordbatterie 235 Ah	815,60	685,38

Auslaufartikel auf Anfrage lieferbar:

1011	Alt	*				Duo-Akku-Tester	48,50	40,76
1201	Alt	*	*			LCD-Uhr PRO	98,50	82,77
1212	Alt	*	*			LCD-Thermometer mit Extern-Sensor	59,90	50,34
1213	Alt	*	*			LCD-Voltmeter	72,50	60,92
1214	Alt	*	*			LCD-Amperemeter mit Shunt 60 A	108,90	91,51
1215	Alt	*	*			LCD-Amperemeter mit Shunt 100 A	118,60	99,66
1216	Alt	*				LCD-Solar-Anzeige	114,80	96,47
1218	Alt	*	*	x		LCD-Batterie-Computer mit Shunt 100 A	233,80	196,47
1219	Alt	*	*	x		LCD-Batterie-Computer mit Shunt 200 A	265,90	223,45
1220	Alt	*	*	x		LCD-Batterie-Computer mit Shunt 400 A	297,20	249,75
1232	Alt	*	*	x		LCD-Batterie-Computer PRO 100	284,70	239,24
1234	Alt	*	*	x		LCD-Batterie-Computer PRO 200	316,80	266,22
1236	Alt	*	*	x		LCD-Batterie-Computer PRO 400	347,70	292,18
1241	Alt	*	*	x		LCD-Tank-Monitor Digital 4	188,60	158,49
1414	Alt	*	*			Sicherungs-Panel 4	49,80	41,85
1415	Alt	*				Schalter-Panel 4	29,80	25,04
6010	Alt	*	*			Schalter-Panel 4 / 24V	30,90	25,97
1417	Alt	*	*			Schalter-Panel 16 A	12,20	10,25
1418	Alt	*	*			Steckdosen-Panel	17,90	15,04
1419	Alt	*	*			Hauptschalter-Panel mit 20 A Sicherungs-Automat	39,00	32,77
5209	Alt	*				Dieseltankanzeige	35,70	30,00
5212	Alt	*				Frischwassertankanzeige	35,70	30,00
5213	Alt	*				Abwassertankanzeige	35,70	30,00
5215	Alt	*				Fäkaltankanzeige	35,70	30,00
5216	Alt	*				Info Panel	79,80	67,06
6111	Alt	*	*			Info Panel 24V	88,40	74,29
5520	Alt	*	*			Tanksonde (nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2)	54,30	45,63
2006	Alt					Digitalkabel 6 m lang mit Modularstecker 8pol.	14,80	12,44
2015	Alt					Aufbaugeschäule schwarz für LCD-Geräteserie	26,90	22,61
2111	32					Piktogramm-Folie weiß, selbstklebend	7,10	5,97
2327	Alt	*				MagCode Power-System 24 V	42,30	35,55
2329	Alt	*				MagCode Power-System Pro 24 V	53,10	44,62

Alle Preise gelten ab Werk und sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise für den europäischen Raum

* = Betriebsspannung 12 V und / oder 24 V

x = Für Geräte mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik bitte eine " 1 " vor die Artikelnummer setzen. Preise + 5%.

o = Für Geräte mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik bitte eine " 1 " vor die Artikelnummer setzen. Preise + 10%.

= Busfähige Geräte, geeignet zum Anschluss am Votronic Bus-System VBS1 und VBS2

Neu = ab 2012 lieferbar

Hinweis: Batterien sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.