

Best.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbezeichnung	abzüglich 10% SB-Rabatt !!	€ / Stück	€ / Stück
							inkl. 19% MWSt.	exkl. MWSt.
0161	39	*	*		Start Alarm 124		49,20	41,34
0242	26	*	*		LED Tank Display HE 010		118,40	99,50
0244	26	*	*		LED Tank Display HE 420		118,40	99,50
0256	27	*	*		Tank-Sensor FW 120		106,90	89,83
0258	27	*	*		Tank-Sensor FW 240		112,60	94,62
0265	26	*	*		Multiswitch FW		140,10	117,73
0412	11	*			Automatic Charger VAC 1210 M 3A		306,10	257,23
0414	11	*			Automatic Charger VAC 1215 M 3A		354,00	297,48
0416	11	*			Automatic Charger VAC 1220 M 3A		408,40	343,19
0418	11	*			Automatic Charger VAC 1225 M 3A		458,30	385,13
0422	11	*			Automatic Charger VAC 1230 M 3A		509,30	427,98
0424	11	*			Automatic Charger VAC 1240 M 3A		579,90	487,31
0426	11	*			Automatic Charger VAC 1250 M 3A		629,90	529,33
0428	11	*			Automatic Charger VAC 1250 M Trio		664,70	558,57
0431	11	*			Automatic Charger VAC 1260 M 3A		857,30	720,42
0439	11	*			Automatic Charger VAC 1280 M 2A		987,60	829,92
0448	11	*			Automatic Charger VAC 2412 M 3A		413,70	347,65
0449	11	*			Automatic Charger VAC 2416 M 3A		496,90	417,56
0458	11	*			Automatic Charger VAC 2420 M 3A		589,80	495,63
0459	11	*			Automatic Charger VAC 2425 M 3A		639,90	537,73
0460	11	*			Automatic Charger VAC 2430 M 3A		895,20	752,27
0467	11	*			Automatic Charger VAC 2440 M 2A		994,60	835,80
0472	12	*			Automatic Charger VAC 1215 F 3A		371,80	312,44
0473	13	*			Automatic Charger VAC 1215 F 3A II		389,40	327,23
0478	12	*			Automatic Charger VAC 1230 F 3A		534,70	449,33
0479	13	*			Automatic Charger VAC 1230 F 3A II		560,30	470,84
0482	12	*			Automatic Charger VAC 1250 F 3A		661,50	555,88
0487	12	*			Automatic Charger VAC 1280 F 2A		1037,00	871,43
0490	12	*			Automatic Charger VAC 2412 F 3A		434,30	364,96
0491	13	*			Automatic Charger VAC 2412 F 3A II		455,10	382,44
0492	12	*			Automatic Charger VAC 2416 F 3A		521,80	438,49
0493	13	*			Automatic Charger VAC 2416 F 3A II		546,60	459,33
0496	12	*			Automatic Charger VAC 2425 F 3A		671,90	564,62
0498	12	*			Automatic Charger VAC 2440 F 2A		1070,50	899,58
0522	13	*	*		Automatic Charger VAC 1224-16 Station mit Spiralkabel 5m		602,40	506,22
0525	13	*			Automatic Charger VAC 1210 Station mit Spiralkabel 5m		423,70	356,05
0526	13	*			Automatic Charger VAC 1215 Station mit Spiralkabel 5m		471,30	396,05
0542	13	*			Automatic Charger VAC 2412 Station mit Spiralkabel 5m		489,40	411,26
0543	13	*			Automatic Charger VAC 2416 Station mit Spiralkabel 5m		576,80	484,71
0532	13	*	*		Automatic Charger VAC 1224-16 Station mit Ölflexkabel 4m		551,80	463,70
0535	13	*			Automatic Charger VAC 1210 Station mit Ölflexkabel 4m		374,60	314,79
0536	13	*			Automatic Charger VAC 1215 Station mit Ölflexkabel 4m		428,10	359,75
0537	13	*			Automatic Charger VAC 1220 Station mit Ölflexkabel 4m		435,90	366,30
0546	13	*			Automatic Charger VAC 2412 Station mit Ölflexkabel 4m		438,10	368,15
0547	13	*			Automatic Charger VAC 2416 Station mit Ölflexkabel 4m		513,80	431,76
0625	14	*			Automatic Charger VAC 1215/15 Duo		718,40	603,70
0626	14	*			dto. ohne Notstartfunktion		692,40	581,85
0628	14	*			Automatic Charger VAC 1215/30 Duo		820,60	689,58
0627	14	*			dto. ohne Notstartfunktion		794,60	667,73
0630	14	*			Automatic Charger VAC 1220/20 Duo		786,10	660,59
0629	14	*			dto. ohne Notstartfunktion		760,10	638,74
0632	14	*			Automatic Charger VAC 1220/30 Duo		849,30	713,70
0631	14	*			dto. ohne Notstartfunktion		823,30	691,85
0633	14	*			Automatic Charger VAC 1220/40 Duo		914,70	768,66
0634	14	*			dto. ohne Notstartfunktion		888,70	746,81
0643	14	*			Automatic Charger VAC 1230/40 Duo		970,80	815,80
0644	14	*			dto. ohne Notstartfunktion		949,90	798,24
0699	14	*	*		Fernanzeige nur für Automatic Charger "Duo"		54,90	46,13
1011	28	*		o	Duo-Akku-Tester		48,50	40,76
1201	29	*	*	o	LCD-Uhr PRO		98,50	82,77
1211	29	*	*	o	LCD-Uhr		48,50	40,76
1212	29	*	*	o	LCD-Thermometer mit Extern-Sensor		59,90	50,34
1213	28	*	*	o	LCD-Voltmeter		72,50	60,92
1214	28	*	*	o	LCD-Amperemeter mit Shunt 60 A		108,90	91,51
1215	28	*	*	o	LCD-Amperemeter mit Shunt 100 A		118,60	99,66
1216	19	*		o	LCD-Solar-Anzeige		114,80	96,47
6016	19	*	*	o	LCD-Solar-Anzeige 24V		125,40	105,38
1217	30	*	*	o	LCD-KapaCONTROL Digital 2 mit Shunt 60 A		174,70	146,81
1218	30	*	*	x	LCD-Batterie-Computer mit Shunt 100 A		233,80	196,47
1219	30	*	*	x	LCD-Batterie-Computer mit Shunt 200 A		265,90	223,45
1220	30	*	*	x	LCD-Batterie-Computer mit Shunt 400 A		297,20	249,75
1221	19	*		o	LCD-Solar-Monitor		77,60	65,21
1232	31	*	*	x	LCD-Batterie-Computer PRO 100		284,70	239,24
1234	31	*	*	x	LCD-Batterie-Computer PRO 200		316,80	266,22
1236	31	*	*	x	LCD-Batterie-Computer PRO 400		347,70	292,18
1241	23	*	*	x	LCD-Tank-Monitor Digital 4		188,60	158,49
2015	40				Aufbaugehäuse für LCD-Geräteserie		26,90	22,61

Best.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbezeichnung	€ / Stück	€ / Stück
						inkl. 19% MWSt.	exkl. MWSt.
1414	32	*	*		Sicherungs-Panel 4	49,80	41,85
1415	32	*		o	Schalter-Panel 4	29,80	25,04
6010	32		*	o	Schalter-Panel 4 / 24V	30,90	25,97
1417	32	*	*		Schalter-Panel 16 A	12,20	10,25
1418	32	*	*		Steckdosen-Panel	17,90	15,04
1419	32	*	*		Hauptschalter-Panel mit 20 A Sicherungs-Automat	39,00	32,77
3028	20	*		o	Solar-Regler SR 100 Dig.	34,80	29,24
3050	20	*		o	Solar-Regler SR 130 Duo Dig.	58,30	48,99
3052	20	*		o	Solar-Regler SR 200 Duo Dig.	69,50	58,40
3054	20	*		o	Solar-Regler SR 300 Duo Dig.	89,70	75,38
6131	20		*	o	Solar-Regler SR 324 Duo Dig.	98,70	82,94
3056	20	*		o	Solar-Regler SR 400 Duo Dig.	115,80	97,31
3058	20	*		o	Solar-Regler SR 500 Duo Dig.	138,60	116,47
3033	21	*		x	Solar-Regler MPP 150 Duo Dig.	148,30	124,62
3035	21	*		x	Solar-Regler MPP 225 Duo Dig.	199,50	167,65
3037	21	*		x	Solar-Regler MPP 320 Duo Dig.	237,50	199,58
6136	21		*	x	Solar-Regler MPP 320/24 Duo Dig.	246,90	207,48
3039	21	*		x	Solar-Regler MPP 420 Duo Dig.	272,00	228,57
6137	21		*	x	Solar-Regler MPP 480/24 Duo Dig.	387,10	325,29
3062	35	*			Battery ProFIT	53,60	45,04
3064	35	*			Battery Trainer	39,50	33,19
3065	34	*		o	StandBy-Charger	26,50	22,27
6065	34		*	o	StandBy-Charger 24V	29,20	24,54
3066	36	*		o	D+ Simulator	48,30	40,59
3073	38	*		o	Battery Protector 40 Motor	69,40	58,32
6073	38		*	o	Battery Protector 40 / 24 Motor	75,80	63,70
3075	38	*		o	Battery Protector 40	69,40	58,32
6075	38		*	o	Battery Protector 40 / 24	75,80	63,70
3078	38	*	*	o	Battery Protector 100	152,00	127,73
3081	34	*		o	TRS-Relay 12 V / 70 A	72,70	61,09
6081	34		*	o	TRS-Relay 24 V / 40 A	83,50	70,17
3103	9	*		x	Automatic Charger Pb 1210 SMT 2B	239,30	201,09
3105	9	*		x	Automatic Charger Pb 1215 SMT 2B	278,20	233,78
3107	9	*		x	Automatic Charger Pb 1220 SMT 2B	327,70	275,38
3109	9	*		x	Automatic Charger Pb 1225 SMT 2B	368,80	309,92
3116	9	*		x	Automatic Charger Pb 1230 SMT 2B	408,40	343,19
3118	9	*		x	Automatic Charger Pb 1240 SMT 3B	498,00	418,49
3119	9	*		x	Automatic Charger Pb 1250 SMT 3B	569,20	478,32
3138	9	*		x	Automatic Charger Pb 1250 SMT Trio	587,70	493,87
3123	9	*		x	Automatic Charger Pb 1260 SMT 3B	738,50	620,59
3131	9	*		x	Automatic Charger Pb 1280 SMT 2B	869,00	730,25
6233	9		*	o	Automatic Charger Pb 2412 SMT 2B	332,50	279,41
6235	9		*	o	Automatic Charger Pb 2416 SMT 2B	412,00	346,22
6237	9		*	x	Automatic Charger Pb 2420 SMT 3B	529,80	445,21
6239	9		*	x	Automatic Charger Pb 2425 SMT 3B	567,90	477,23
6243	9		*	x	Automatic Charger Pb 2430 SMT 3B	774,20	650,59
6250	9		*	x	Automatic Charger Pb 2440 SMT 2B	879,00	738,66
3127	6	*	*		Betriebsfernanzeige für Automatic Charger	19,90	16,72
3129	6	*	*	o	Fernbedienung für Automatic Charger	49,80	41,85
Sinus-Inverter mit Batterie-Anschlußkabel							
3155	17	*		x	MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus	249,90	210,00
3156	17	*		x	MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus -NVS	312,80	262,86
6155	17		*	x	MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus / 24V	259,00	217,65
6156	17		*	x	MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus NVS / 24V	324,00	272,27
3157	17	*		x	MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus	439,80	369,58
3158	17	*		x	MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus -NVS	496,70	417,39
6157	17		*	x	MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus / 24V	449,90	378,07
6158	17		*	x	MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus NVS / 24V	506,30	425,46
Sinus-Inverter mit Schraubklemmen für Batterieanschluß							
3167	17	*		x	MobilPOWER Inverter SMI 1000 Sinus ST	769,90	646,97
3168	17	*		x	MobilPOWER Inverter SMI 1000 Sinus ST-NVS	823,10	691,68
3169	17	*		x	MobilPOWER Inverter SMI 1500 Sinus ST	896,00	752,94
3170	17	*		x	MobilPOWER Inverter SMI 1500 Sinus ST-NVS	957,30	804,45
6169	17		*	x	MobilPOWER Inverter SMI 1800 Sinus ST / 24V	1138,30	956,55
6170	17		*	x	MobilPOWER Inverter SMI 1800 Sinus ST-NVS / 24V	1196,30	1005,29
3202	36	*	*	o	Plus-Distributor 6 - ohne Deckel -	24,40	20,50
3203	36	*	*	o	Plus-Distributor 6	29,90	25,13
3207	36	*	*	o	Minus-Distributor 12 - ohne Deckel -	17,40	14,62
3208	36	*	*	o	Minus-Distributor 12	22,90	19,24
3214	37	*	*	o	Plus-Distributor 8 - ohne Deckel -	41,20	34,62
3215	37	*	*	o	Plus-Distributor 8	51,70	43,45
3217	37	*	*	o	Minus-Distributor 14 - ohne Deckel -	33,40	28,07
3218	37	*	*	o	Minus-Distributor 14	43,10	36,22

Best.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbezeichnung	€ / Stück	€ / Stück
						inkl. 19% MWST.	exkl. MWST.
3310	15	*		x	Lade-Wandler VCC 1212-25 IU	278,20	233,78
3312	15		*	x	Lade-Wandler VCC 2412-25 IU	299,90	252,02
3317	15	*		x	Lade-Wandler VCC 1212-45 IU	345,00	289,92
3319	15		*	x	Lade-Wandler VCC 2412-45 IU	371,10	311,85
3332	15		*	x	DC / DC-Wandler DCDC 2412-25	281,50	236,55
3339	15		*	x	DC / DC-Wandler DCDC 2412-45	351,20	295,13
1241	23	*	*	x	LCD-Tank-Monitor Digital 4	188,60	158,49
5209	22	*		o	Dieseltankanzeige	35,70	30,00
6009	22		*	o	Dieseltankanzeige 24V	37,50	31,51
5212	22	*		o	Frischwassertankanzeige	35,70	30,00
6012	22		*	o	Frischwassertankanzeige 24V	37,50	31,51
5213	22	*		o	Abwassertankanzeige	35,70	30,00
6013	22		*	o	Abwassertankanzeige 24V	37,50	31,51
5215	22	*		o	Fäkaltankanzeige	35,70	30,00
6015	22		*	o	Fäkaltankanzeige 24V	37,50	31,51
5216	23	*		o	Info Panel	79,80	67,06
6111	23		*	o	Info Panel 24V	88,40	74,29
5520	24	*	*		Tanksonde (nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2)	54,30	45,63
5530	25	*	*		Tank-Sensor FL	44,60	37,48
5540	25	*	*		Tankelektrode (nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2)	49,80	41,85
5550	25	*	*		Tankelektrode FL	58,90	49,50
5586	25	*	*		Tank-Sensor Diesel 010-250 (Messbereich bis 250 mm)	99,90	83,95
5588	25	*	*		Tank-Sensor Diesel 010-350 (Messbereich bis 350 mm)	114,80	96,47
5590	25	*	*		Tank-Sensor Diesel 010-500 (Messbereich bis 500 mm)	139,00	116,81
5591	27	*	*		Tank-Sensor Diesel 420-250 (Messbereich bis 250 mm)	99,90	83,95
5593	27	*	*		Tank-Sensor Diesel 420-350 (Messbereich bis 350 mm)	114,80	96,47
5595	27	*	*		Tank-Sensor Diesel 420-500 (Messbereich bis 500 mm)	139,00	116,81
Zubehör							
2000	40				Einzelsensor für Tank-Geber-Set und Tank-Sensor FL	3,20	2,69
2001	6				Temperatur-Sensor	18,10	15,21
2002	24	*	*		Tanksonde mit Umschalter (nach Trinkwasserverordnung)	56,70	47,65
2005	40				Steuerleitung 5 m lang mit Modularstecker 6pol.	11,90	10,00
2006	40				Digitalkabel 6 m lang mit Modularstecker 8pol.	14,80	12,44
2007	20				Kabelsatz für Anschluss Solar-Regler an EBL	9,10	7,65
2015	40				Aufbaugehäuse für LCD-Geräteserie	26,90	22,61
2017	40				Frontplatten-Blende 55x200 mm	11,70	9,83
2018	40				Frontplatten-Blende 85x47 mm	7,10	5,97
2030	25	*	*		Tank-Sensor FL mit Umschalter	47,40	39,83
2040	25	*	*		Tankelektrode mit Umschalter (nach Trinkwasserverordnung)	52,60	44,20
2050	25	*	*		Tankelektrode FL mit Umschalter	62,00	52,10
2060	40	*	*		Anschlussadapter für Solar-Regler/-Anzeige	19,80	16,64
2062	29	*	*	o	DCF-Modul (für LCD-Uhr PRO)	79,20	66,55
2065	41	*	*	o	Control Unit für MobilPOWER Inverter	55,70	46,81
2067	41	*	*		Zusatz-Fernbedienung für MobilPOWER Inverter	48,50	40,76
2071	31	*	*	o	Switch Unit 40	69,40	58,32
2072	31	*	*	o	Switch Unit 100	129,80	109,08
2074	41	*	*		Fernbedienungsverteiler für Automatic Charger	14,20	11,93
2111	32				Piktogramm-Folie, selbstklebend	7,10	5,97
2200	40	*			Trenn-Relais 12 V / 70 A	14,40	12,10
6200	40		*		Trenn-Relais 24 V / 40 A	15,50	13,03
2201	40	*			Hochleistungs-Trennrelais 12 V / 200 A	39,80	33,45
2210	40	*	*		Stecker 12V/24V, DIN-Ausführung	5,10	4,29
2220	41	*	*		Kabel-Sicherungshalter mit Sicherung 3 A	5,40	4,54
2232	41	*	*		12V/24V Sicherungsautomat 6 A	9,30	7,82
2234	41	*	*		12V/24V Sicherungsautomat 8 A	9,30	7,82
2236	41	*	*		12V/24V Sicherungsautomat 10 A	9,30	7,82
2238	41	*	*		12V/24V Sicherungsautomat 12 A	9,30	7,82
2240	41	*	*		12V/24V Sicherungsautomat 16 A	9,30	7,82
2241	40	*	*		Schalter mit integr. Sicherungsautomat 20A	21,90	18,40
2242	41	*	*		Sicherungshalter für Streifensicherung	6,80	5,71
2243	41	*	*		Streifensicherung 30 A (VPE 3 St.)	3,40	2,86
2244	41	*	*		Streifensicherung 40 A (VPE 3 St.)	3,40	2,86
2245	41	*	*		Streifensicherung 50 A (VPE 3 St.)	3,80	3,19
2246	41	*	*		Streifensicherung 60 A (VPE 3 St.)	3,80	3,19
2247	41	*	*		Streifensicherung 80 A (VPE 3 St.)	4,20	3,53
2250	41	*	*		Hochlast-Sicherungshalter	24,20	20,34
2253	41	*	*		Hochlast-Sicherung 100 A	6,50	5,46
2254	41	*	*		Hochlast-Sicherung 125 A	6,50	5,46
2255	41	*	*		Hochlast-Sicherung 150 A	6,50	5,46
2256	41	*	*		Hochlast-Sicherung 175 A	6,50	5,46
2257	41	*	*		Hochlast-Sicherung 200 A	6,50	5,46
2258	41	*	*		Hochlast-Sicherung 225 A	6,50	5,46
2259	41	*	*		Hochlast-Sicherung 250 A	6,50	5,46

Best.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbezeichnung	€ / Stück	€ / Stück
						inkl. 19% MWSt.	exkl. MWSt.
2262	41				Hochstromkabel 25 mm², 40 cm lang	11,50	9,66
2263	41				Hochstromkabel 35 mm², 40 cm lang	14,20	11,93
2268	17				Anschlußkabel für SMI-Inverter rot/schwarz 25 mm², 1 m lang	32,30	27,14
2269	17				Anschlußkabel für SMI-Inverter rot/schwarz 35 mm², 1 m lang	41,00	34,45
2272	17				Anschlußkabel für SMI-Inverter rot/schwarz 25 mm², 2 m lang	52,90	44,45
2273	17				Anschlußkabel für SMI-Inverter rot/schwarz 35 mm², 2 m lang	69,20	58,15
Neu	43				Rettbox - Stromversorgungseinheit für Rettungsfahrzeuge		auf Anfrage
Neu	43				Rettbox Air - dto. mit Druckluftspeisung 13 bar		auf Anfrage
Neu	43				Rettbox - Kupplungsdose mit Stromkabel		auf Anfrage
Neu	43				Rettbox Air - dto. mit Druckluftspeisung 13 bar		auf Anfrage
2303	43				Einbaukabel 230 V	94,70	79,58
2305	43				Spiral-Anschlusskabel 230 V	158,40	133,11
2307	43				Schuko-Anschlusskabel 230 V	75,90	63,78
2310	42				Anschlußbox mit Kabelverschraubungen für Stationslader	38,10	32,02
2315	42				Autom. Kabelaufroller 5 m (max. 16 A Ladestrom bzw. 2200 W)	349,20	293,45
2318	42				Spiral-Ladekabel 5 m, hochflexibel	95,10	79,92
2319	42				Spiral-Ladekabel 5 m, hochflex. mit Ladestecker (Nr. 2331)	136,80	114,96
2323	42	*	*		Ladestecker nach DIN 14690 inkl. Leitungstülle	58,50	49,16
2325	42	*	*		Ladesteckdose nach DIN 14690	52,10	43,78
2326	42	*			MagCode Power-System 12 V	42,30	35,55
2327	42	*	*		MagCode Power-System 24 V	42,30	35,55
2328	42	*			MagCode Power-System Pro 12 V	53,10	44,62
2329	42	*	*		MagCode Power-System Pro 24 V	53,10	44,62
2331	42	*	*		Ladestecker	24,20	20,34
2333	42	*	*		Ladesteckdose mit Klappdeckel	49,80	41,85
2385	33	*			Säure - Bordbatterie 90 Ah	209,90	176,39
2386	33	*			Säure - Bordbatterie 125 Ah	248,90	209,16
2388	33	*			AGM - Bordbatterie 90 Ah	294,30	247,31
2390	33	*			AGM - Bordbatterie 120 Ah	414,20	348,07
2393	33	*			Gel - Bordbatterie 67 Ah		nicht mehr lieferbar
2394	33	*			Gel - Bordbatterie 90 Ah	299,30	251,51
2396	33	*			Gel - Bordbatterie 130 Ah	478,80	402,35
2397	33	*			Gel - Bordbatterie 155 Ah	575,20	483,36
2398	33	*			Gel - Bordbatterie 235 Ah	738,60	620,67

Alle Preise gelten ab Werk und sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise für den europäischen Raum

* = Betriebsspannung 12 V und / oder 24 V

x = Für Geräte mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik bitte eine " 1 " vor die Artikelnummer setzen. Preise + 5%.

o = Für Geräte mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik bitte eine " 1 " vor die Artikelnummer setzen. Preise + 10%.

Hinweis: Batterien sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.

Votronic Electronic-Systeme GmbH & Co. KG, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 10, D-36341 Lauterbach

Tel. 06641/91173 0, Fax. 06641/91173 20, Internet: www.votronic.de, e-mail: info@votronic.de

e-mail Verkauf: verkauf@votronic.de, e-mail Technik: technik@votronic.de