

INSPIRED BY COMFORT

 **Dometic**
GROUP

MEINE FREIHEIT 2011



DAS GROSSE ZUBEHÖRPROGRAMM FÜR FREIZEITMOBILE

 Mein Traummobil
 Kühlung

 Klimaanlage
 Energiesysteme

 Sicherheitslösungen
 Komfortlösungen

 Küchenlösungen
 Sanitärösungen



MEINE FREIHEIT 2011

*„Freiheit ist immer die
Freiheit des Andersreisenden.“*

frei nach Rosa Luxemburg



Infoline Händler

Tel +49 (0) 2572 879-192

Fax +49 (0) 2572 879-390

Infoline Endkunden

Tel +49 (0) 2572 879-195

Fax +49 (0) 2572 879-322

Der direkte Draht zu Dometic WAECO. Hier erhalten Sie eine persönliche Beratung zu allen Produkten aus unserem Programm. Und Sie erfahren, welcher Händler in Ihrer Nähe diese bereit hält.

Das freundliche Dometic WAECO Team steht zu folgenden Zeiten zu Ihrer Verfügung: Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr

Internet & Mail

www.dometic-waeco.de

info@dometic-waeco.de

Neues Internetforum:

www.my-caravanning.de

info@my-caravanning.de

Das neue Dometic Internetforum für Reisemobilisten und Caravaner. Mit ausführlichen Produktinfos, attraktiven Gewinnspielen und wertvollen Tipps.





MEINE VIELFALT

MEIN TRAUMMOBIL 2011 Trendthema



16 – 25

- Neuheiten
- Renovierung

MEINE FRISCHE Kühlung



26 – 89

- Kühlboxen
- Kühlschränke

MEIN KLIMA Klimaanlagen



90 – 111

- Dachklimaanlage mit Fenster
- Dachklimaanlagen
- Staukastenklimaanlage

MEINE ENERGIE Energiesysteme



112 – 149

- Wechselrichter mit Automatiklader
- Wechselrichter
- Ladegeräte
- Ladewandler
- Generatoren



MEINE SICHERHEIT

Sicherheitslösungen



150 – 167

- Rückfahrvideosysteme
- Geschwindigkeitsregler
- Gasmelder
- Safe
- Sicherheitsnetz

MEIN KOMFORT

Komfortlösungen




168 – 209

- Markisen
- Fenster, Fensterabdeckungen
- Rollos, Insektenschutz, Zubehör
- Staubsauger
- Leuchten

MEIN GENUSS

Küchenlösungen



210 – 235

- Grills, Spirituskocher, Backöfen
- Einbau-Kochfelder
- Einbau-Koch- / Spül-Kombinationen
- Einbau-Spülbecken
- Dunstabzugshauben
- Wasserkocher
- Kaffeemaschinen

MEIN WOHLBEFINDEN

Sanitärösungen



236 – 247

- Kassettentoiletten
- Portable Toiletten
- Sanitärzusätze



MEINE NEUHEITEN 2011

Dometic FreshLight

Dachklimaanlage mit Fenster

- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Dachfenster mit aktivem Entlüftungssystem und einfach plissierter Verdunkelung
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Weitere Details Seite 94 – 97

Die Leistungsstarke

WAECO
CoolFun CK 40D Hybrid

NEU! Leistungsstarke Thermo-
elektrik-/Kompressorkühlbox für
12 Volt DC und 230 Volt AC



weitere Details → S. 40 – 41

Allround-Talent

WAECO
CoolFun CD 28

NEU! Thermoelektrische Kühlbox
mit zusätzlichem Isolierdeckel für
12 Volt DC und 230 Volt AC



weitere Details → S. 50

Elegant und lautlos

WAECO
CombiCool RF 60

NEU! Jetzt mit hochwertiger
Aluminiumtür – der bewährte
3-Wege-Absorberkühlschrank



weitere Details → S. 73

Die Verstärkung


WAECO
CombiPower

NEU! Sinus Wechselrichter
mit integriertem Automatlader
12 bzw. 24 Volt/2000 Watt



weitere Details → S. 116 – 119

NEU
Klimaanlage
mit Fenster



Auf Nummer sicher gehen

Dometic
Safe 310C

NEU! Safe mit mechanischem Schließsystem



weitere Details → S. 167

Die komfortabelsten Markisen

Dometic
Premium Markise

NEU! Komfort-Markise für Reisemobile und Caravans, die ohne Stützen auskommt.



weitere Details → S. 172 – 177

Perfekter Sonnenschutz

Dometic
SunShade

NEU! Robuste Seitenfenster- und Dachhaubenabdeckungen für weniger Hitze und besten Schutz



weitere Details → S. 186 – 187

Mobiler Grill- und Kochspaß

Dometic
CE 88-ZF + Grill

NEU! 2-flammige portable Edelstahlkochmulde mit Grill



weitere Details → S. 216

MEINE GESCHICHTE



*Unterwegs für mobile
Ideen und Ideale im Jahr 2011:
inspired by comfort.*

Ausbrechen aus der gewohnten Umgebung, sich aus allen Zwängen lösen – die meisten von uns träumen den großen Traum von Freiheit und Ungebundenheit. Camper, Caravaner und Abenteurer belassen es nicht dabei. Sie begeben sich auf die Suche nach ihrem ganz persönlichen Glück.


Sie finden „ihre“ Freiheit auf Reisen, in engem Kontakt zur Natur, in einer entspannten Art zu sein. Bittet man sie, näher zu beschreiben, was sie immer wieder aufbrechen lässt, erhält man Antworten, die so unterschiedlich sind wie die Befragten selbst. Auf den folgenden Seiten stellen sich Menschen vor, die ihren Traum von Freiheit leben. Und ihm jeden Urlaub, jedes Wochenende, jede freie Minute widmen. Sie berichten, wie sie „ihrer“ Freiheit auf die Spur gekommen sind und was ihnen dabei hilft, dieses faszinierende Gefühl lebendig zu halten. Lassen Sie sich inspirieren!



MEINE GESCHICHTE

INSPIRED BY COMFORT

*Von Menschen, die Freiheit
und Ungebundenheit leben.*



Unser neues Abenteuer

CAROLA (62) UND HARALD (66) B.
→ BAD NAUHEIM → DEUTSCHLAND

„Es ist doch unglaublich, was alles so in einem steckt ... Noch bis vor Kurzem war Camping für uns absolut kein Thema. Es kam in unserem Leben einfach nicht vor. Nie hätten wir gedacht, dass es ausgerechnet uns so viel Spaß machen würde.“

Sicher, wir sind immer viel gereist. Als Geschäftsführer in einem Großunternehmen war ich häufig im Ausland unterwegs. Auch im Familienurlaub ging es schon mal auf die Malediven oder in die USA. Logiert wurde meist in 5-Sterne-Hotels. Wir haben uns unterwegs gern verwöhnen lassen, gutes Essen und edle Weine geliebt.

Als ich dann vor drei Jahren aus dem Berufsleben ausschied, hätten wir so weitermachen können. Gesundheitlich und finanziell gab es keinerlei Einschränkungen.

„Wohnmobil-Urlaub wirkt wie ein Jungbrunnen.“

Aber irgendwie hatte das Reisen seinen Reiz verloren. Ein alter Studienkollege lieferte schließlich die zündende Idee. „Wohnmobil-Urlaub“ sagte er, als er uns eines Tages besuchte. „Wirkt wie ein Jungbrunnen. Macht den Kopf frei und tut der Seele gut. Müsst Ihr unbedingt ausprobieren!“ Wir wehrten sofort ab: „Das ist doch furchtbar unbequem und dann diese Enge.“ Er schwärmte ungerührt weiter: „Landschaften nicht überfliegen, sondern im eigenen Tempo erkunden. Der Natur nah sein, sie riechen, spüren und schmecken...“ Am Ende eines langen Abends hatte er uns überzeugt, und wir



beschlossen, den Praxistest zu wagen. Zunächst einmal mit einem Mietmobil. Oberklasse natürlich – wir wollten uns nicht gleich zu viel zumuten. Über Süddeutschland ging's dann in die Schweiz und weiter bis nach Italien. Wir ließen uns richtig viel Zeit und haben die Reise genossen wie selten eine zuvor. Alles war ganz neu für uns. Wir fühlten uns wie die Pfadfinder und mindestens zwanzig Jahre jünger.

„Sonnenuntergänge statt Lichtreklame. Unbeschreiblich!“

Morgens aufstehen und gleich unter freiem Himmel sein. Vogelzwitschern statt Großstadtlärm, Sonnenuntergänge statt Lichtreklame – unbeschreiblich! Und der Komfort? Das war die größte Überraschung: Wir mussten auf nichts verzichten. Ob Klimaanlage, Küchenzeile mit allen Schikanen, TV oder Keramiktoilette – viele Details trugen dazu bei, den Aufenthalt an Bord wirklich angenehm zu machen.

Auch die gefürchtete Enge war kein Thema. Erstens erwies sich unser Mietmobil als erstaunlich geräumig und zweitens hielten wir uns ohnehin am liebsten draußen auf. Denn da warteten neben Natur und Sehenswürdigkeiten auch viele interessante Kontakte. Camper sind ein unkompliziertes Völkchen, und man kommt schnell ins Gespräch.

Nach 14 Tagen mussten wir unser Mietmobil abgeben – und wollten am liebsten gleich wieder los. Sind wir auch: diesmal nach Frankreich. Auf „Jungfernfahrt“ mit unserem eigenen, perfekt ausgestatteten Bürstner Elegance.“

→ Unterwegs gelernt:

Man ist selten zu alt, um sich auf neues ungewohntes Terrain zu begeben. Nie hätten wir gedacht, dass so viel Pfadfindergeist in uns steckt. Campen hält jung – auch im Kopf.

→ Darauf möchte ich nicht verzichten:

Auf unsere Kaffeemaschine und die sehr preisgünstige Koch-/Spülkombi von Dometic. Und auf unseren WAECO PowerVac Akkusauger, mit dem wir täglich gegen Sand, Schmutz und Hundehaare kämpfen.

MEINE GESCHICHTE

INSPIRED BY COMFORT

Von Menschen, die Freiheit und Ungebundenheit leben.



Unser mobiles Familienhotel

ANNE (35), STEFFEN (38), BEA (6), LILLI (3) B. UND HUND FILOU (5)
→ WESEL → DEUTSCHLAND

„Regelmäßige Urlaube waren uns immer wichtig. Auch an den Wochenenden fahren wir gern raus, um neue Eindrücke zu sammeln. Mit zwei lebhaften Kindern ist das nicht so einfach. Und dann den Hund ständig zu Hause lassen? Kam gar nicht in Frage. Der gehört doch zur Familie.

So haben wir uns vor drei Jahren ein eigenes kinder- und hundefreundliches „Familienhotel“ zugelegt: unser Wohnmobil von Knaus. Seither müssen wir nur noch die Tür öffnen, um gleich in der freien Natur zu sein. Herrlich! Bea und Lilli finden auf den Campingplätzen immer genug andere Kinder zum Spielen. Mit deren Eltern kommt man schnell in Kontakt, und es haben sich schon einige Freundschaften daraus entwickelt. Wir alle lieben unsere unkomplizierte Ferienküche – Hauptsache es geht schnell und schmeckt lecker. Gegessen wird fast immer draußen, und oft sitzen noch ein paar Kinder mehr mit am Tisch. „All inclusive“ bedeutet bei uns: glückliche Kinder, entspannte Eltern und viel Natur zu Preisen, die das Familienbudget hergibt.“

→ Unterwegs gelernt:

Stressfreie Familienurlaube sind möglich und bezahlbar. Die gemeinsamen Camping-Erlebnisse tun dem Familienleben gut. Vorher anfragen, ob Hunde auf dem anvisierten Platz erlaubt sind.

→ Darauf möchte ich nicht verzichten:

Auf unsere Kaffeemaschine und die sehr preisgünstige Koch-/Spülkombi von Dometic. Und auf unseren großen Kühlschrank der Dometic 8er-Serie, mit dem wir aufgrund des herausnehmbaren Frosterfachs auch für unsere Großeinkäufe bestens gerüstet sind.



Meine liebste Lebensform

ANNIKA K. (29) UND JOCHEN W. (28)
→ MÜNCHEN → DEUTSCHLAND

„Manchmal frage ich mich, wozu es Häuser gibt. Ich war immer schon am liebsten draußen. Mit meinen Eltern fuhr ich früher regelmäßig in die Berge zum Skifahren oder Wandern. Ich spiele heute noch Fußball und habe Kajakfahren als Leistungssport betrieben. Standen Wettkämpfe an, übernachteten wir oft in Zelten oder in Wohnwagen von Freunden und Bekannten. Das gefiel mir so gut, dass ich mir gleich nach dem ersten Auto auch einen Wohnwagen angeschafft habe. Schön kompakt mit Platz für zwei Personen. Fand ich praktischer als Zelten: Man kann mit Kochen und Schlafen gleich loslegen und hat mehr Schutz bei schlechtem Wetter.“

Sooft mein Beruf als Systemadministrator es zulässt, bin ich unterwegs. Mit meiner Ex-Freundin war ich schon bis nach Marokko. Seit zwei Jahren begleitet mich Annika, die ein ebensolcher Outdoor-Freak ist wie ich. Wir sind beide nicht anspruchsvoll, stecken jeden Cent in die Reisekasse. Demnächst geht es hoch nach Norwegen. Zum Kajakfahren und Lachsangeln.“

→ Unterwegs gelernt:

Viel über mich selbst. Dass mir Reisen, Sport und Naturerlebnisse wichtiger sind als ein dickes Bankkonto. Und dass ich eine Partnerin brauche, die ähnlich tickt.

→ Darauf möchte ich nicht verzichten:

Auf den Kofferg grill mit Kochplatte von Dometic. Weil wir oft lieber draußen kochen als im Wohnwagen. Für die Zubereitung von frischem Fisch sehr zu empfehlen. Und – fast noch wichtiger: meine „mobile Steckdose“ fürs Auto, der WAECO PocketPower. Damit können wir jederzeit per Notebook ins Netz.



Meine grüne Leidenschaft

ERIKA (60) UND HEINZ (66) M.
→ KARLSRUHE → DEUTSCHLAND

„Du bist ein echter Grüner“ witzeln meine Freunde aus der konservativen Ecke gern, wenn ich ihnen mal wieder von meinem „Frosch“ vorschwärme. Sie haben ja Recht: „Frosch“ ist grün lackiert, ein Mercedes L 319 mit Baujahr 1960 und seit beinahe 30 Jahren mein ganzer Stolz. Schon in meiner Kindheit hatte ich einen Narren an den Mercedes Kleinlastern gefressen, und als sich eine günstige Gelegenheit bot, schlug ich zu. „Du spinnst“ meinte Erika, als ich den recht rampolierten „Frosch“ nach und nach zum Wohnmobil ausbaute.

Als ich fertig war, hat sie nichts mehr gesagt und unsere Reisen in alle europäischen Länder genossen. Apropos fertig: Das war und bin ich als passionierter „Bastler“ nie. Es kommt immer etwas Neues hinzu. Die Solaranlage zum Beispiel, über die ich jetzt den Kühlschrank laufen lasse. Oder das Rückfahrvideosystem. Auf Campingplätzen suchen gerade die jungen Wohnmobil-Besitzer häufig meinen Rat. Und ich kann ihnen bei der Lösung technischer Probleme stets weiterhelfen.“

→ Unterwegs gelernt:

Treue lohnt sich: Das gilt für Frauen wie für Autos. Mein „Frosch“ hat mehr Charme, bietet mehr Komfort als die meisten modernen Wohnmobile. Und er hat uns noch nie im Stich gelassen.

→ Darauf möchte ich nicht verzichten:

Was für eine Frage! Na gut, also bei den Ausmaßen ist das Rückfahrvideosystem WAECO PerfectView eine echte Hilfe. Stressfreies Einparken erhöht eben die Lebensqualität. Und meine Frau schätzt auch besonders die Dometic CT 3000 Kassettentoilette mit Keramik-Inlay. Keramik statt Plastik.

MEIN TRAUMMOBIL 2011



*Machen Sie mehr aus Ihrem
Freizeitmobil. Verwandeln Sie es in Ihr
ganz persönliches „Traummobil“.*

01

UPGRADE KOCHEN:
AUS ALT MACH NEU

02

UPGRADE KÜHLUNG:
MEHR RAUM FÜR FRISCHE

03

UPGRADE HYGIENE:
KOMFORT OHNE GRENZEN

04

UPGRADE LICHT UND KLIMA:
STIMMUNGSVOLL UNTERWEGS

**TREND-
THEMEN
FÜR SIE**



01

UPGRADE KOCHEN: AUS ALT MACH NEU

INSPIRED BY COMFORT

*Meist fängt man erst an,
Dinge zu ändern, wenn es
zu spät ist. Das kann Sie
wertvolle Urlaubstage kosten.*

Aus einem „hässlichen Entlein“ kann mit ein paar Kunstgriffen das Traummobil seiner Besitzer werden. Den Anstoß gibt oft ein defektes Einbauteil. Man arrangiert sich – bis zu dem Tag, an dem etwas unwider-
ruflich kaputt geht ...

Vorausdenken lohnt sich vor der großen Fahrt. Denn ein nicht funktionierendes Einbauelement kann den ganzen Urlaub ruinieren. Natürlich bietet ein altes oder defektes Teil erst einmal Anlass zum Ärgern. Rückblickend erweist es sich jedoch oft als Initialzündung für eine umfassendere Renovierung.

Kochfelder gehören zu den häufigsten Austauschteilen in Reisemobilen. Ihr Austausch ist mit wenig Aufwand verbunden, hat aber einen absolut belebenden Effekt: Das Kochen macht gleich viel mehr Freude. Wie mag das erst bei einer komplett neuen Küche aussehen?!

Unser Experten-Tipp: Gas-Check vor jedem Urlaub.

UNSER
TIPP

- **Für maximale Sicherheit in Ihrem rollenden Zuhause:**
Lassen Sie die Flüssiggasanlage Ihres Freizeitmobils regelmäßig vom Fachmann überprüfen – am besten häufiger als im vorgeschriebenen Zwei-Jahres-Rhythmus. Die Gewissheit, eine betriebssichere Anlage zu nutzen, trägt erheblich zu Entspannung und Erholung bei. Zur Pflicht wird ein Check nach jeder Reparatur und nach jedem Austausch eines Gerätes.
- **www.my-caravanning.de**
Nutzen Sie unsere praktischen Einbautipps im Internet.



A

Kochmulde Dometic PI 8023 GL

Das pflegeleichte
Kochvergnügen

Mit glänzender Glasoberfläche
und schützender Glasabdeckung
ein echtes Küchen-Highlight.
Drei Flammen reichen für ein
komplettes Menü.

s. Katalog S. 220



01. **VORHER** → DAS ALTE
STANDARD-KOCHFELD



B

Abzugshaube Dometic CK 2000

**Schluss mit
Küchendünsten
im Reisemobil**

Kraftvoll, sparsam und besonders einfach zu montieren: Weil die CK 2000 nach dem Umluftprinzip arbeitet, entfällt die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters.

s. Katalog S. 234

**GLASTEILE
GUT ZU
REINIGEN**

A



02. EFFIZIENT → DOMETIC BACKÖFEN MIT DREHTELLER, DER DIE SPEISEN BEIM GRILLEN GLEICHMÄSSIG ERWÄRMT



03. SAUBERE SACHE → DOMETIC KOCHFELDER MIT ABNEHMBAREN TOPFAUFSÄTZEN UND EINER GLÄNZENDEN GLASOBERFLÄCHE: SCHNELL UND EINFACH ZU REINIGEN

02

UPGRADE KÜHLUNG: MEHR RAUM FÜR FRISCHE

INSPIRED BY COMFORT

Sie wollen optimale Kühlleistung unter allen Bedingungen? Rüsten Sie doch einfach um auf höchste Effizienz.

Im Bereich der mobilen Kühlung hat sich in den letzten Jahren einiges getan: Die Geräte sind deutlich leichter geworden, der Energieverbrauch konnte erheblich reduziert werden. Die Umrüstung auf ein neues Produkt ist für den Fachmann mit einem eher geringen Arbeitsaufwand verbunden, bringt dem Nutzer aber Komfort auf höchstem Niveau.

Unser Experten-Tipp: Mehr Kühlvolumen erforderlich? Tiefkühlware in eine WAECO Kompressorbox „auslagern“!

- Da die Kühlschränke der 8er-Serie über ein entnehmbares Frosterfach verfügen, kann der Innenraum bei Bedarf komplett für „Normalkühlung“ genutzt werden. Gefriergut ist derweil in einer tiefkühlfähigen Kompressorbox bestens aufgehoben.

- z. B. in der **CF 40** (s. Katalog S. 36/37)
→ Normalkühlung und Tiefkühlung bis -18°C
→ Sparsamer und superleiser Lauf
→ 12/24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC



01. **VORHER** → DIE BISHER OFT EINGESETZTE 7ER-SERIE

02. **DER AUSBAU** → SCHNELL UND EINFACH ERLEDIGT



Kühlschrank der Dometic 8er-Serie

Leistungstark,
sparsam, superkomfor-
table Ausstattung

A

Patentiertes, heraus-
nehmbares Frosterfach

B

Benutzerfreundliche
Bedienblende

C

Innovatives Öffnungssystem
(„Fingertip opening“)

D

Frischhaltesystem und
flexibel positionierbare
Tragroste

E

Ergonomische Türfächer
mit Auslaufschutz

s. Katalog S. 63

Video im Internet anschauen:
[http://qr.my-caravanning.com/
de/8er_serie/](http://qr.my-caravanning.com/de/8er_serie/)

Oder Sie nutzen einfach
den QR-Code mit Ihrem
Smartphone:



**HERAUS-
NEHMBARES
FROSTER-
FACH!**



03. **KINDERLEICHT** → DAS FROSTERFACH LÄSST SICH MIT EINEM HANDGRIFF HERAUSNEHMEN



04. **RAUMWUNDER** → BEI HERAUSGENOMMENEM FROSTERFACH BIETET DIE 8ER-SERIE VIEL PLATZ FÜR „NORMALES“ KÜHLGUT

UPGRADE HYGIENE: KOMFORT OHNE GRENZEN

INSPIRED BY COMFORT

Innovative Sanitär-Technik für Reisemobil und Caravan.

Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wünscht sich verständlicherweise den von zu Hause gewohnten Hygienestandard. Gut, dass sich jeder mobile Sanitärbereich durch wenige Änderungen in eine traumhaft komfortable Hygiene-Oase verwandeln lässt.

Für die meisten Reisemobilisten und Caravaner hört beim Sanitärbereich der Spaß auf. „Als wir unseren Hymer gebraucht kauften, hatte er schon 8 Jahre auf dem Buckel. Ich wollte keinesfalls eine Toilette mit den Gebrauchsspuren anderer Leute. Also kam das alte WC raus und ein neues mit Keramik-Inlay rein“, erzählt Anne Schmieding, die mit ihrem Mann zu einer 12-Länder-in-12-Monaten-Tour startete.

Die moderne WC-Generation von Dometic bietet ein extra-komfortables Keramik-Inlay und erweist sich als besonders pflegeleicht. Zudem verfügt sie über einen Sitz, der sich passend zur räumlichen Situation verstellen lässt. Eine Füllstandswarnanzeige schützt vor bösen Überraschungen und der einfach zu handhabende Fäkalientank erleichtert die Entsorgung.



01. **UNANGENEHM** → DIE ALTE TOILETTE

02. **DAS TOILETTEN-UPGRADE** → EIN
KLARES HYGIENE-PLUS FÜRS BAD



A

Mobil-Toilette Dometic CT 3000

**Sanitär-Komfort wie
zu Hause genießen**

Hochwertiges Keramik-Inlay,
verstellbarer Sitz, sparsam
im Wasserverbrauch und ein
deutlich geringeres Gewicht
als vergleichbare Produkte.

s. Katalog S. 240 – 241

B

Toiletten- papier Dometic Comfort Care

**Die extraweiche
Ergänzung**

Schnell lösliches
Spezial-Toilettenpapier.

s. Katalog S. 247

Video im Internet anschauen:
[http://qr.my-caravanning.com/
de/powercare_tabs/](http://qr.my-caravanning.com/de/powercare_tabs/)

Oder Sie nutzen einfach den
QR-Code mit Ihrem Smartphone:



Empfehlung vom Experten: **Dometic PowerCare Tabs – noch nie war Hygiene so einfach!**



→ **Der hochwirksame Zusatz für den Fäkalientank zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.** Er zählt zur Linie Dometic Care, die für mikroporentiefe Sauberkeit im Sanitärbereich steht. Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte beseitigen Verunreinigungen und Toilettengeruch. So wirksam wie nötig und dabei absolut benutzerfreundlich. Die fertig vordosierten PowerCare Tabs werden dem Fäkalientank einfach mitsamt der selbstauflösenden Folie beigegeben und sorgen so für hygienische Frische.

UPGRADE LICHT UND KLIMA: STIMMUNGSVOLL UNTERWEGS

INSPIRED BY COMFORT

*Schaffen Sie Ihre persönliche
„Wohlfühlatmosphäre“.*

Mit Licht gestalten – mit Tageslicht genauso wie mit Kunstlicht. Hört sich erst einmal schwierig an. Dabei reichen schon ganz einfache Lichteffekte, um das Ambiente im und ums Reisemobil zu verzaubern.

Sonne und Tageslicht sind nicht ständig verfügbar. Wenn Sie sich in Ihrem Wohnmobil auch an grauen, trüben Tagen und an langen Abenden wohl fühlen wollen, dann sollten Sie Ihre Lichtausstattung genauer betrachten. Denn neben seiner rein praktischen Funktion wirkt sich Licht direkt auf Atmosphäre und Stimmung aus.



Unser Experten-Tipp: LED-Technologie – bis zu 90 % weniger Energieverbrauch

→ **Ganz einfach ganz viel Energie sparen:** Es rechnet sich, vorhandene Lampen auf LED-Ersatzleuchten von Dometic umzurüsten. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen liegt die Energie-Ersparnis bei bis zu 90 %. Ein Fakt, der auch zur guten Laune beiträgt.




ALT → HALOGEN



NEU → LED

DER WECHSEL BRINGT BIS ZU 90 % ENERGIEERSPARNIS



01. **LICHTLEISTEN** → FLEXIBEL EINSETZBAR GEBEN SIE SANFTES LICHT (Z. B. DOMETIC LIGHT L30TM)

02. **„WOHLFÜHLLICHT“** → STIMMUNGSVOLLE BELEUCHTUNG IST LEICHT NACHRÜSTBAR



A

Dometic FreshLight

Dachklimaanlage und Fenster perfekt vereint

Für diese innovative Klimaanlage muss kein Dachfenster weichen. Ganz im Gegenteil: Bei Dometic FreshLight wurde das Fenster in den Klimaanlagenkorpus integriert.

Ergebnis: Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben – Technik ohne Kompromisse.

s. Katalog S. 94 – 97

WELT-
NEUHEIT

A



Video im Internet anschauen:
<http://qr.my-caravanning.com/de/freshlight/>

Oder Sie nutzen einfach den
QR-Code mit Ihrem Smartphone:



Je mehr Tageslicht in den Fahrzeuginnenraum dringt, desto freundlicher wirkt er. Die Möglichkeiten sind jedoch eingeschränkt, denn es gibt im Reisemobil oder Caravan nicht allzu viele Flächen, die den Einbau von Dach- oder Seitenfenstern zulassen.

Umso faszinierender, dass es Dometic mit der FreshLight gelungen ist, Dachklimaanlage und Dachfenster in einem Produkt zu vereinen. Diese Weltneuheit sorgt zuverlässig für prima Klima an Bord, der natürliche Lichteinfall von oben bleibt weiterhin erhalten – so entsteht eine wahre „Wohlfühlatmosphäre“.

03. **FRESHLIGHT** → AUCH DER DACHAUFBAU
MACHT EINE GUTE FIGUR



MEINE INSPIRATION

INSPIRED BY COMFORT



Immer ein lohnendes Ziel: unser neuer Internetauftritt für Freiheitssuchende, die mit Reisemobil und Caravan unterwegs sind. Mit wertvollen Tipps und allen Produkten aus dem aktuellen Katalog.

Geben Sie einfach www.my-caravanning.de in Ihren Web-Browser ein oder nutzen Sie den entsprechenden QR-Code mit Ihrem Smartphone. Und so geht's ...

→ Smartphone-Software für QR-Code:

Erhalten Sie kostenlos vom Hersteller Ihres Smartphones. Bei einigen Modellen ist eine Reader-Software bereits vorinstalliert.

→ QR-Code über Software fotografieren:

Machen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones ein Foto des rechts abgebildeten QR-Codes.

→ Automatischer Link zum Ziel:

Die Reader-Software entschlüsselt den Code und führt Sie direkt zu unserer Website www.my-caravanning.de



Natürlich erhalten Sie auch weiterhin unter www.dometic-waeco.de alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten.

www.my-caravanning.de

www.my-caravanning.com

01.




**Praktische
Tipps vom
Einbau-Experten**

02.



**Gewinnspiele
und Vorzugs-
angebote**

03.



**Unterhaltsame
und informative
Produktvideos**

04.



**Sämtliche
Produktinfos
zum Download**



**ANKLICKEN,
MITMACHEN UND
GEWINNEN!**

Laufend neue Gewinnspiele

Je öfter Sie reinschauen und mitmachen,
desto größer Ihre Gewinnchancen!

→ Tolle Preise für Freizeitfans

Was Sie gewinnen können? Highlights aus
unserem Programm zum Beispiel. Produkte,
die Campen Spaß machen und nützlich sind.



MEINE FRISCHE



MOBILE KÜHLUNG

Kühlboxen

Kompressor-Kühl- und Gefrierboxen	32 – 43
Absorberkühlboxen	44 – 47
Thermoelektrische Kühlboxen	48 – 51
Technische Daten und Zubehör	52 – 55

Kühlschränke

Absorberkühlschränke	56 – 71
Freistehende Absorberkühlschränke	72 – 73
Kompressorkühlschränke	74 – 81
Technische Daten und Zubehör	82 – 89

Eiskalt unterwegs

Wir setzen drei verschiedene Kühltechniken ein, damit auf Reisen alles frisch bleibt. Wer mit seinem Kühlgerät flexibel bleiben möchte, wählt aus Europas umfangreichstem Kühlboxen-Programm. Für den Festeinbau in Wohnmobil oder Caravan stehen Kühlschränke in allen Größen und Ausführungen zur Verfügung. Voll ausgestattet und in der Erstausrüstung bewährt!



MOBILE KÜHLUNG



Das Komplettdprogramm vom weltweit führenden Spezialisten. Maßgeschneiderte Lösungen für Camping und Freizeit.

Kühlen Sie, wo Sie wollen – wir machen's gerne möglich. Wir liefern Ihnen das passende Kühlgerät für die Sahara oder für Norwegen. Für den Einsatz in Auto, Wohnmobil, Vorzelt, Ferienhaus ebenso wie für die Gartenparty auf der häuslichen Terrasse. Schließlich haben rund vierzig Jahre Pionier- und Entwicklungsarbeit in der Mobilen Kühlung deutliche Spuren hinterlassen. In diesem Zeitraum ist ein einzigartiges Produktsortiment entstanden, unübertroffen in seiner Vielfaltigkeit.

Mit drei verschiedenen Kühltechniken stellen wir sicher, dass Camper, Abenteurer und Freizeitfans an jedem Ort der Welt den von zu Hause gewohnten Kühlkomfort genießen können. So liefern viele mobile Kühlgeräte der Marken Dometic und WAECO neben Normal- auch Tiefkühlleistungen. Alle sind perfekt ausgestattet, optimiert in puncto Energieverbrauch und ganz einfach zu bedienen. Ihr hoher Qualitätsstandard hat längst alle führenden Reisemobil- und Caravan-Hersteller überzeugt, die unsere Absorber- und Kompressorkühlschränke gleich ab Werk verbauen. Doch warum länger reden? Begegnen Sie auf den folgenden Seiten dem Kühlgerät, das zu Ihren Freizeitplänen passt!

 **Dometic****WAECO**
by Dometic GROUP



Kühlen mit Gas und Strom: edle Absorberkühlbox für Vorzelt und Terrasse



Kühlkomfort wie zu Hause: Absorberkühlschrank mit perfekter Ausstattung



Freistehende Kühlschränke: lautlose Kühlung für Vorzelt, Blockhütte, Ferienhaus



Universell einsetzbar: Kühlboxen mit Thermoelektrik oder Kompressortechnik

DREI KÜHLSYSTEME FÜR DEN MOBILEN BEREICH

Eines vorweg: Es gibt kein Kühlsystem, das alles kann. Ob Sie mit einem thermoelektrischen, einem Kompressor- oder Absorber-Kühlgerät optimal bedient sind, hängt ganz davon ab, wie und wo Sie Mobile Kühlung einsetzen wollen. Beginnen sollten Sie mit einem sorgsamem Vergleich der einzelnen Systeme und ihrer Merkmale. Dieses Vorgehen wird Sie automatisch zu „Ihrer“ Kühltechnik und zu „Ihrem“ Kühlgerät führen.

Hier lernen Sie die Buttons kennen, die Dometic und WAECO in der Mobilen Kühlung verwenden. Mit ihrer Hilfe erfassen Sie blitzschnell alle wesentlichen Eigenschaften eines Kühlgeräts.



Kühl- und Heizbetrieb



Für den Betrieb an 12 bzw. 24 Volt DC



Für Solarbetrieb geeignet



Für Netzbetrieb (230 Volt AC)



Für Gasbetrieb



Absolut lautlos

KOMPRESSORTECHNIK NORMAL- UND TIEFKÜHLUNG

WAECO
by Dometic GROUP

Kompressorgeräte arbeiten mit einem Kältemittel, das im Verdampfer vom flüssigen in einen gasförmigen Zustand übergeht. Dabei wird Wärme aus dem Innenraum des Kühlgeräts gebunden – Kälte entsteht. Der Kompressor saugt das Kältemittel an, verdichtet es und gibt es an den Kondensator weiter. Dort wird die im Verdampfer gebundene Wärme abgegeben. Das Kältemittel verflüssigt sich wieder und fließt zum Verdampfer, wo der Kreislauf von Neuem beginnt.

Die Vorteile von Kompressor-Kühl- und Gefriergeräten:

- Exzellente Kühlleistung selbst bei extremen Außentemperaturen
- Normal- und Tiefkühlung
- Problemloser Betrieb mit 12/24 Volt oder 12/24 Volt und 100 – 240 Volt
- Minimaler Stromverbrauch
- Ideal für Solarbetrieb
- Integrierte Batteriewächterfunktion
- Unempfindlichkeit gegen Schräglagen



WAECO CoolMatic CR 50



WAECO CoolFreeze CF 40



100 – 240 Volt



12 / 24 Volt



Solarbetrieb

ABSORBERTECHNIK ABSOLUT LAUTLOS

Dometic

Konzentrierte Ammoniaklösung wird in einem Boiler erhitzt und dampfförmig ausgetrieben. Das unter hohem Druck stehende Gas verflüssigt sich in einem Kondensator und verdampft unter Zusatz von Wasserstoff. Dabei wird dem Kühlraum Wärme entzogen. Anschließend wird das Ammoniakgas im Absorber von einer schwachen Ammoniaklösung absorbiert. Die gesättigte Lösung fließt zum Boiler zurück, wo der Kreislauf von Neuem beginnt.

Die Vorteile von Absorberkühlgeräten:

- Absolut geräuschloser Lauf
- Netzunabhängige Kühlung mit Gas
- Problemloser Betrieb mit 12 Volt DC oder 230 Volt AC
- Kühlleistungen bis zu 33 °C unter Umgebungstemperatur (abhängig von Volumen und Ausführung des Gerätes)



Dometic RM 8400



Dometic CombiCool RC 2200 EGP



Gas



230 Volt



12 Volt



Absolut lautlos

THERMOELEKTRIK KÜHLEN UND HEIZEN

WAECO
 by Dometic GROUP

Das thermoelektrische Prinzip wurde von J. C. A. Peltier entdeckt. Daher werden die temperaturerzeugenden Teile thermoelektrischer Systeme auch als Peltier-Elemente bezeichnet. Das Prinzip basiert darauf, dass bei Durchfluss von Gleichstrom an der Verbindungsstelle verschiedener Metalle Kälte oder Wärme entstehen, jeweils abhängig von der Polarität. Diese Kühl- oder Heizleistung wird mit Hilfe von Wärmetauschern und Lüftern noch erhöht. Ideal für kleine und mittlere Kühlvolumina.

Die Vorteile thermoelektrischer Kühlgeräte:

- Problemloser Betrieb mit 12 / 24 Volt DC oder 230 Volt AC
- Kühlleistungen bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur (abhängig von Volumen und Ausführung des Gerätes)
- Einsetzbar zum Kühlen und Warmhalten
- Unempfindlichkeit gegen Schräglagen
- Geringes Gewicht und problemloser Transport
- Verschleiß- und Wartungsfreiheit
- Niedriger Anschaffungspreis



WAECO TropiCool TC 21FL



WAECO CoolFun MB 40



230 Volt



12 / 24 Volt



Kühl- und Heizbetrieb

WAECO CoolFreeze CF-SERIE

Hightech-
Kühlung

WAECO
by Dometic GROUP



*Kühl- und Gefrierboxen in Premium-
Qualität. Normal- und Tiefkühlung
selbst bei extremen Außentemperaturen.*

- Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten ...
- ... in Pkw, Reisemobil, Lkw
- ... auf Terrasse oder Balkon
- Ideal als Tiefkühlreserve beim Camping oder zu Hause
- Perfekt für Grill-, Einkaufs- oder Angelgut
- Sichere Fixierung im Fahrzeug



100 – 240 Volt



12 / 24 Volt



Solarbetrieb



Aus dem Fahrzeug auf die Terrasse:
problemloser Betrieb an jedem Stromnetz



Stabile, montierbare Tragegriffe für den
einfachen Transport



Reichlich Volumen fürs Angelgut –
und für kühle Getränke



Ideal als Tiefkühlreserve –
untergebracht im Staufach



Befestigungskit für den
sicheren Halt im Fahrzeug

WAECO
by Dometic GROUP

Die Vorteile der CoolFreeze CF-Serie:

- Tiefkühltauglichkeit bis -18°C
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extremen Außentemperaturen
- 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC
- CF-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige
- Sparsamer und superleiser Lauf
- Schräglagen-unabhängigkeit
- Solartauglichkeit

Mit Vorrangschaltung für 230 Volt

WAECO CoolFreeze CF 40



100 – 240 Volt



12 / 24 Volt



Solarbetrieb


HIGHTECH-KÜHLUNG OHNE GRENZEN KÜHL- UND GEFRIERBOXEN FÜR ALLE EINSATZZWECKE

Kompressortechnik vom Feinsten kennzeichnet die Kühlboxen der Baureihe WAECO CoolFreeze CF. **Die leistungsstarken Geräte können weltweit an fast jedem Stromnetz betrieben werden. Ob 12, 24, 100 oder 240 Volt** – die Elektronik erkennt jede Spannung und stellt sich darauf ein. Die bequem zu transportierenden Boxen zeichnen sich durch optimierte Abmessungen aus. Ihre großzügig ausgelegten Volumina empfehlen sie für den Einsatz in Reisemobilen, auf Booten oder Yachten – überall dort, wo mobile Kühlung gefragt ist.

Zubehör: Isolier- und Schutzhüllen. Außerdem ein Fixing-Kit, mit deren Hilfe die Boxen fest im Fahrzeug montiert werden können.

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.




Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88

CF-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige, Softstart und Turbokühlung

Alle CoolFreeze Geräte sind mit der CF-Spezialelektronik ausgestattet.

Die Funktionen:

- Intelligente, automatische Turbokühlung
- 3-stufiger Batteriewächter, einstellbar über Digitaldisplay
- 4-stellige Digitalanzeige
- Digitalanzeige wahlweise Celsius oder Fahrenheit
- Frei wählbare Soll-Temperatur über Display
- Anzeige der Ist-Temperatur im Kühlraum
- Betriebszustands- und Fehleranzeige über 2 separate LED
- Memory-Funktion sichert eingestellte Werte



Turbostark und trotzdem sparsam. Die CF-Spezialelektronik lässt den Kompressor sanft und energiesparend bei einer Drehzahl von 2500 RPM anlaufen. Ist die gewählte Temperatur nach kurzer Zeit nicht erreicht oder wird eine Soll-Temperatur unter -12°C gewählt, schaltet sich automatisch die Turbokühlung ein. Sobald die Soll-Temperatur bis -12°C erreicht ist, schaltet die CF-Spezialelektronik auf Sparmodus zurück (ausgenommen Soll-Temperatur unter -12°C).

Der Vorteil: eine schnelle und dennoch sparsame Kühlung von $+10^{\circ}\text{C}$ bis -18°C .



Serienmäßige Innenbeleuchtung für mehr Überblick im Dunkeln



Anschlussfertig für 12/24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC mit Vorrangschaltung



CF 40/50/60 :
Der herausnehmbare Korbeinsatz mit Trenngitter sorgt für Ordnung



Ergonomisch geformte Griffmulden und stabile, montierbare Tragegriffe erleichtern den Transport



CF 50 / CF 60: Quer zu öffnender, abnehmbarer Deckel, Deckelanschlag wechselbar

Zubehör: Fixing-Kit, Isolier- und Schutzhüllen siehe S. 55

DIE KOMPAKTEN

WAECO
by Dometic GROUP

Kühl- und Gefrierboxen mit CF-Spezialelektronik, 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC

WAECO CoolFreeze CF 35

4.10

→ **Bruttoinhalt: ca. 31 Liter**

(26,5 Liter Normal- /Tiefkühlung, 4,5 Liter Frischfach)

→ Köhlen +10 °C bis –18 °C

Art.-Nr.: CF-035AC // **Preis: 729,00 €**

Zubehör siehe S. 52

WAECO CoolFreeze CF 40

4.10

→ **Bruttoinhalt: ca. 37 Liter**

(31 Liter Normal- /Tiefkühlung, 6 Liter Frischfach)

→ Köhlen +10 °C bis –18 °C

Art.-Nr.: CF-040AC // **Preis: 759,00 €**

100 – 240 Volt



12 / 24 Volt



Solarbetrieb

SCHLANK UND HOCH

WAECO
by Dometic GROUP

Kühl- und Gefrierboxen mit CF-Spezialelektronik, 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC

WAECO CoolFreeze CF 50

4.10

→ **Bruttoinhalt: ca. 49 Liter**

(41 Liter Normal- /Tiefkühlung, 8 Liter Frischfach)

→ Köhlen +10 °C bis –18 °C

Art.-Nr.: CF-050AC // **Preis: 869,00 €**

Zubehör siehe S. 52

WAECO CoolFreeze CF 60

4.10

→ **Bruttoinhalt: ca. 59 Liter**

(51 Liter Normal- /Tiefkühlung, 8 Liter Frischfach)

→ Köhlen +10 °C bis –18 °C

Art.-Nr.: CF-060AC // **Preis: 929,00 €**

100 – 240 Volt



12 / 24 Volt



Solarbetrieb

KINGSIZE-KÜHLUNG

WAECO
by Dometic GROUP

Kühl- und Gefrierboxen mit CF-Spezialelektronik, 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC

WAECO CoolFreeze CF 80

4.10

→ **Bruttoinhalt: ca. 80 Liter**

(73 Liter Normal- /Tiefkühlung, 7 Liter Frischfach)

→ Köhlen +10 °C bis –18 °C

Art.-Nr.: CF-080AC // **Preis: 1.089,00 €**

Zubehör siehe S. 52

WAECO CoolFreeze CF 110

4.10

→ **Bruttoinhalt: ca. 106 Liter**

(93 Liter Normal- /Tiefkühlung, 13 Liter Frischfach)

→ Köhlen +10 °C bis –18 °C

Art.-Nr.: CF-110AC // **Preis: 1.139,00 €**

100 – 240 Volt



12 / 24 Volt




Solarbetrieb




Die Vorteile der CF 35 / 40:

- Geeignet für Solarbetrieb
- Normal- und Tiefkühlung
- 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC
- CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung
- Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn)
- Innenbeleuchtung
- Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen (CF 35) bzw. 2-Liter-Flaschen (CF 40)



Die Vorteile der CF 50 / 60:

- Geeignet für Solarbetrieb
- Normal- und Tiefkühlung
- 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC
- CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung
- Abnehmbarer Deckel (steckbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen



Die Vorteile der CF 80 / 110:

- Geeignet für Solarbetrieb
- Normal- und Tiefkühlung
- 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC
- CF-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung
- Abnehmbarer Deckel (schraubbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- Stabile Deckelverschlüsse und Scharniere
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen

KOMPRESSORTECHNIK „LIGHT“

EXTREM KOMPAKTE BAUFORMEN

Die drei erstaunlich leichten Kühlboxen der Serie WAECO CoolFreeze CDF sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen. Schultergurt, Tragebügel oder -griffe machen sie zu jedem Ortswechsel bereit. Die Unterbringung ist erst recht kein Problem: Superschlank gebaut erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen“. Weitere Pluspunkte sammeln sie, wenn es um Leistung geht: Normal- und Tiefkühlung bis -18 °C bei minimalem Stromverbrauch, unabhängig von der Außentemperatur.

POCKET-FORMAT

WAECO
by Dometic GROUP

Tragbare Kühl- und Gefrierbox, 12 / 24 Volt DC

WAECO CoolFreeze CDF 11

4.29

- **Bruttoinhalt: ca. 10,5 Liter**
- Kühlen $+10\text{ °C}$ bis -18 °C

Art.-Nr.: 9105100007 // **Preis: 359,00 €**



230-Volt-Anschluss
über preiswerte
Netzadapter
(S. 89)



Die Vorteile der CDF 11:

**Ultra-
kompakt**

- Extrem kompakte Bauform
- Normal- und Tiefkühlung
- Zwei integrierte Getränkehalter
- Sichere Fixierung im Fahrzeug mittels fahrzeugeigener Sicherheitsgurte
- Verstellbarer Schultergurt
- Elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- 3-stufiger Batteriewächter, LED-Innenbeleuchtung
- Geeignet für Solarbetrieb



12 / 24 Volt



Solarbetrieb

ABSOLUT TRAGBAR

WAECO
by Dometic GROUP

Tragbare Kühl- und Gefrierbox, 12 / 24 Volt DC

WAECO CoolFreeze CDF 18

4.29

→ **Bruttoinhalt: ca. 18 Liter**

→ Kühlen +10 °C bis -18 °C

Art.-Nr.: 9105100002 // **Preis: 419,00 €**



230-Volt-Anschluss
über preiswerte
Netzadapter
(S. 89)



12 / 24 Volt



Solarbetrieb

Zubehör siehe S. 53



**Energie-
sparbox**

Die Vorteile der CDF 18:

- Die Energiesparbox: geringere Laufzeiten durch verbesserte Isolierung: nur 0,38 Ah/h bei +5 °C Innentemperatur und +20 °C Außentemperatur
- Normal- und Tiefkühlung
- Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen
- Deckel zum Hochklappen oder Abnehmen
- Stabiler Tragebügel
- Geeignet für Solarbetrieb

NISCHENLÖSUNG

WAECO
by Dometic GROUP

Kühl- und Gefrierbox, 12 / 24 Volt DC

WAECO CoolFreeze CDF 25

4.29

→ **Bruttoinhalt: ca. 23 Liter**

(19 Liter Normal- /Tiefkühlung, 4 Liter Frischfach)

→ Kühlen +10 °C bis -18 °C

Art.-Nr.: 9105100003 // **Preis: 469,00 €**



230-Volt-Anschluss
über preiswerte
Netzadapter
(S. 89)



12 / 24 Volt



Solarbetrieb

Zubehör siehe S. 53



**Preis-Hit
469,-**

Die Vorteile der CDF 25:


- Superschlanker Korpus – minimaler Raumbedarf
- Normal- und Tiefkühlung
- Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen
- Herausnehmbarer Korbeinsatz
- Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn)
- Geeignet für Solarbetrieb

KLASSISCHE KÜHL- UND GEFRIERBOX JETZT AUCH ALS HYBRID-VARIANTE

Sie suchen ein hocheffizientes Kühlgerät für Vorzelt, Terrasse, Partykeller? Da erweist sich die AC-Kompressorbox WAECO CoolFun CK 40D als echter Glücksgriff: Tiefkühlleistungen bis -15°C , 40 Liter Volumen und ein unglaublich günstiger Preis! Noch vielseitiger einsetzbar ist die neue Hybrid-Ausführung des bewährten Gerätes. Hier ergänzt ein thermoelektrisches Aggregat den Kompressor, so dass die Box zusätzlich über die 12-Volt-Fahrzeuggatterie betrieben werden kann. Auf diese Weise bleibt bei guter Vorkühlung die Kühlkette auch während des Transports zum Urlaubsort erhalten. Äußerlich gleichen sich die beiden Kühlboxen-Varianten: elegantes Silber/Schwarz, formschönes Stahlblech-Gehäuse mit integrierten Tragegriffen.

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88



Die Vorteile der CK 40D Hybrid / CK 40D:

- Normal- und Tiefkühlung im Festnetzbetrieb (Kompressor)
- Stufenlose Temperaturregelung im Kompressorbetrieb
- Nur CK 40D Hybrid: Normalkühlung im 12-Volt-Betrieb (Thermoelektrik)
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen
- Robustes Gehäuse



bei $+5^{\circ}\text{C}$
Innentemperatur
und 25°C
Umgebungstemperatur

1

NEU! WAECO CoolFun CK 40D Hybrid 4.21

Thermoelektrik-/Kompressorkühlbox für
12 Volt (Thermoelektrik) und 230 Volt (Kompressor)

- Bruttoinhalt: ca. 40 Liter
- Thermoelektrik: Kühlen bis ca. 20 °C unter Umgebungstemperatur
- Kompressor: Kühlen +10 °C bis –15 °C

Art.-Nr.: 9105303377 // Preis: 299,00 €

2

WAECO CoolFun CK 40D 4.21

Leistungsstarke Kompressorkühlbox für 230 Volt

- Bruttoinhalt: ca. 40 Liter
- Kühlen +10 °C bis –15 °C

Art.-Nr.: CK-40D-230 // Preis: 249,00 €

WAECO
by Dometic GROUP



1

Mit zwei
Kühl-
systemen



230 Volt



12 Volt



2

Für Camping,
Haus und
Garten



230 Volt



WAECO CoolFun CK 40D Hybrid
Mit dieser Kühlbox finden Sie
immer den richtigen Anschluss,
ob 12-Volt-Bordnetz oder
230-Volt-Stromnetz.



Die digitale Temperaturanzeige lässt
sich leicht ablesen (im Kompressor-
betrieb).



Alles im Griff:
Mit der Tiefkühlfunktion (bis –15 °C)
bleiben auch empfindliche Lebens-
mittel frisch.



Die Vorteile der CB 36 / 40:

- Normal- und Tiefkühlung
- Exzellente Kühlleistungen, unabhängig von der Außentemperatur
- Geeignet für Solarbetrieb
- Speziell für beengte Raumverhältnisse entwickelt
- Abnehmbares Kühlaggregat mit 1,5 m Zuleitung
- Stehhöhe für 2,0-Liter-Flaschen
- 230-Volt-Anschluss über Netzadapter

EINBAUKÜHLBOXEN FÜR DIE BORDKÜCHE KÜHLKOMFORT AUF ENGSTEM RAUM

Was tun, wenn in kleineren Reisemobilen oder Booten der Platz für einen Kühlschrank fehlt? Antwort: WAECO CoolMatic CB ins Auge fassen – zwei Einbaukühlboxen, die speziell für problematische Raumverhältnisse konzipiert wurden. Statt in die Höhe oder in die Breite gehen sie in die Tiefe, nutzen brachliegendes Raumpotential geschickt aus und fügen sich wie maßgeschneidert in das jeweilige Interieur ein.

Bei beengten Raumverhältnissen kann das Aggregat auch seitlich (rechts oder links) am Gerät oder bis zu 1,5 m entfernt montiert werden.

**230-Volt-Anschluss
über preiswerte
Netzadapter
(S. 89)**





12 / 24 Volt



Solarbetrieb



WAECO
by Dometic GROUP

1

WAECO CoolMatic CB 36

4,12

Einbaukühlgerät für mobile Küchen, **12 / 24 Volt DC**

- **Bruttoinhalt: ca. 36 Liter**
- Kühlen von Normal- bis ** -Tiefkühlung

Art.-Nr.: CB-036 // **Preis: 729,00 €**

2

WAECO CoolMatic CB 40

4,12

Einbaukühlgerät für mobile Küchen, **12 / 24 Volt DC**


- **Bruttoinhalt: ca. 40 Liter**
- Kühlen von Normal- bis ** -Tiefkühlung

Art.-Nr.: CB-040 // **Preis: 749,00 €**

Kompakt und anpassungsfähig

Eine passt immer: Das Kühltagegregat der CoolMatic CB 36 wurde seitlich angehängt; das der CB 40 befindet sich unterhalb der Box. Je nach Raumsituation können die Aggregate auch abgenommen und in einer Entfernung bis zu 1,5 m montiert werden.

Die Deckel der Geräte lassen sich mit dem Dekor Ihrer Einrichtung versehen. Auf diese Weise fügen sie sich perfekt in Ihre Bordküche ein.



Genügend Platz in der Horizontalen?
Dann passt die CB 36 mit dem
seitlich angehängten Aggregat.

Raumreserven in der Tiefe?
Hier ist die CB 40 ideal.




ABSORBERBOX IN EDLEM OUTFIT

Glänzender Auftritt für die erste Absorberbox mit Aluminiumgehäuse! Die CombiCool RC 2200 EGP sieht unglaublich gut aus und findet überall Anschluss – beim Grillfest auf der Terrasse, im Vorzelt oder fernab der Zivilisation.

Dank optimierter Absorbertechnik erzielt sie exzellente Kühlleistungen bis zu 33 °C unter Umgebungstemperatur und arbeitet völlig lautlos. Die CombiCool RC 2200 EGP bietet 41 Liter Volumen und eine perfekte Innenraumgestaltung, die das Kühlen von bis zu acht 2-Liter-Flaschen erlaubt. Für den bequemen Transport des Gerätes sind seitliche Griffmulden vorhanden.

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88

Die Vorteile der RC 2200 EGP:

- Elegantes Aluminiumgehäuse
- Für Gas, 12 Volt und 230 Volt
- **Absolut geräuschloser Lauf**
- 3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb
- Stehhöhe für 1,5- und 2-Liter-Flaschen
- Eiswürfelbereiter im Lieferumfang



Gas



230 Volt



12 Volt



Dometic CombiCool RC 2200 EGP ^{4,27}

Absorberkühlbox, **12 Volt, 230 Volt und Gas**

- **Bruttoinhalt: ca. 41 Liter**
- Kühlen bis 33 °C unter Umgebungstemperatur

CombiCool RC 2200 EGP, 50 mbar
Art.-Nr.: 9105202809 // **Preis: 289,00 €**

CombiCool RC 2200 EGP, 30 mbar mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen
Art.-Nr.: 9105202812 // **Preis: 299,00 €**


GAS ODER STROM: FREIE ENERGIEWAHL!

Auch die Absorberboxen Dometic CombiCool RC 1200 EGP und RC 1600 EGP bieten die passende Energieart zur Umgebung. Sie laufen im Fahrzeug mit 12 Volt, zu Hause oder auf dem Campingplatz mit 230 Volt und in freier Natur schalten Sie einfach auf Gasbetrieb um.

Bis zu 25 °C unter Außentemperatur erreicht die CombiCool RC 1200 EGP. Die kompaktere RC 1600 EGP schafft sogar 30 °C unter Umgebungstemperatur. Beide servieren gern auch Eiswürfel zum Drink – Eiswürfelbereiter sind im Lieferumfang enthalten. Mit 41 bzw. 33 Litern Volumen und Stehhöhe für 1,5- und 2,0-Liter-Flaschen erweisen sich beide Modelle als ideale Campingboxen. Die im Übrigen zu erstaunlich günstigen Preisen zu haben sind!

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88



Die Vorteile der RC 1200 / 1600 EGP:

- 12 Volt, 230 Volt und Gas
- Absolut geräuschloser Lauf
- Eiswürfelbereiter im Lieferumfang
- Robustes Gehäuse und funktionelles Design
- Stehhöhe für 1,5- und 2-Liter-Flaschen
- Integrierte Tragegriffe



Gas



230 Volt



12 Volt

1

Dometic CombiCool RC 1200 EGP

4.27

Absorberkühlbox **508 mm tief**, für 12 Volt, 230 Volt und Gas

→ **Bruttoinhalt: 41 Liter**

→ Kühlen bis 25 °C unter Umgebungstemperatur

CombiCool RC 1200 EGP, 50 mbar

Art.-Nr.: 9105202819 // **Preis: 209,00 €**

CombiCool RC 1200 EGP, 30 mbar mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen

Art.-Nr.: 9105202823 // **Preis: 219,00 €**

2

Dometic CombiCool RC 1600 EGP

4.27

Absorberkühlboxen **443 mm tief**, für 12 Volt, 230 Volt und Gas

→ **Bruttoinhalt: ca. 33 Liter**

→ Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

CombiCool RC 1600 EGP, 50 mbar

Art.-Nr.: 9105200001 // **Preis: 249,00 €**

CombiCool RC 1600 EGP, 30 mbar mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen

Art.-Nr.: 9105200021 // **Preis: 259,00 €**



Dometic



3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb



Aufgrund der besonderen Deckelkonstruktion benötigt die RC 1200 EGP keine Dichtung



Verdampfer mit Stellfläche für den Eiswürfelbereiter



Stehhöhe für 1,5 und 2-Liter-Flaschen




Die Vorteile der Tropicool Serie:

- Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur im Kühlbetrieb! (TC 07 bis 25 °C)
- Bis +65 °C im Heizbetrieb
- 12/24/230-Volt-Anschluss serienmäßig mit Vorrangschaltung für Netzbetrieb (TC 07: 12 / 230 Volt)
- Intelligente Energiesparschaltung
- Dynamische Innenbelüftung
- Verschleißfreie Lüfter

Zubehör: Universal-Befestigungskit

- Zur Fixierung von Tropicool Kühlboxen in Fahrzeugen. Lieferbar für die Modelle TC 14FL, TC 21FL, TC 35FL

Art.-Nr.: UFK-T // Preis: 52,50 €



THERMOELEKTRIK FÜR GENIESSER



230 Volt



12 / 24 Volt




Kühl- und Heizbetrieb

Komfortable Kühlboxen mit DC / AC und TC-Spezialelektronik

Vielseitigkeit, Leistungsstärke und eine perfekte Ausstattung – das sind die Erkennungsmerkmale der WAECO Tropicool Serie. So verfügen die Boxen über eine intelligente Energiesparschaltung, die Temperatur lässt sich individuell regeln und wird über LED angezeigt. Bei Bedarf kann man den komfortablen Geräten auch warme Speisen anvertrauen: Ist die Heizfunktion aktiviert, liefern sie Temperaturen bis zu +65 °C.

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88

WAECO TropiCool – Luxuriös und leistungsstark



*TC 07: 12 / 230 Volt

WAECO
by Dometic GROUP

Perfekt bis ins Detail



TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel*

WAECO TropiCool Boxen* kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur und heizen bis +65 °C. Die Temperatur können Sie über das Softtouch-Bedienpanel individuell einstellen – und zwar in jeweils sieben Stufen: von +1 °C bis +15 °C im Kühlbetrieb bzw. von +50 °C bis +65 °C im Heizbetrieb. Die Memory-Funktion speichert die jeweils letzte Einstellung.

- Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Heizen bis +65 °C
- 7-stufige Temperaturregelung im Heiz- und Kühlbetrieb
- LED-Temperaturanzeige
- Memory-Funktion speichert letzte Einstellung
- Folientastatur schützt Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit

* Alle Modelle außer TC 07

1

Zum Umhängen

WAECO TropiCool TC 07

4.01

Thermoelektrische Kühlbox
für 12 Volt DC und 230 Volt AC

- Bruttoinhalt: **ca. 7 Liter**
- Kühlen bis 25 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C

Art.-Nr.: TC-07UG-12/230 // **Preis: 179,00 €**

2

Die kleine Starke

WAECO TropiCool TC 14FL

4.01

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12/24 Volt DC und 230 Volt AC

- Bruttoinhalt: **ca. 14 Liter**
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C

Art.-Nr.: TC-14FL-AC // **Preis: 239,00 €**

3

Die Meistverkaufte

WAECO TropiCool TC 21FL

4.01

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12/24 Volt DC und 230 Volt AC

- Bruttoinhalt: **ca. 21 Liter**
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C

Art.-Nr.: TC-21FL-AC // **Preis: 259,00 €**

4

Für große Pläne

WAECO TropiCool TC 35FL

4.01

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12/24 Volt DC und 230 Volt AC

- Bruttoinhalt: **ca. 35 Liter**
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C

Art.-Nr.: TC-35FL-AC // **Preis: 319,00 €**

ALLROUND-TALENT MIT ZWEI DECKELN

Hier ist sie: die klassische Freizeit-Kühlbox, die jeden Spaß mitmacht. Zum supergünstigen Preis bietet die CoolFun CD 28 neben der Kühl- auch eine Warmhaltefunktion (bis + 65 °C), kann im Fahrzeug und übers Festnetz betrieben werden. Der Aggregatdeckel, in dem sich das Kabelfach befindet, ist abnehmbar. Bei Bedarf – zum Beispiel auf dem Weg zum Strand – weicht er dem deutlich leichteren Isodeckel. 28 Liter Volumen und Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen: perfekt für Picknick und Reise.

NEU! WAECO CoolFun CD 28

4.02

Thermoelektrische Kühlbox mit zusätzlichem Isolierdeckel,
12 Volt DC und 230 Volt AC

- Bruttoinhalt: ca. 28 Liter
- Kühlen bis max. 20 °C unter Umgebungstemperatur,
Heizen bis + 65 °C

Art.-Nr.: 9103500118 // Preis: 89,00 €

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88



WAECO
by Dometic GROUP



Die Vorteile der CD 28:

- Kühl- und Heizfunktion
- 12/230-Volt-Anschluss serienmäßig
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen
- Zweitfunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung
- Kabelfach im Deckel
- Zusätzlicher Isodeckel im Lieferumfang



230 Volt



12 Volt

Kühl- und
Heizbetrieb

Austauschbarer Isolierdeckel (perfekt für den Strandbesuch)



Praktisch: geräumiges Kabelfach mit schwenkbare Abdeckung

HART IM NEHMEN UND HOCHMUSIKALISCH

Die CoolFun MB 40 serviert nicht nur Snacks und kühle Getränke, sondern auch gleich Ihre Lieblingsmusik dazu. Das in den Deckel integrierte Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss macht's möglich. Seine Klangqualität ist hervorragend, die Technik toleriert Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse. Ihr supercooles Alugehäuse macht die thermoelektrische 40-Liter-Box auch optisch zum Sommerhit und zugleich „unkaputtbar“. Der geteilte Deckel hält Kälteverluste beim Öffnen gering.



Die Vorteile der MB 40:

- Integriertes Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Ausklappbare stabile Feder-Handgriffe
- Geteilter Deckel zur Minimierung von Kälteverlusten
- Kabelfach im Deckel



230 Volt



12 Volt




WAECO
by Dometic GROUP



Geteilter Deckel: einfaches Anheben – geringe Kälteverluste



Detailarbeit: Feder-Handgriffe mit Kunststoffummantelung



Praktisch: geräumiges Kabelfach mit schwenkbarer Abdeckung



Integriertes Soundsystem mit MP3-Player-Anschluss

Die Musikbox

WAECO CoolFun MB 40

4.02

Thermoelektrische Kühlbox mit integriertem Soundsystem,
12 Volt DC und 230 Volt AC

- Bruttoinhalt: ca. 40 Liter
- Bx Hx T: 580 x 440 x 390 mm
- Anschlussspannung:
12 Volt DC und 230 Volt AC (220 – 240 V)
- Kühlen bis max. 22 °C unter Umgebungstemperatur

Art.-Nr.: 9105300006 // **Preis: 239,00 €**

WAECO CoolFreeze CF

4.10

Kompressor-
kühlboxen

CF 35

CF 40

CF 50











CF 60

CF 80

CF 110



Artikel.-Nr.	CF-035AC	CF-040AC	CF-050AC	CF-060AC	CF-080AC	CF-110AC
Preis (€)	729,00	759,00	869,00	929,00	1.089,00	1.139,00
Bruttoinhalt (l, ca.)	31	37	49	59	80	106
inkl. Frischfach (l)	4,5	6	8	8	7	13
Anschlüsse	12 / 24 Volt DC 100 – 240 Volt AC	12 / 24 Volt DC 100 – 240 Volt AC	12 / 24 Volt DC 100 – 240 Volt AC	12 / 24 Volt DC 100 – 240 Volt AC	12 / 24 Volt DC 100 – 240 Volt AC	12 / 24 Volt DC 100 – 240 Volt AC
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C	+10 °C bis –18 °C	+10 °C bis –18 °C	+10 °C bis –18 °C	+10 °C bis –18 °C	+10 °C bis –18 °C
Kühlen						
Leistungsaufnahme (Watt, ca.)	45	45	45	45	65	65
Stromverbrauch (Ah/h) bei						
+20 °C	0,56	0,68	0,56	0,68	0,65	0,76
+32 °C	0,71	0,83	0,71	0,83	1,19	1,35
Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte- Innentemperatur						
Isolierung						
PU-Vollausschäumung	•	•	•	•	•	•
System						
Kompressor mit integrierter Steuerelektronik	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F	Danfoss BD50F	Danfoss BD50F
Elektronischer Thermostat	•	•	•	•	•	•
Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung	•	•	•	•	•	•
Automatischer Verpolungsschutz	•	•	•	•	•	•
Material	Gehäuse: PP Deckel: PE	Gehäuse: PP Deckel: PE	Gehäuse: PP Deckel: PE	Gehäuse: PP Deckel: PE	Gehäuse: beschich- tetes Stahlblech, Ober-/Unterteil: PP Deckel: PE	Gehäuse: beschich- tetes Stahlblech, Ober-/Unterteil: PP Deckel: PE
Farbe	Hellgrau / dunkelgr.	Hellgrau / dunkelgr.	Hellgrau / dunkelgr.	Hellgrau / dunkelgr.	Hellgrau / dunkelgr.	Hellgrau / dunkelgr.
Gewicht (kg, ca.)	15	16	18	21,6	31	33
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/ Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/ Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/ Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/ Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/ Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/ Kfz-Richtlinien)
Lieferumfang						
Herausnehmbarer Korbinsatz	—	•	•	•	•	•
Montierbare Tragegriffe	•	•	•	•	•	•
+ Zubehör:						
Netzadapter 230 V > 24 V						
Artikel-Nr. / Preis (€)	—	—	—	—	—	—
Universal-Befestigungskit						
Artikel-Nr. / Preis (€)	UFK-C / 42,00	UFK-C / 42,00	UFK-C / 42,00	UFK-C / 42,00	—	—
Isolier- und Schutzhülle						
Artikel-Nr. / Preis (€)	IC-CF-35 / 72,00	—	IC-CF-50 / 82,00	IC-CF-60 / 82,00	—	IC-CF-110 / 93,00



WAECO CoolFreeze CDF

4.29

CDF 11



9105100007

359,00

10,5

12 / 24 Volt DC

+10 °C bis -18 °C

35

0,29
0,61

•

•

•

•

•

Gehäuse: PP
Deckel: PP

Hellgrau / dunkelgr.

8,8

CE, TÜV/GS,
e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)


—

—

EPS-100W / 59,00

—

—



CDF 18



9105100002

419,00

18

12 / 24 Volt DC

+10 °C bis -18 °C

35

0,38
0,64

•

•

•

•

•

Gehäuse: PP
Deckel: PE

Hellgrau / dunkelgr.

11,5

CE, TÜV/GS,
e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)



—

—

EPS-100W / 59,00

—

IC-CF-18 / 62,00



CDF 25



9105100003

469,00

23
4

12 / 24 Volt DC

+10 °C bis -18 °C

35

0,44
0,67

•

•

•

•

•

Gehäuse: PP
Deckel: PP

Hellgrau / dunkelgr.

12,5

CE, TÜV/GS,
e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)



•

—

EPS-100W / 59,00

UFK-C / 42,00

IC-CF-25 / 68,00



WAECO CoolFun

4.21

CK 40D



CK-40D-230

249,00

40

230 Volt AC

+10 °C bis -15 °C

75

—

PU-Schaum

230-V-Kompressor

•

—

—

Korpus: beschich-
tetes Stahlblech,
Ober-/Unterteil:
Kunststoff

Silber / schwarz

22

CE, TÜV/GS,
e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)



—

—

—

—

—



CK 40D Hybrid



9105303377

299,00

40

12 Volt DC
(Thermoelektrik)
230 Volt AC
(Kompressor)

DC: bis 20 °C*
AC: +10 °C bis -15 °C

40

3,9
—

PU-Schaum

Thermoelektrik +
230-V-Kompressor

• Kompressorbetrieb

—

—

Korpus: beschich-
tetes Stahlblech,
Ober-/Unterteil:
Kunststoff

Silber / schwarz

22

CE, TÜV/GS,
e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)



—

—

—

—

—



WAECO CoolMatic CB

4.12

CB 36



CB-036

729,00

36

12 / 24 Volt DC

+10 °C bis -12 °C

45

0,56
0,94

•

Danfoss BD35F

•

•

•

Außen: verzinktes
Stahlblech,
Innen: Edelstahl,
Boden: Kunststoff

Grau / hellgrau

18,5

CE,
e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)


—

—

EPS-100W / 59,00

—

—



CB 40



CB-040

749,00

40

12 / 24 Volt DC

+10 °C bis -12 °C

45

0,64
1,01

•

Danfoss BD35F

•

•

•

Außen: verzinktes
Stahlblech,
Innen: Edelstahl,
Boden: Kunststoff

Grau / hellgrau

20,0

CE,
e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)



—

—

EPS-100W / 59,00

—

—



*unter Umgebungstemperatur

Dometic CombiCool

4.27

Thermoelektrische
Kühlboxen

Absorberkühlboxen









RC 2200 EGP

RC 1200 EGP

RC 1600 EGP

TC-07

				
Artikel.-Nr.	9105202809 (50 mbar) 9105202812 (30 mbar*)	9105202819 (50 mbar) 9105202823 (30 mbar*)	9105200001 (50 mbar) 9105200021 (30 mbar*)	TC-07UG-12 / 230
Preis (€)	289,00 (50 mbar) 299,00 (30 mbar*)	209,00 (50 mbar) 219,00 (30 mbar*)	249,00 (50 mbar) 259,00 (30 mbar*)	179,00
Bruttoinhalt (l, ca.)	41	41	33	7
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC
Verbrauch				
bei 12 Volt DC (Watt)	85	85	75	36
bei 24 Volt DC (Watt)	—	—	—	—
bei 230 Volt AC (Watt)	85	85	75	40
Gas (g/h)	10,5	10,6	10,5	—
Temperaturbereich				
Kühlen unter Umgebungs- temperatur (°C, ca.)	max. 33	max. 25	max. 30	max. 25
Heizen (°C, ca.)	—	—	—	+65
Isolierung	•	•	•	•
PU-Vollausschäumung				
System				
Absorberkühlung	•	•	•	—
Thermoelektrik (Peltier- System)	—	—	—	•
Material	Aluminium	Beschichtetes Stahlblech	Beschichtetes Stahlblech	Spritzguss
Farbe	Aluminium-Optik/ schwarz	Silber / grau	Silber / grau	Dunkelgrau / hellgrau
Gewicht (kg, ca.)	14	16	16	2,8
Prüfzeichen	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396 EWG	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
+ Zubehör:				
Universal-Befestigungskit				
Artikel.-Nr.	—	—	—	—
Preis (€)	—	—	—	—



*mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen.

WAECO TropiCool

4.01

TC-14FL



TC-14FL-AC

239,00

14
12 / 24 Volt DC /
230 Volt AC

55
60
80
—

max. 30

+50 bis +65





Spritzguss
Dunkelgrau / hellgrau

5,0

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

UFK-T

52,50



TC-21FL



TC-21FL-AC

259,00

21
12 / 24 Volt DC /
230 Volt AC

55
60
80
—

max. 30

+50 bis +65





Spritzguss
Dunkelgrau / hellgrau

6,0

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

UFK-T

52,50



TC-35FL



TC-35FL-AC

319,00

35
12 / 24 Volt DC /
230 Volt AC

55
60
80
—

max. 30

+50 bis +65





Spritzguss
Dunkelgrau / hellgrau

10,0

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

UFK-T

52,50



WAECO CoolFun CD

4.02

CD 28



9103500118

89,00

28
12 Volt DC / 230 Volt AC

47
—
45
—

max. 20



+65



PP
Blau / grau

4,7

CE, TÜV/GS, E-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)



WAECO CoolFun MB

4.02

MB 40



9105300006

239,00

40
12 Volt DC / 230 Volt AC

48
—
47
—



max. 22

—



Aluminium
Aluminium-Optik/
hellgrau
9,6

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)





KÜHLKOMFORT AN BORD KÜHLSCHRÄNKE FÜR REISEMOBIL UND CARAVAN

Zwei starke Kühlsysteme mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Sie suchen einen neuen Kühlschrank? Für den Festeinbau oder frei stehend? Wählen Sie aus dem umfangreichsten Angebot, das sich derzeit am Markt befindet. Wenn Sie die Option haben wollen, mit Gas zu kühlen, sollten Sie sich die lautlosen Absorptionsgeräte der Marke Dometic näher anschauen. Auch mit Strom zu betreiben und superkomfortabel. WAECO Kompressorkühlschränke liefern Power-Kühlung unabhängig von hohen Außentemperaturen. Sie arbeiten mit Batteriestrom und sind „wie gemacht“ für den Betrieb über eine Solaranlage.

→ Dometic 8er-Serie Video

Machen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones ein Foto des rechts abgebildeten

QR-Codes und er führt Sie direkt zum Video oder Sie geben http://qr.my-caravanning.com/de/8er_serie/ im Internet ein.



Dometic



Dometic RM 8505

Dometic



Absorberkühlschrank mit großer Dekorfläche und einzigartigem Möbelcharakter

WAECO
by Dometic GROUP



Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik und perfektem Design

WAECO
by Dometic GROUP



Reichhaltige Innenausstattung – wie beim Kühlschrank zu Hause



Die Vorteile der Dometic 8er-Serie:

- 1) Das herausnehmbare Frosterfach – weltweit patentiert
- 2) Das flexible Tragrostsystem
- 3) Das Frischhalte-System

- 4) Das innovative Öffnungssystem
- 5) Die gestaltete Bedienblende
- 6) Gewichtersparnis



230 Volt



12 Volt



Gas



Absolut lautlos

Die Dometic 8er-Serie: KÜHLSCHRÄNKE FÜR DIE ZUKUNFT

Maximaler Bedienkomfort, Stil und höchste Effizienz. Das sind die besonderen Kennzeichen der Dometic 8er-Serie, mit der wir ganz neue Maßstäbe im Bereich der Absorberkühlschränke setzen. Innovative Form- und Farbelemente machen aus den hochwertigen Geräten ästhetische Stilmittel. Außen schaffen große Dekorflächen einen einzigartigen Möbelcharakter. Innen zeigen die Kühlschränke einen angenehm eisblauen Farbton, sind mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung und vielen weiteren benutzerfreundlichen Details ausgestattet.



1. Das herausnehmbare Frosterfach – weltweit patentiert

Ein innovatives Clip-System erlaubt die schnelle und einfache Entnahme des Frosterfachs. So kann der Kühlraum bei Bedarf im Handumdrehen vergrößert und der Energieverbrauch gesenkt werden – um bis zu 20 %. **Eine Weltneuheit, über die nur die 8er-Serie verfügt!**



2. Das flexible Tragrostsystem

Die Tragroste lassen sich leichtgängig entnehmen und so flexibel positionieren, wie der Benutzer es wünscht. Genau wie zu Hause ...



3. Das Frischhalte-System

Das geräumige Gemüsefach ist unterteilbar. Wie die ergonomisch geformten Türfächer mit Auslaufschutz kann es entnommen und in der Spülmaschine gereinigt werden.



4. Das innovative Öffnungssystem

Praktisch und im Alltag sehr komfortabel: eine Verriegelung, die sich ganz einfach mit den Fingerspitzen öffnen lässt. Ist die Tür versehentlich nicht ganz geschlossen, erfolgt bei allen Geräten mit AES-System eine akustische Warnung. Die Kühlschränke der 8er-Serie sind wahlweise mit rechtem oder linkem Türanschlag lieferbar.



5. Die gestaltete Bedienblende

Zukunftsorientiertes Design auch für die Bedienblende, die elegant ins Kühlschrankgehäuse integriert wurde. Das LED-Display mit übersichtlicher Menüführung ist gut ablesbar. Eine optische (MES) bzw. optische und akustische Warnfunktion (AES) sorgen für zusätzliche Sicherheit.



6. Die Gewichtsersparnis

10 % Gewichtsersparnis durch neues extraleichtes Kunststoffgehäuse.

Dometic Absorberkühlschränke: drei Zündsysteme



AES-System (Automatische Energie-Selektion)

- Automatische Auswahl der effizientesten Energiequelle
- Manuelle Wahl der Energiequelle möglich
- Thermostatische Regelung bei allen Energiearten
- Solareingang S+ für den Betrieb mit 12 V Solarspannung vorhanden



MES-System (Manuelle Energie-Selektion)

- Manuelle Auswahl der Energiequelle
- Elektronische Wiederzündung bei erloschener Flamme
- Thermostatische Regelung bei allen Energiearten



Batteriezündung

- Entzündung des Gases per Knopfdruck
- Automatische Unterbrechung der Gaszufuhr bei erloschener Flamme
- Thermostatische Regelung bei Gas- und 230-Volt-Betrieb

Die Dometic Produktnamen-Codes

Jeder Kühlschrank der Dometic 8er-Serie trägt in seiner Bezeichnung ein Buchstabenkürzel. Wenn Sie wissen, wofür diese Kürzel stehen, erkennen Sie auf einen Blick die Ausführung eines Geräts.



Standardmodell, eintürig,
Volumen von 95 – 122 Liter.



Standardmodell mit Radkasten-
ausschnitt, eintürig, 85 und
96 Liter Volumen.



Großraummodell, eintürig,
189 Liter Volumen.



Zweitürer mit Volumen von
160 und 190 Litern.

7er-Serie gegen 8er-Serie: sehr einfacher Austausch

Warum sollten Sie Ihren Kühlschrank der 7er-Serie durch ein Modell der 8er-Serie ersetzen? Um viel mehr Komfort, die neueste Technik und einen starken Blickfang in Ihrer Küche zu genießen! Hier erfahren Sie, welche Ausführung in Ihrem Falle maßlich perfekt passt.

Dometic 7er-Serie **Dometic 8er-Serie**



Altes Modell 7er-Serie		486 mm
RM 7270	Batteriezündung, Radkastenmodell	
RM 7271	MES, Radkastenmodell	
RM 7360	Batteriezündung	
RM 7361	MES	


Neues Modell 8er-Serie		486 mm
RMS 8400	Batteriezündung, Radkastenmodell	
RMS 8401	MES, Radkastenmodell	
RM 8400	Batteriezündung	
RM 8401	MES	

Altes Modell 7er-Serie		525 mm
RM 7290	Batteriezündung, Radkastenmodell	
RM 7291	MES, Radkastenmodell	
RM 7295	AES, Radkastenmodell	
RM 7400	Batteriezündung	
RM 7401	MES	
RM 7405	AES	
RM 7551	MES	
RM 7555	AES	
RM 7651	MES	
RM 7655	AES	
RM 7851	MES	
RM 7855	AES	

Neues Modell 8er-Serie		525 mm
RMS 8500	Batteriezündung, Radkastenmodell	
RMS 8501	MES, Radkastenmodell	
RMS 8505	AES, Radkastenmodell	
RM 8500	Batteriezündung	
RM 8501	MES	
RM 8505	AES	
RM 8551	MES	
RM 8555	AES	
RMD 8501	MES	
RMD 8505	AES	
RMD 8551	MES	
RMD 8555	AES	

 **Dometic**


Patentiertes,
herausnehmbares
Frosterfach




Die Dometic 8er-Serie: EINTÜRER BIS 122 LITER

Sie hätten für Ihr Freizeitfahrzeug gern einen Kühlschrank der 8er-Serie, eintürig, mittleres Volumen, mit oder ohne Radkastenausschnitt? Dann sind Sie hier richtig. Bestimmen Sie die Breite, die Ihr Kühlschrank haben soll, und das von Ihnen bevorzugte Zündsystem. So gelangen Sie auf schnellstem Wege zu „Ihrem“ Modell der 8er-Serie. Es wird Sie mit allen Komfortmerkmalen verwöhnen, die diese hochwertige Baureihe auszeichnen.

Unser Tipp!

Tragrost statt Frosterfach: Freiräume sinnvoll gestalten: Nach der Entnahme des Frosterfachs können Sie den Platz in Ihrem 8er-Kühlschrank durch einen zusätzlichen Tragrost optimal nutzen.



Zubehör: Tragrost siehe S. 88

Die Vorteile:

- Optimierte Innenraumausnutzung
- Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach
- Innenbeleuchtung
- Wechselbare Türdichtungen
- Einfache Öffnung der Tür mit den Fingerspitzen
- Türverriegelung mit Vent-Stellung
- Benutzerfreundliche Bedienblende
- Flexibles Tragrostsystem
- Ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz



230 Volt



12 Volt



Gas

Absorberkühlschränke – Eintürer

4.28

Dometic RM 8400 mit batteriebetriebem Zündgerät

Dometic RM 8401 mit manueller Energie-Selektion (MES)

→ Breite 486 mm

- Bruttoinhalt: ohne Frosterfach 95 Liter, mit Frosterfach 90 Liter, davon Frosterfach 8 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 985,00 € – siehe S. 82 – 83

Dometic RM 8500 mit batteriebetriebem Zündgerät

Dometic RM 8501 mit manueller Energie-Selektion (MES)

Dometic RM 8505 mit automatischer Energie-Selektion (AES)

→ Breite 525 mm

- Bruttoinhalt: ohne Frosterfach 106 Liter, mit Frosterfach 100 Liter, davon Frosterfach 9 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 995,00 € – siehe S. 82 – 83

Dometic RM 8551 mit manueller Energie-Selektion (MES)

Dometic RM 8555 mit automatischer Energie-Selektion (AES)

→ Breite 525 mm

- Bruttoinhalt: ohne Frosterfach 122 Liter, mit Frosterfach 115 Liter, davon Frosterfach 12 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 1.085,00 € – siehe S. 82 – 83

Radkastenmodelle

Dometic RMS 8400 mit batteriebetriebem Zündgerät

Dometic RMS 8401 mit manueller Energie-Selektion (MES)

→ Breite 486 mm

- Bruttoinhalt: ohne Frosterfach 85 Liter, mit Frosterfach 80 Liter, davon Frosterfach 8 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 930,00 € – siehe S. 82 – 83

Dometic RMS 8500 mit batteriebetriebem Zündgerät

Dometic RMS 8501 mit manueller Energie-Selektion (MES)

Dometic RMS 8505 mit automatischer Energie-Selektion (AES)

→ Breite 525 mm


- Bruttoinhalt: ohne Frosterfach 96 Liter, mit Frosterfach 90 Liter, davon Frosterfach 9 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 955,00 € – siehe S. 82 – 83



Dometic RMS 8500

 **Dometic**




FRISCHE-CENTER AN BORD

Sie legen Wert auf eine üppige Vorratshaltung oder haben eine mehrköpfige Familie zu versorgen? Dann stehen Ihnen hier alle Vorteile der Dometic 8er-Serie mitsamt 189 Litern Volumen zur Verfügung. Die große mattsilberne Türfläche des Großraummodells bringt Ruhe in Ihre Reiseküche. Lieferbar in 525 mm Breite, mit manueller oder automatischer Energie-Selektion.

Unser Tipp!

Tragrost statt Frosterfach: Freiräume sinnvoll gestalten: Nach der Entnahme des Frosterfachs können Sie den Platz in Ihrem 8er-Kühlschrank durch einen zusätzlichen Tragrost optimal nutzen.



Zubehör: Tragrost siehe S. 88

Die Vorteile der „Großen“:

- Maximales Kühl- und Gefriervolumen
- Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach
- Innenbeleuchtung
- Wechselbare Türdichtungen
- Einfache Öffnung der Tür mit den Fingerspitzen
- Türverriegelung mit Vent-Stellung
- Benutzerfreundliche Bedienblende
- Flexibles Tragrostsystem
- Ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz
- Thermostatische Regelung für alle Betriebsarten



230 Volt



12 Volt



Gas

Absorberkühlschränke – Eintürer

4.28

Dometic RML 8551 mit manueller Energie-Selektion (MES)

Dometic RML 8555 mit automatischer Energie-Selektion (AES)

→ **Breite 525 mm**

- Bruttoinhalt: ohne Frosterfach 189 Liter, mit Frosterfach 179 Liter, davon Frosterfach 33 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 1.815,00 € – siehe S. 82 – 83



Entnehmbares großes Frosterfach



Die Vorteile:

- Separates Frosterfach mit zuschaltbarer Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Innovatives Öffnungssystem („Fingertip opening“)
- Frischhalte- und flexibles Tragrostsystem
- Integrierte Bedienblende mit nach außen sichtbarer Kontrollleuchte
- Wechselbare Türdichtungen
- Türverriegelung mit Vent-Stellung
- Ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz
- Ablagefächer spülmaschinengeeignet



230 Volt



12 Volt



Gas



Absolut lautlos


Dometic 8er-Serie: GROSSVOLUMIGE ZWEITÜRER

Hinter separaten Türen für Kühl- und Gefrierbereich bieten die RMD-Modelle mindestens soviel Platz für den Frischvorrat wie ein Haushaltskühlschrank. Auch die Innenausstattung ist absolut perfekt. Die geräumigen Frosterfächer verfügen über eine Rahmenheizung, die per Knopfdruck zugeschaltet werden kann und das Festfrieren der Türen am Gehäuse verhindert.

Elegant gelöst: die nach innen verlegte Bedienblende. Eine Kontrollleuchte, die im Notfall warnt, bleibt nach außen sichtbar. Die Doppeltürer aus der 8er-Serie sind in zwei Größenvarianten erhältlich. Ihr relativ geringes Gewicht ist auf den Einsatz extraleichter Materialien zurückzuführen.

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88



Integrierte Bedienblende mit LED-Anzeige und nach außen sichtbarer Kontrollleuchte



Raumgewinn und Gewichtsreduktion bei gleicher Leistung gegenüber gleichgroßen Zweitürern der 7er-Serie durch neues Design, verbesserte Technologie und Materialien



Öffnung der Tür ganz leicht mit den Fingerspitzen, Frosterfach mit zuschaltbarer Rahmenheizung

Absorberkühlschränke – Zweitürer

4.28

Dometic RMD 8501 mit manueller Energie-Selektion (MES)

Dometic RMD 8505 mit automatischer Energie-Selektion (AES)

→ **Breite 525 mm**

→ Bruttoinhalt: mit Frosterfach 160 Liter, davon Frosterfach 30 Liter

→ Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 1.865,00 € – siehe S. 82 – 83



Dometic RMD 8551 mit manueller Energie-Selektion (MES)

Dometic RMD 8555 mit automatischer Energie-Selektion (AES)

→ **Breite 525 mm**

→ Bruttoinhalt: mit Frosterfach 190 Liter, davon Frosterfach 35 Liter

→ Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 1.925,00 € – siehe S. 82 – 83



 **Dometic**


Die Dometic 4er-Serie: KOMPAKTE KLASSIKER

Ihr Ruf ist legendär: Die bewährten Kühlschränke der 4er-Serie haben schon unzählige Besitzer kleinerer Reisemobile und Caravans begeistert. Weil sie richtig viel Kühlschrank fürs Geld bieten, perfekt auf die Raumverhältnisse in kleinen Freizeitfahrzeugen zugeschnitten und dennoch erstaunlich „aufnahmefähig“ sind. 40 bis hin zu 80 Liter Stauraum stehen für Lebensmittel zur Verfügung und lassen sich problemlos in Kühlzonen – unten Gemüse, oben Fleisch und Milchprodukte – unterteilen.

Die Vorteile der 4er-Serie:

- 1) Separates Frosterfach (außer RM 4181 M)
- 2) Viel Platz für Obst und Gemüse oder einen großen Getränkevorrat
- 3) Praktische Ablagefächer an der Türinnenseite
- 4) Stehhöhe für große Getränkeflaschen an der Türinnenseite
- 5) Benutzerfreundliche Bedienblende



230 Volt



12 Volt



Gas



Benutzerfreundliche Bedienblende

Ein / Aus- und Drehschalter für alle Funktionen: Die Bedienblende ist übersichtlich und formschön gestaltet.



Verstellbare Tragroste

Die leicht zu reinigenden Tragroste erlauben eine individuelle Unterteilung des Kühlraums. An der Vorderseite sind sie mit einem Extra-Bügel versehen. Dieser „Auffangschutz“ hält das Kühlgut bei Schräglagen des Fahrzeugs zurück.



Sichere Türverriegelung mit Vent-Stellung

Die Modelle RM 4211 LM und RM 4281 LM haben eine besonders sichere Türverriegelung, die den Kühlschrank in jeder Situation fest verschlossen hält. Ist er nicht im Einsatz, bleibt die Tür in der Vent-Stellung leicht geöffnet, um ihn ausreichend zu belüften.




STANDARD- UND RADKASTENMODELLE

Wer einen Kühlschrank mit Radkastenausschnitt benötigt, „muss“ sich für das 70-Liter-Gerät RM 4230 L entscheiden. Reicht der Platz für eine Standardausführung, stellt die 4er-Serie diese in zwei verschiedenen Breiten zur Verfügung. Bis auf das kleine 40-Liter-Modell sind alle 4er-Kühlschränke mit einem Frosterfach ausgestattet. Alle Größenvarianten sind zudem mit der sehr komfortablen Reigniter-Zündung erhältlich.

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88

Die Vorteile:

- Innenbeleuchtung
- Benutzerfreundliche Bedienblende
- Flexibles Tragrostsystem
- Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar
- Flexible Positionierung der Tragroste
- Türverriegelung mit Vent-Stellung (RM 4210 / RM 4230 L)
- Doppel-Türverriegelung oben und unten mit Vent-Stellung (RM 4181 M / 4211 LM / 4281 LM)



230 Volt



12 Volt



Gas

Absorberkühlschränke – Eintürer

4.28

Dometic RM 4181 M mit Reigniter-Zündung

- **Breite 401 mm**
- Bruttoinhalt: 40 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preis 725,00 € – siehe S. 84 – 85

Dometic RM 4210 mit Piezo-Zündung

Dometic RM 4211 LM mit Reigniter-Zündung

- **Breite 486 mm**
- Bruttoinhalt: mit Frosterfach 60 Liter, davon Frosterfach 5 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preise ab 665,00 € – siehe S. 84 – 85

Dometic RM 4281 LM mit Reigniter-Zündung

- **Breite 486 mm**
- Bruttoinhalt: mit Frosterfach 80 Liter, davon Frosterfach 5 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preis 930,00 € – siehe S. 84 – 85

Radkastenmodell

Dometic RM 4230 L mit Piezo-Zündung

- **Breite 486 mm**
- Bruttoinhalt: mit Frosterfach 70 Liter, davon Frosterfach 5 Liter
- Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

Preis 815,00 € – siehe S. 84 – 85



Dometic RM 4230 L

LAUTLOSE KÜHLUNG FÜR VORZELT UND FERIENHAUS

Auch die beiden freistehenden Absorberkühlschränke von Dometic bieten den Komfort, den Sie von zu Hause gewohnt sind. Ein Blick hinein: Ablagefächer, verstellbare Tragroste, der RGE 2000 hat sogar ein Frosterfach. Er kann mit Gas oder Netzstrom betrieben werden und ist „wie gemacht“ für Ferienhaus oder Blockhütte. Der CombiCool RF 60 setzt gleich drei Energiequellen (12 Volt, 230 Volt, Gas) in kraftvolle Kühlleistung um. Er hat seine Fans unter Campern gefunden, die ihn vorzugsweise ins Vorzelt stellen. Beiden Kühlschränken gemein ist die lautlose Absorbertechnik, die selbst in Nähe eines Schlafplatzes niemanden stört.

Dometic RGE 2000

4.28

2-Wege-Absorberkühlschrank für 230 Volt und Gas

zum Festeinbau geeignet

- Bruttoinhalt: mit Frosterfach 97 Liter, davon Frosterfach 10,5 Liter
- Kühlleistung: bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, bis -12 °C

RGE 2000, 50 mbar // Art.-Nr.: 9105700048 // **Preis: 930,00 €**



Dometic

Die Vorteile:

- Für Gas und 230 Volt
- Piezo-Zündung
- Kühlleistungen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Geräumiges Frosterfach
- **Absolut geräuschloser Lauf**
- Ablagefächer an der Innentür
- Verstellbare Tragroste
- Türanschlag wechselbar



230 Volt



Gas





Die Vorteile:

- Für Gas, 12 Volt und 230 Volt
- 12-Volt-Batteriezünder
- Kühlleistungen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Absolut geräuschloser Lauf
- Sichere Türverriegelung mit Entlüftungsstellung
- Zwei Ablagefächer in der Innentür
- Verstellbare Tragroste



230 Volt



12 Volt



Gas

Dometic



Dometic CombiCool RF 60

4.28

3-Wege-Absorberkühlschrank
für 12 Volt, 230 Volt und Gas

- Bruttoinhalt: ca. 60 Liter
- Kühlleistung: bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

CombiCool RF 60, 50 mbar

Art.-Nr.: 9105203240 // **Preis: 359,00 €**

CombiCool RF 60, 30 mbar, mit Schlauch,
nur für Anschluss an die Gassteckdose
(Anschlusskupplung) zugelassen

Art.-Nr.: 9105203244 // **Preis: 369,00 €**

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88



WAECO
 by Dometic GROUP


12 / 24 Volt



Solarbetrieb



Tropentauglich

Die Vorteile der CR-Serie:

- 1) Premium-Ausstattung mit Cool-Blue Innenbeleuchtung
- 2) Funktionaler Kühlraum
- 3) Separat isoliertes ***-Gefrierfach – tropentauglich
- 4) Patentierte Verriegelung: Schließen oder Lüften
- 5) Einbau mit Standard- oder Flush-mount-Rahmen
- 6) Eingelassene Türgriffe
- 7) Edelstahloptik



**Tropen-
tauglich!**
 Top-Kühlleistung
 bei +43 °C
 Außentemperatur



FIRST CLASS, BITTE! KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE IN EDELSTAHOPTIK

Elegantes Silbermatt, preisgekröntes Design, üppige Ausstattung, perfekte Verarbeitung, bewährte Kompressor-technik. Und dabei absolut erschwinglich. Die exklusive Baureihe WAECO CoolMatic CR wurde konzipiert für alle, die stets nur mit dem Besten zufrieden sind. So zeigen sich die Kompressorgeräte unglaublich leistungsstark: tropen-
 tauglich in Anlehnung an DIN EN ISO 7371! Das separat isolierte ***-Gefrierfach hält auch bei +43 °C Umgebungstem-
 peratur -18 °C, im Normalkühlbereich herrschen die gewünschten +5 °C bis +7 °C. Zur Ausstattung: Flaschenhalter,
 funktionale Ablagen, Gemüsefach – alles da, wie beim Kühlschrank zu Hause. Vielleicht sogar noch schöner – wie zum
 Beispiel die „eisige“ Cool-Blue Innenbeleuchtung.



1. Premium-Ausstattung mit Cool-Blue Innenbeleuchtung

Sie möchten auch auf Reisen guten Stil genießen? CoolMatic CR Kühlschränke verwöhnen Sie mit einer hochwertigen Ausstattung, mit erstklassigen Materialien, brillanten Oberflächen und der ästhetischen Cool-Blue Innenbeleuchtung.



2. Funktionaler Kühlraum

CoolMatic CR Kühlschränke sind intelligent aufgeteilt und funktional ausgestattet: Ein großer Flaschenhalter und ein geschlossenes Fach an der Türinnenseite, ein Gemüsefach sowie ein Ablageboden bieten viel Platz für Ihre Vorräte. Der CR 110 und der CR 140 besitzen einen zweiten Ablageboden, zwei Schubfächer sowie eine bzw. zwei zusätzliche offene Ablage(n) an der Türinnenseite.



3. Separat isoliertes ***-Gefrierfach – tropentauglich

Softdrinks mit Eiswürfeln? Jederzeit! Alle CoolMatic CR Kühlschränke verfügen über ein separat isoliertes ***-Gefrierfach. Der zusätzliche hinterschäumte Verdampfer und die extrastarke Isolierung sorgen dafür, dass Sie auch bei tropischen Umgebungstemperaturen (+43 °C) stets -18 °C im Gefrierfach und +5 °C bis +7 °C im übrigen Kühlinnenraum haben.



4. Patentierte Verriegelung: Schließen oder Lüften

Die Kühlschranktüren sind mit einem patentierten Verriegelungsmechanismus ausgestattet. Während des Kühlbetriebs werden sie oben und unten arretiert – doppelt sicher. So halten CoolMatic CR-Kühlschränke auch dann absolut dicht, wenn in Schräglage Kühlgut von innen gegen die Tür drückt. Ist der Kühlschrank außer Betrieb, bleibt die Tür in „Vent“-Position leicht geöffnet und sorgt so für die nötige Belüftung.



5. Einbau mit Standard- oder Flush-mount-Rahmen

Für den Einbau eines CoolMatic CR Kühlschranks in Ihre Bordküche stehen als Zubehör ein Standard-Einbaurahmen sowie ein Flush-mount-Rahmen zur Verfügung. Beide Varianten bieten dem Kühlschrank festen Halt. Der Flush-mount-Rahmen führt zu einem besonders eleganten Einbauergebnis: die Kühlschranktür bildet hier eine flächige Einheit mit dem Interieur.



6. Eingelassene Türgriffe

Komfort, den man greifen kann: die Kühlschranktüren lassen sich sanft und bequem öffnen. Durch leichtes Anheben der Griffleiste entriegelt sich die Tür. Die schlanken Griffe fügen sich harmonisch in das edle Design der Kühlschrank-Fronten ein.



7. Edelstahloptik und klassisches Design

Die silbermatte Dekorplatte verleiht den Kühlschränken eine hochwertige Anmutung und macht sie zum Highlight jeder Bordküche. Dank ihrem zeitlos eleganten Design haben sie das Potential zum Klassiker. So die Meinung der Jury, die die CR-Serie mit dem begehrten Design-Preis „Dame Award“ auszeichnete.




KOMPRESSORKÜHLUNG IN SECHS GRÖSSEN

Von 39 bis 136 Liter Kühl- und Tiefkühlvolumen: Unter sechs Größenvarianten finden Sie garantiert ein CoolMatic CR-Modell, das optimal in Ihr Freizeitfahrzeug passt. Beim CRP 40 kann das Aggregat separat montiert werden, um Platzprobleme zu lösen. Zwei Einbaurahmen – lieferbar als Zubehör – sorgen dafür, dass sich Ihr neuer Kühlschrank perfekt in vorhandenes Mobiliar einfügt. Die Dekorplatte ist bei Bedarf ganz einfach auszutauschen. Alle CoolMatic CR-Geräte sind anschlussfertig für 12/24 Volt und eignen sich für Solarbetrieb. Der CoolMatic CR 140 erlaubt zusätzlich Festnetzbetrieb (100 – 240 Volt AC).

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88



Die Vorteile der CR-Modelle:

- Normalkühlung und separat isoliertes ***-Gefrierfach
- Tropentauglich (in Anlehnung an DIN EN ISO 7371)
- Geeignet für Solarbetrieb
- Kondenswasserablauf über Schlauchanschluss oder Auffangbehälter
- 4 Montagepunkte für die Befestigung von innen
- Dekorplatte leicht austauschbar
- Standard- oder Flush-mount-Einbaurahmen als Zubehör (S. 86 – 87)



12 / 24 Volt



Solarbetrieb



Tropentauglich



WAECO CoolMatic CR 140

CR 140

12 / 24 Volt DC und
100 – 240 Volt AC
serienmäßig

WAECO CoolMatic CR 50

4,24

Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 48 Liter, davon 5 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: CR-0050E // **Preis 699,00 €**

WAECO CoolMatic CR 65

Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 64 Liter, davon 7,2 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: CR-0065E // **Preis 769,00 €**

WAECO CoolMatic CR 80

Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 80 Liter, davon 7,9 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: CR-0080E // **Preis 819,00 €**

WAECO CoolMatic CR 110

Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 108 Liter, davon 10,2 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: CR-0110E // **Preis 869,00 €**

WAECO CoolMatic CR 140

Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik, 12 / 24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC

→ Bruttoinhalt: **ca. 136 Liter, davon 11,5 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: 9105600002 // **Preis 1.099,00 €**

WAECO CoolMatic CRP 40

Kompressorkühlschrank in Edelstahloptik, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 39 Liter, davon 5,3 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: 9105600001 // **Preis 729,00 €**

WAECO
by Dometic GROUP

230-Volt-Anschluss
über preiswerte
Netzadapter



Zubehör siehe S. 89

WAECO
 by Dometic GROUP


Die Vorteile der MDC-Serie:

- Patentierte Türverriegelung mit „Vent“-Stellung
- Normalkühlung und ***-Gefrierfächer
- Komfortable Innenausstattung
- Innenbeleuchtung
- Wechselbarer Türanschlag möglich
- Gleiche Außenmaße wie gängige Absorbergeräte

CoolMatic MDC: KOMPRESSORKÜHLSTRÄNKE MIT ABSORBERMASSEN!

Sie wollen von einem werkseitig eingebauten Absorber auf einen Kompressorkühlschrank umsteigen? Dann liefern Ihnen die Geräte der Baureihe WAECO CoolMatic MDC „Maßarbeit“, denn ihre Außenmaße stimmen exakt mit denen der gängigen Absorbergeräte überein. Bei gleichen Abmessungen haben sie sogar ein deutlich größeres Nutzvolumen. Ausgestattet mit bewährter Kompressortechnik erzielen sie exzellente Kühlergebnisse – selbst bei extremen Außentemperaturen und in Schräglagen. Sie arbeiten leise, absolut sparsam und eignen sich bestens für den Betrieb mit einer Solaranlage.



Kühlschrank in geschlossenem Zustand sowie in „Vent“-Stellung



Ob links oder rechts geöffnet – der variable Türanschlag macht's möglich




Große separate Gefrierfächer für die Tiefkühlkost




Komfortabel bei Tag und Nacht: die serienmäßige Innenbeleuchtung

Optimale Raumausnutzung



Innenleben

Bei der Innenraumgestaltung der CoolMatic MDC-Kühlschränke wurde kein Millimeter verschenkt. Trotz kompakter Außenmaße konnten bei allen Modellen großzügig dimensionierte Gefrierfächer und Ablageflächen sowie Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen erzielt werden



Gut gelöst

Die Innenroste sind höhenverstellbar und mit Sicherungsbügeln an den vorderen Kanten ausgestattet. Durch eine spezielle Fixierung sitzen sie in jeder Situation fest und sicher. Wenn besonders große Flaschen oder sperrige Lebensmittel unterzubringen sind, können Teile der Innenroste einfach hochgeklappt werden.

Luftführung




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Vorteil der Baureihe CoolMatic MDC: Der Installationsaufwand für eine Gasanlage entfällt. Eine Luftabfuhr nach bzw. von außen ist unnötig, wenn Sie auf andere Weise für ausreichende Belüftung sorgen. Grundsätzlich sollten Sie Ihren MDC-Kühlschrank mit ein wenig Abstand zur Wand installieren (**Abb. 1**). In **Abb. 2** ist durch den Abstand zum Fußboden die Belüftung sichergestellt. Die Entlüftung erfolgt über die Blende oben an der Kühlschrank-Rückseite. Natürlich können Sie Ihren

Kühlschrank auch in Augenhöhe installieren. Zwischen Fußboden und Wand sollte dann genügend Abstand zur Belüftung bleiben. Entlüftung über die Blende an der Kühlschrank-Front (**Abb. 3**). Die **Abb. 4** zeigt ein weiteres Beispiel für optimale Luftführung. Be- und Entlüftung erfolgen hier über je eine Blende oben und unten an der Kühlschrank-Vorderseite.




KOMPRESSORPOWER GANZ PRAKTISCH

CoolMatic MDC Kühlschränke sind lieferbar in vier Größen, abgestimmt jeweils auf die gängigsten Absorberkühlschränke. Sie erweisen sich als unkompliziert und absolut alltagstauglich. Das fängt schon beim Einbau an. Der Austausch gegen einen Absorber geht problemlos von der Hand. Die Dekorplatte kann bei Bedarf durch eine eigene ersetzt werden; Türanschlag und Türverriegelung sind rechts/links wechselbar. Bei den Modellen MDC 90 und 110 ist das Be- und Entlüftungspanel im Lieferumfang enthalten; beim kleinen MDC 50 und beim MDC 65 muss es separat dazubestellt werden.

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Zubehör: Aktivkohlefilter siehe S. 88



Die Vorteile der MDC-Serie:

- Normalkühlung +10 °C bis +2 °C
- 0 °C bis –18 °C im ***-Gefrierfach
- Geeignet für Solarbetrieb
- Be- und Entlüftungspanel im Lieferumfang oder als Zubehör erhältlich
- Innenbeleuchtung
- Patentierte doppelte Türverriegelung mit „Vent“-Stellung
- Türanschlag und Türverriegelung rechts / links wechselbar



12 / 24 Volt



Solarbetrieb

WAECO CoolMatic MDC 50

4.11

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 43 Liter, davon 4 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: MDC-050 // **Preise 829,00 €**

WAECO CoolMatic MDC 65

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 64 Liter, davon 10 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: MDC-065 // **Preise 879,00 €**

WAECO CoolMatic MDC 90

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 90 Liter, davon 10 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: MDC-090 // **Preise 959,00 €**

WAECO CoolMatic MDC 110

Kompressorkühlschrank, 12 / 24 Volt DC

→ Bruttoinhalt: **ca. 110 Liter, davon 13 Liter Gefrierfach**

Art.-Nr.: MDC-110 // **Preise 999,00 €**



WAECO CoolMatic MDC 110

WAECO
by Dometic GROUP

230-Volt-Anschluss
über preiswerte
Netzadapter



Zubehör siehe S. 89

Dometic 8er-Serie

4.28

Absorber-
kühlschränke

RM 8400 / 8401





RM 8500 /
8501 / 8505

RM 8551 / 8555

RMS 8400 / 8401



Artikel-Nr. (Türanschlag links)	RM 8400: 9105703110 RM 8401: 9105703108	RM 8500: 9105703126 RM 8501: 9105703124 RM 8505: 9105703122	RM 8551: 9105703114 RM 8555: 9105703112	RMS 8400: 9105703106 RMS 8401: 9105703104
Artikel-Nr. (Türanschlag rechts)	RM 8400: 9105703109 RM 8401: 9105703107	RM 8500: 9105703125 RM 8501: 9105703123 RM 8505: 9105703121	RM 8551: 9105703113 RM 8555: 9105703111	RMS 8400: 9105703105 RMS 8401: 9105703103
Preis (€)	RM 8400: 985,00 RM 8401: 1.045,00	RM 8500: 959,00 RM 8501: 1.055,00 RM 8505: 1.119,00	RM 8551: 1.085,00 RM 8555: 1.179,00	RMS 8400: 930,00 RMS 8401: 995,00
Zündsysteme*	RM 8400: Batteriezündung RM 8401: MES	RM 8500: Batteriezündung RM 8501: MES RM 8505: AES	RM 8551: MES RM 8555: AES	RMS 8400: Batteriezündung RMS 8401: MES
Bruttoinhalt (l) ohne Frosterfach mit Frosterfach davon Frosterfach	95 90 8	106 100 9	122 115 12	85 80 8
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas
Anschlusswerte (Watt, Watt, g/h) 230 Volt (Watt) 12 Volt (Watt) Gas (g/h)	125 120 18,3	135 130 18,3	135 130 18,3	125 120 18,3
Verbrauch 230 Volt / 12 Volt (kWh/24 h) Gas (g/24 h)	2,0 bis 2,2 250 bis 270	2,0 bis 2,2 250 bis 270	2,1 bis 2,3 250 bis 270	2,0 bis 2,2 250 bis 270
Kühlleistung Kühlschrank +7 °C, Froster- fach bis -12 °C bei Außentem- peraturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)	•	•	•	•
Isolierung Pentan getriebener Schaum	•	•	•	•
System Absorberkühlung	•	•	•	•
Material Gehäuse Tür, Blende	Beschichtetes Stahlblech Kunststoff	Beschichtetes Stahlblech Kunststoff	Beschichtetes Stahlblech Kunststoff	Beschichtetes Stahlblech Kunststoff
Farbe Gehäuse und Tür	Silbergrau	Silbergrau	Silbergrau	Silbergrau
Abmessungen (B x H x T mm)	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569	525 x 821 x 624	486 x 821 x 569
Gewicht (kg) mit Frosterfach	27,5	27,8	29,0	25,0
Prüfzeichen	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/ EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/ EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/ EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/ EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)



*MES: Manuelle Energie-Selektion
AES: Automatische Energie-Selektion


**RMS 8500 /
8501 / 8505**

RML 8551 / 8555

RMD 8501 / 8505

RMD 8551 / 8555

			
RMS 8500: 9105703120 RMS 8501: 9105703118 RMS 8505: 9105703115	RML 8551: 9105700018 RML 8555: 9105700019	RMD 8501: 9105700058 RMD 8505: 9105700062	RMD 8551: 9105700060 RMD 8555: 9105700064
RMS 8500: 9105703119 RMS 8501: 9105703117 RMS 8505: 9105703116	RML 8551: 9105700032 RML 8555: 9105700033	RMD 8501: 9105700059 RMD 8505: 9105700063	RMD 8551: 9105700061 RMD 8555: 9105700065
RMS 8500: 955,00 RMS 8501: 1.015,00 RMS 8505: 1.065,00	RML 8551: 1.815,00 RML 8555: 1.865,00	RMD 8501: 1.865,00 RMD 8505: 1.965,00	RMD 8551: 1.925,00 RMD 8555: 2.029,00
RMS 8500: Batteriezündung RMS 8501: MES RMS 8505: AES	RML 8551: MES RML 8555: AES	RMD 8501: MES RMD 8505: AES	RMD 8551: MES RMD 8555: AES
96 90 9	189 179 33	— 160 30	— 190 35
12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas
125 120 18,3	190 170 22,5	190 170 22,5	190 170 22,5
2,0 bis 2,2 250 bis 270	3,0 bis 3,2 360 bis 380	3,2 380	3,2 380
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
Beschichtetes Stahlblech Kunststoff	Beschichtetes Stahlblech Kunststoff	Beschichtetes Stahlblech Kunststoff	Beschichtetes Stahlblech Kunststoff
Silbergrau	Silbergrau	Silbergrau	Silbergrau
525 x 821 x 569	525 x 1245 x 626	525 x 1245 x 568	525 x 1245 x 623
25,5	44,5	37,0	38,5
Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/ EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/ EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/ EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/ EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)



Dometic 4er-Serie

4.28

Absorber-
kühlschränke




RM 4181 M

RM 4210 / 4211 LM

RM 4281 LM



Artikel-Nr.	9105700040	RM 4210: 9105700041 RM 4211 LM: 9105700042	9105700044
Preis (€)	725,00	RM 4210: 665,00 RM 4211 LM: 825,00	930,00
Energie-Selektion	Reigniter-Zündung	RM 4210: Piezo-Zündung RM 4211 LM: Reigniter-Zündung	Reigniter-Zündung
Bruttoinhalt (l) mit Frosterfach davon Frosterfach	40 5	60 5	80 5
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas
Anschlusswerte			
230 Volt (Watt)	105	125	125
12 Volt (Watt)	100	120	120
Gas (g/h)	14,7	18,3	18,3
Verbrauch			
230 Volt (kWh/24 h)	2,2	2,3	2,5
12 Volt (kWh/24 h)	2,2	2,3	2,5
Gas (g/24 h)	240	310	270
Kühlleistung	Kühlschrank +7 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)	Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)	Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)
Isolierung			
Pentan getriebener Schaum PU-Vollausschäumung	● —	● —	● —
System			
Absorberkühlung	●	●	●
Gehäuseausführung			
Gehäuse	Beschichtetes Stahlblech	Beschichtetes Stahlblech	Beschichtetes Stahlblech
Tür	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Blende	Beschichtetes Aluminium	Beschichtetes Aluminium	Beschichtetes Aluminium
Farbe	Grau	Grau	Grau
Abmessungen (B x H x T mm)	401 x 617 x 451	486 x 618 x 474	486 x 821 x 474
Gewicht (kg)	18,0	20,7	23
Prüfzeichen	Europäische Gasabnahme nach Ver- ordnung 90/396/EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	Europäische Gasabnahme nach Ver- ordnung 90/396/EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	Europäische Gasabnahme nach Ver- ordnung 90/396/EWG, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)



RM 4230 L



9105700043

815,00

Piezo-Zündung

70
5

12 Volt DC / 230 Volt AC
Flüssiggas

125
120
18,3

2,4
2,4
310

Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C
bei Außentemperaturen bis 32 °C
(entspricht der Klimaklasse SN)




Beschichtetes Stahlblech
Kunststoff
Beschichtetes Aluminium

Grau

486 x 821 x 474

22,2

Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/
EWG, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)



Dometic RGE

4.28

RGE 2000



9105700048

930,00

Piezo-Zündung

97
10,5

230 Volt AC
Flüssiggas

135
—
18

2,6
—
270

bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
bis -12 °C




Beschichtetes Stahlblech
Beschichtetes Stahlblech
—

Weiß

531 x 851,6 x 558

33,3

Europäische Gasabnahme nach Verordnung
90/396/EWG



Dometic CombiCool RF

4.27

RF 60



9105203240 (50 mbar)

9105203244 (30 mbar*)

359,00 (50 mbar)

369,00 (30 mbar*)

12-Volt-Batteriezündung

ca. 60

12 Volt DC / 230 Volt AC
Flüssiggas

110
110
14,8

1,9
220
325 bis 375

bis 30 °C unter Umgebungstemperatur




Beschichtetes Stahlblech
Kunststoff
Aluminium

Schwarz / Aluminium

486 x 615 x 490

26

Europäische Gasabnahme nach Verordnung
90/396/EWG




*mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen.

WAECO CoolMatic CR

4.24

Kompressor-
kühlschränke

	CR 50	CR 65	CR 80	CR 110	CR 140
					
Artikel-Nr.	CR-0050E	CR-0065E	CR-0080E	CR-0110E	9105600002
Preis (€)	699,00	769,00	819,00	869,00	1.099,00
Bruttoinhalt (l, ca.)					
mit Frosterfach	48	64	80	108	136,2
davon Frosterfach	5	7,2	7	10,2	11,5
Anschlüsse	12 / 24 Volt DC	12 / 24 Volt DC	12 / 24 Volt DC	12 / 24 Volt DC	12 / 24 Volt DC 100 – 240 Volt AC
Mittlere Leistungsaufnahme (Watt, ca.)	40	45	48	50	65
Stromverbrauch (Ah/h) bei					
+25 °C	1,4	1,6	1,8	2,2	2,3
+32 °C	1,7	1,9	2,1	2,5	2,6
Umgebungstemp., jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur					
Isolierung					
PU-Vollausschäumung	•	•	•	•	•
35 mm PU-Vollausschäumung	—	—	—	—	—
System					
Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik	•	•	•	•	BD50F
Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung	•	•	•	•	•
Automatischer Verpolungsschutz	•	•	•	•	•
Mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat	•	•	•	•	•
Gehäuseausführung					
Korpus	mit besch. Metallrahmen	mit besch. Metallrahmen	mit besch. Metallrahmen	mit besch. Metallrahmen	mit besch. Metallrahmen
Innenbehälter	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Türrahmen	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Beschläge	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe					
Gehäuse	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Türrahmen	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber
Dekorplatte	Silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	Silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	Silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	Silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	Silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)
Gewicht (kg)	19	20	23	28	32
Lieferumfang	—	—	—	—	—
Prüfzeichen	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
+ Zubehör:					
Einbaurahmen Standard					
Artikel-Nr. / Preis (€)	EST-0050E / 26,00	EST-0065E / 30,00	EST-0080E / 30,00	EST-0110E / 36,00	9105900001 / 41,00
Einbaurahmen Flush-mount					
Artikel-Nr. / Preis (€)	EFM-0050E / 57,00	EFM-0065E / 62,00	EFM-0080E / 68,00	EFM-0110E / 78,00	9105900003 / 88,00
Be- und Entlüftungspanel					
Artikel-Nr. / Preis (€)	—	—	—	—	—
Netzadapter 230 V > 24 V					
Artikel-Nr. / Preis (€)	—	—	—	—	—
Netzadapter 110–240 V > 24 V					
Artikel-Nr. / Preis (€)	MPS-35 / 82,50	MPS-35 / 82,50	MPS-35 / 82,50	MPS-35 / 82,50	—



WAECO CoolMatic CRP

4.24

CRP 40



9105600001
729,00

39
5,3
12 / 24 Volt DC

40

0,77
1,17

•

•

•

•

•

•

mit besch. Metallrahmen
Kunststoff
Kunststoff
Edelstahl

Schwarz
Silber
Silbermatt (gebürstete
Edelstahloptik)
18

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)


EST-0050E / 26,00

EFM-0050E / 57,00

—

—

MPS-35 / 82,50



WAECO CoolMatic MDC

4.11

MDC 50



MDC-050
829,00

43
4
12 / 24 Volt DC

45

0,94
1,50

—

•

•

•

•

•

mit besch. Metallrahmen
Kunststoff
Kunststoff
Edelstahl

Grau
Grau
Hellgrau

15

Höhenverstellbares, beschichtetes Klappgitter mit Sicherungsbügel und Fixierung

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)

MDC 65



MDC-065
879,00

64
10
12 / 24 Volt DC

45

1,13
1,69

—

•

•

•

•

•

mit besch. Metallrahmen
Kunststoff
Kunststoff
Edelstahl

Grau
Grau
Hellgrau

20

Höhenverstellbares, beschichtetes Klappgitter mit Sicherungsbügel und Fixierung

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)

MDC 90



MDC-090
959,00

90
10
12 / 24 Volt DC

45

1,31
1,88

—

•

•

•

•

•

mit besch. Metallrahmen
Kunststoff
Kunststoff
Edelstahl

Grau
Grau
Hellgrau

28

Zwei höhenverstellbare, beschichtete Klappgitter mit Sicherungsbügel und Fixierung, Be- und Entlüftungspanel

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)

MDC 110



MDC-110
999,00

110
13
12 / 24 Volt DC

45

1,50
2,06

—

•

•

•

•

•

mit besch. Metallrahmen
Kunststoff
Kunststoff
Edelstahl

Grau
Grau
Hellgrau

30,5

Zwei höhenverstellbare, beschichtete Klappgitter mit Sicherungsbügel und Fixierung, Be- und Entlüftungspanel

CE, TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/
Kfz-Richtlinien)





—

—

—

—

MPS-35 / 82,50




Zubehör für Absorberkühlschränke

4.28

Eine ausreichende Belüftung ist für die einwandfreie Funktion Ihres Kühlschranks unverzichtbar. Nur wenn Wärmestaus hinter dem Gerät vermieden werden, kann es seine Maximalleistung erreichen. Passende Belüftungslösungen finden Sie neben Winterschutz, Komfort- und Austauschzubehör im Dometic Zubehörprogramm.

Zubehör zur Belüftung für 8er- / 4er-Serie



Lüftungsgitter für Ein- und Zweitürer: Befestigung an der Außenwand des Fahrzeugs. Für Eintürer sind die Gitter LS 100 (oben) und LS 200 (unten) erforderlich. Das LS 300 für Zweitürer kann oben und unten verwendet werden. **(Winterabdeckung im Lieferumfang)**

Dachentlüftung: Ratsam, wenn sich an der Kühlschrankseite eine Markise befindet. Einsatz in Kombination mit LS 200 oder LS 300.

LS 100, oben, weiß – **Eintürer** // Art.-Nr.: 9105900012 // **Preis: 27,50 €**

LS 100, oben, beige – **Eintürer** // Art.-Nr.: 9105900011 // **Preis: 27,50 €**

LS 200, unten, weiß – **Eintürer** // Art.-Nr.: 9105900014 // **Preis: 25,50 €**

LS 200, unten, beige – **Eintürer** // Art.-Nr.: 9105900013 // **Preis: 25,50 €**

LS 300, weiß – **Zweitürer** // Art.-Nr.: 9105900015 // **Preis: 36,00 €**

R 500, weiß

Art.-Nr.: 9105900020 // **Preis: 55,50 €**



Tragrost statt Frosterfach: Freiräume sinnvoll gestalten: Nach der Entnahme des Frosterfachs können Sie den Platz in Ihrem 8er-Kühlschrank durch einen zusätzlichen Tragrost optimal nutzen.

Lüfter-Set: Für die optimale Be- und Entlüftung Ihres Absorberkühlschranks. Thermostatgesteuert, extrem einfacher Einbau. Empfehlenswert bei hohen Außentemperaturen oder starker Sonneneinstrahlung.

Wintersets für Ein- und Zweitürer: WA 120/130 bieten wir als Ersatzabdeckungen an. EWS 300 verstärkt die Isolationswerte des Kühlschranks und sichert selbst bei Umgebungstemperaturen bis -30 °C seine maximale Leistung.

RM/S 8400/1 // Art.-Nr.: 9105703589

Preis: 9,90 €

RM/S 8500/1/5 // Art.-Nr.: 9105703587

Preis: 9,90 €

RM 8551/5 // Art.-Nr.: 9105703588

Preis: 9,90 €

RML 8551/5 // Art.-Nr.: 9105703591

Preis: 9,90 €

Art.-Nr.: 9105900007 // **Preis: 40,50 €**

WA 120 / 130 (Set) oben / unten, für LS100 / LS200, weiß

Art.-Nr.: 9105900018 // **Preis: 14,50 €**

WA 120 / 130 (Set) oben / unten, für LS100 / LS200, beige

Art.-Nr.: 9105900019 // **Preis: 14,50 €**

EWS 300 für LS 300, weiß

Art.-Nr.: 9105900017 // **Preis: 24,50 €**

Komfort- und Austauschzubehör für 8er- / 4er-Serie



Eier-Etagere: Bruch sichere Aufbewahrung von bis zu 6 Eiern. Für alle Dometic Kühlschränke.

Aktivkohlefilter: Beseitigt Gerüche in Kühlgeräten und anderen geschlossenen Behältern.

Batteriezünder: Zum Nachrüsten für alle Piezo-Kühlschränke mit Kunststoffarmaturenhalter

Art.-Nr.: 9105900009 // **Preis: 9,90 €**

Art.-Nr.: 9105900008 // **Preis: 8,90 €**

Art.-Nr.: 9105900010 // **Preis: 35,90 €**

Elektronik-Zubehör für Kühlboxen und Kühlschränke

3.17

Einschränkungen beim Einsatz Ihres thermoelektrischen oder Kompressorkühlgeräts sollten Sie nicht hinnehmen. Sondern sich mit dem passenden Produkt aus dem WAECO CoolPower Zubehörprogramm darüber hinwegsetzen. Netzbetrieb für 12/24-Volt-Geräte, die 12-Volt-Box an der 24-Volt-Fahrzeugbatterie: maßgeschneiderte Zubehörlösungen regeln das für Sie!

WAECO CoolPower M 50U

Spannungswächter für 12-Volt-Anwendungen

Immer die richtige Batteriespannung: im Zuleitungskabel integrierter Spannungswächter für universelle 12-V-Anwendungen mit Zigarettenanzünderdose als Ausgang. Sorgt für die automatische Abschaltung des Gerätes bei Unterspannung und für die Wiedereinschaltung bei Normalspannung. Funktionsanzeige über Leuchtdioden.

- Ausschaltspannung: 11,6 Volt DC
- Wiedereinschaltung: 12,8 Volt DC
- Strom: max. 5 A
- Anschlussfertig mit Zigarettenanzünderstecker

Art.-Nr.: M-50U-12

Preis: 17,50 €


WAECO CoolPower 804 K

Spannungswandler 24 Volt → 12 Volt

Für den Betrieb von thermoelektrischen Kühlboxen und anderen isolierten Verbrauchern, die lange an der Batterie angeschlossen bleiben.

- Eingangsspannung: 20 – 30 Volt DC
- Ausgangsspannung: 12,5 Volt DC ±10 %
- Kurzzeitbelastung: 6 A / 70 Watt
- Dauerbelastung: 4 A / 48 Watt

Art.-Nr.: 804K-2412

Preis: 53,50 €


WAECO CoolPower EPS 817

Netzadapter für den Anschluss von thermoelektrischen 12-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz. Ideal für den Einsatz zu Hause, im Hotel, auf dem Campingplatz, im Wochenendhaus etc.

- Eingangsspannung: 230 Volt AC / 50 Hz
- Ausgangsspannung: 13 Volt DC
- Dauerbelastbarkeit: 6 A
- Anschlussfertig mit Zigarettenanzünderstecker

Art.-Nr.: EPS-817U

Preis: 37,50 €


WAECO CoolPower EPS 100

Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12- / 24-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz. Einsetzbar für alle WAECO Kompressor-Kühlgeräte – außer Kühlgeräte mit Danfoss BD50F-Kompressor.

- Eingangsspannung: 230 Volt AC
- Ausgangsspannung: 25 Volt DC
- Ausgangsleistung: 100 Watt
- Batteriespannung: 12 / 24 Volt DC
- Ausgangsstrom: 4 A
- Getaktet, automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb

Art.-Nr.: EPS-100W


Preis: 59,00 €


WAECO CoolPower MPS 35

Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12- / 24-Volt-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz. Einsetzbar für alle WAECO Kühlgeräte mit Danfoss BD35F-Kompressor.

- Eingangsspannung: 110 – 240 Volt AC
- Ausgangsspannung: 25 Volt DC
- Ausgangsleistung: 75 Watt
- Batteriespannung: 12 / 24 Volt DC
- Ausgangsstrom: 3 A
- Getaktet, automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb

Art.-Nr.: MPS-35

Preis: 82,50 €


WAECO CoolPower MPS 50

Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12- / 24-Volt-Kühlgeräten an das 110- bis 240-Volt-Netz. Einsetzbar für alle WAECO Kühlgeräte mit Danfoss BD35F- und BD50F-Kompressor.

- Eingangsspannung: 110 – 240 Volt AC
- Ausgangsspannung: 27 Volt DC
- Ausgangsleistung: 150 Watt
- Batteriespannung: 12 / 24 Volt DC
- Ausgangsstrom: 6 A
- Getaktet, automatische Vorrangschaltung für Netzbetrieb

Art.-Nr.: MPS-50

Preis: 89,00 €


MEIN KLIMA



MOBILE KLIMAAANLAGEN

Dachklimaanlagen	94 – 103
Staukastenklimaanlage	104 – 105
Technische Daten – Klimaanlagen	106 – 107
Klimaanlagen-Zubehör	108 – 109
Technische Daten – Zubehör	110 – 111

Wohlfühltemperaturen an Bord

Die meisten von uns lieben südliche Länder und heiße Sommer mit viel, viel Sonne. Diese kann jedoch schon in gemäßigten Klimazonen ein Wohnmobil stark aufheizen. Und zu jeder Jahreszeit den Aufenthalt darin unerträglich machen. Die Alternative: eine Dometic Klimaanlage einbauen, das eigene Klima gestalten, tief durchatmen und genießen!




DOMETIC KLIMAAANLAGEN DIE ANGENEHME ART ZU REISEN

Heiße Tage oder kühle Stunden, Dachmontage oder Installation im Innenraum:
Dometic hat für jede Situation die perfekte Lösung!

Wer mit seinem Freizeitfahrzeug in den Urlaub fährt, will neue Horizonte entdecken – aber nicht auf den gewohnten Komfort verzichten. Mit einer Klimaanlage von Dometic genießen Sie stets angenehme Temperaturen, egal, wo Sie sind. Angetrieben von einer kraftvollen und dabei energiesparenden Technologie bieten sie eine hohe Kühlleistung für optimalen Komfort. Als eine der wichtigsten Funktionen einer Klimaanlage wird, neben der Temperatur, auch die

Luftfeuchtigkeit effektiv reduziert. So sorgen Dometic Klimaanlage dafür, dass Sie sich unterwegs immer wohlfühlen. Sie haben die Wahl: Das Dometic Programm bietet Klimaanlage in allen Leistungsklassen – darunter Modelle mit manueller Temperaturregelung oder Klimaautomatik, mit integrierter Heizung oder mit Wärmepumpe.

Dachklimaanlagen



Zentrale Klimazone

Maximale Effizienz und Platzeinsparung

wird durch die Dachklimaanlagen erzielt. Ein geniales System nach dem Vorbild der Natur: Aufsteigende, warme Luft wird angesaugt und abgekühlt, während die gekühlte Luft auf natürliche Weise nach unten sinkt. Einige Modelle verfügen zudem über eine Heizfunktion.

Schnelle Montage selbst gemacht

Dometic Dachklimaanlagen wurden für die gängigsten Dachluken mit den Maßen 40 x 40 cm konzipiert. Es genügt in der Regel, das vorhandene Dachfenster durch die Klimaanlage zu ersetzen.

Dachklimaanlage mit Fenster



WELT-NEUHEIT

Weltneuheit – Dometic FreshLight

Einzigartige Kombination aus Dachklimaanlage und Dachfenster

Für diese innovative Klimaanlage muss kein Dachfenster weichen – ganz im Gegenteil. Bei Dometic FreshLight wurde das Fenster in den Klimaanlagenkorpus integriert. Ergebnis: Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben.

Staukasten-klimaanlage



Flexible Klimazonengestaltung

Mit Heizfunktion:

Innovativ auf dem Gebiet der Klimatechnik ist die Staukastenklimateanlage mit Wärmepumpe, mit der Sie sowohl kühlen als auch dezentral heizen können. Ob es draußen tropisch heiß oder ungemütlich kalt ist: In Ihrem Fahrzeug herrschen immer optimale klimatische Bedingungen.

Installation im Staukasten

Die Vorteile der Installation im Staukasten kennen Sie: Dachlast, Außenabmessungen und Schwerpunkt Ihres Fahrzeugs bleiben erhalten. Über drei Austrittsöffnungen wird der Luftstrom gleichmäßig in verschiedene Fahrzeugzonen verteilt. Die Positionierung dieser Öffnungen lässt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Fahrzeugs abstimmen.

Dometic



Klimaanlagen-Übersicht nach Fahrzeuglänge

< 5 m

Dometic CA 1000
Dometic B 1100 S

< 6 m

Dometic B 1500 S
Dometic B 1600 PLUS

< 7 m

Dometic B 2200
Dometic FreshLight

< 8 m

Dometic B 2600
Dometic HB 2500

> 8 m

Dometic B 3200

DOMETIC FRESHLIGHT

INSPIRED BY COMFORT

*Weltweit einzigartige Kombination
aus Dachklimaanlage und Dachfenster.*

→ **Dometic FreshLight Video**

Machen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones ein Foto des rechts abgebildeten QR-Codes und er führt Sie direkt zum Video oder Sie geben <http://qr.my-caravanning.com/de/freshlight/> im Internet ein.



**NATÜRLICHES
LICHT**



**INTEGRIERTE
LEUCHTEN**



**AKTIVE
ENTLÜFTUNG**



**ZUSÄTZLICHE
HEIZFUNKTION**



**KÜHLE LUFT –
ENTFEUCHTET**



**INKLUSIVE
FERNBEDIENUNG**

WELT-
NEUHEIT



 Dometic

 **Dometic**

NEU
Klimaanlage
mit Fenster



WELTNEUHEIT → DURCHATMEN – BEI HIMMLISCHEN AUSSICHTEN

DIE EINZIGARTIGE KOMBINATION AUS KLIMAAANLAGE UND FENSTER

Vier Funktionen vereint

Für diese innovative Klimaanlage muss kein Dachfenster weichen – ganz im Gegenteil. Bei Dometic FreshLight wurde das Fenster in den Klimaanlagenkorpus integriert. Ergebnis: Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben.

- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Mit aktivem Entlüftungssystem und einfach plissierter Verdunkelung



DAS DACHFENSTER BLEIBT ERHALTEN → NATÜRLICHES LICHT VON OBEN




DIE PLISSIERTE VERDUNKELUNG → DECKT DAS FENSTER KOMPLETT AB



Tageslicht mit FreshLight

Das in die Klimaanlage eingelassene Fenster lässt natürliches Licht ins Fahrzeug einfallen.



Licht spenden mit FreshLight

Zwei in die Luftauslassereinheit integrierte dimmbare LED-Leuchten sorgen für angenehmes Licht.




Kühlen mit FreshLight

Ein patentiertes Verteilersystem lenkt kühle entfeuchtete Luft ohne Staub und Schmutz in die gewünschte Richtung.



Heizen* mit FreshLight

Die zusätzliche Heizfunktion ist ein willkommenes Extra an kühlen Abenden und in Übergangszeiten.



Aktiv entlüften mit FreshLight

In dieser Betriebsart wird verbrauchte Luft kraftvoll aus dem Raum gesogen. Schneller Luftaustausch garantiert!



Fernbedienung mit FreshLight

Viele Funktionen sind bequem per Fernbedienung steuerbar.

* Mit sinkender Außentemperatur nimmt die Heizleistung der Wärmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Außentemperaturen von über +2 °C empfohlen.

Dometic FreshLight

2.10

NEU! Dachklimaanlage mit Dachfenster, 2200 Watt Kälteleistung für Fahrzeuglängen bis 7 m

- Die weltweit erste Dachklimaanlage mit integriertem Dachfenster
- Dachfenster mit aktivem Entlüftungssystem und einfach plissierter Verdunkelung
- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Über DC-Kit-2 oder DC-Kit-3 auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)
- Ausgelegt für Fahrzeuglängen bis zu 7 m
- Kälteleistung: 2200 Watt / 7500 Btu/h
- Heizleistung 2700 Watt
- Verbrauch bei Kühl-/Heizbetrieb: 950/1200 Watt

Art.-Nr.: 9102900165

Preis: 2.295,00 €

➔ Kühlen während der Fahrt

DC-Kit-2 / -3 (optionales Zubehör)

Gelassen ankommen – die hochwertigen DC-Kits ermöglichen Ihnen den Betrieb der Klimaanlage auch während der Fahrt.

DC-Kit-2, Standard

Wechselrichter, 1600 Watt

Art.-Nr.: 9100300001 // **Preis: 695,00 €**

DC-Kit-3, Komfort

Sinus Wechselrichter, 1500 Watt, 2. Steckdose

Art.-Nr.: 9100300002 // **Preis: 1.295,00 €**

Mehr Details in der Übersicht auf S. 111

DIE CLEVERE KOMPAKTKLASSE

DOMETIC CA 1000

Eine Aufbauhöhe von gerade einmal 20 cm und rund 22 kg leicht: Das macht die Dometic CA 1000 ideal für die Montage auf kleineren Wohnwagen, Reisemobilen und Kastenwagen. Der Einbau der ultrakompakten Klimaanlage ist schnell erledigt: einfach in die vorhandene Dachluke oder eine Extra-Öffnung einlassen und sich dank Dachstärkenanpassung über ein glattes Montageergebnis freuen! Besitzer größerer Caravans holen sich die CA 1000 gern im „Doppelpack“ aufs Dach, um im Innenraum getrennte Klimazonen zu schaffen. Bei vergleichsweise geringer Dachlast, denn selbst als Duo wiegt „die Kleine“ nur so viel wie eine einzelne Anlage herkömmlicher Bauart. Durch die Produktweiterentwicklung ist die Dometic CA 1000 jetzt sogar noch leiser.

Dometic CA 1000

2.08

Kompakte Dachklimaanlage, ideal für Fahrzeuglängen bis max. 5 m, oder bei Duomontage bis max. 10 m

- Kälteleistung: 1000 Watt/3400 Btu/h
- Gebläsestufen: 2 mit manuellem oder Automatikbetrieb

Art.-Nr.: 9100100003

Preis: 1.345,00 €

Alles im Blick

Digitale Anzeige der eingestellten Temperatur und der Lüfterstufe auf dem Bedienpanel



+ Kühlen

während der Fahrt

DC-Kit-1/ DC-Kit-3

Gelassen ankommen – die hochwertigen DC-Kits ermöglichen den Betrieb Ihrer Klimaanlage auch während der Fahrt.

DC-Kit-1, Standard
Wechselrichter, 1000 Watt
Art.-Nr.: 9100300003

Preis: 515,00 €

DC-Kit-3, Komfort
Sinus Wechselrichter, 1500 Watt,
2. Steckdose
Art.-Nr.: 9100300002

Preis: 1.295,00 €


+ Schutzhaube

Gegen den Zahn der Zeit!
Nutzen Sie die witterungs-
beständige und hagelfeste
Regenhaube zum Schutz
Ihrer Dachklimaanlage
CA 1000 bei längeren Stand-
phasen ohne Nutzung.

Art.-Nr.: 9100300004

Preis: 40,00 €

Jetzt noch
leiser!



Das leistungsstarke Leichtgewicht

- Für Fahrzeuglängen bis max. 5 Meter
- Superkompakt und leicht (22 kg)
- Sparsam und angenehm leise
- Schnelle und einfache Montage
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Vier individuell einstellbare Luftdüsen
- Als Duo ideal zur Schaffung getrennter Klimazonen in Fahrzeugen über 5 Meter Länge
- Absicherung Campingplatz: 3 A, träge
- Über Zubehörkit DC-Kit-1 oder DC-Kit-3 auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

Mehr Details in der Übersicht auf S. 111

 **Dometic**

SUPERFLACH IM INNENRAUM

DOMETIC B 1100S / B 1500S

Sie unterscheiden sich nur in der Leistung und zählen zu den meistverkauften Klimaanlage Europas. Die Dometic B 1100S/B 1500S bieten Wohlfühlklima zu günstigen Preisen und sind mit einer extraflachen Luftverteiler-einheit ausgestattet. Der Vorteil: mehr Spielraum in der Höhe, beispielsweise zum Öffnen der Badtür.

Easy-Fit System

Einfache Installation mit nur vier Schrauben – Easy-Fit macht's möglich. Denn Ihre Klimaanlage lässt sich individuell an Dachstärken von 25 – 45 mm anpassen. Bei Dachstärken bis zu 75 mm sorgt ein optionaler Adapter für den sauberen Abschluss.



Kinderleicht zu bedienen

Die Luftverteilereinheit der S-Serie kommt mit drei Tastschaltern und einem Drehknopf aus. Einschalten, Lüfterstufe wählen, Kühl- oder Heizmodus aktivieren, Wunschtemperatur einstellen. Das extraflache Design spart wertvollen Platz im Innenraum.



Dometic B 1100S / B 1500S

2.10

Dachklimaanlagen mit extraflacher Luftauslasseneinheit für Fahrzeuglängen bis 5 m bzw. 6 m

→ Kälteleistung:	1000 Watt / 3400 Btu/h	1500 Watt / 5200 Btu/h
→ Heizleistung:	800 Watt	800 Watt
→ Gebläsestufen:	2	2

B 1100S // Art.-Nr.: 9100100004 // **Preis: 1.345,00 €**

B 1500S // Art.-Nr.: 9100100005 // **Preis: 1.545,00 €**

+ Art.-Nr.: 9100300020

Zubehör Adapterset // Preis: 35,00 €

**Extraflache
Luftverteiler-
einheit**



Außen aerodynamisch, innen flach und leise

- Für Fahrzeuglängen bis max. 5 m (B 1100S) bzw. 6 m (B 1500S)
- Starke Leistung bei niedrigem Stromverbrauch
- Superflache Luftauslasseneinheit mit zweistufigem Lüfter
- Zusätzliche Heizfunktion
- Übersichtliches, leicht verständliches Bedienpanel
- Schnelle und einfache Montage
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Absicherung Campingplatz: 4 A, träge

 **Dometic**



Die Komfortklasse

- 3 Leistungsvarianten für Fahrzeuglängen bis max. 8 Meter
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Angenehm ruhiger Lauf
- Sämtliche Funktionen über Fernbedienung steuerbar
- Zusätzliche Heizfunktion
- B 2600 mit energieeffizientem Wärmepumpensystem
- Bedienpanel mit integrierter Beleuchtung
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Absicherung Campingplatz: 4 A (B 1600PLUS), 6 A (B 2200) bzw. 8 A (B 2600), träge
- Über Zubehörkits DC-Kit-2 / -3 (B 1600PLUS, B 2200) bzw. DC-Kit-4 (B 2600) auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

KLIMAKOMFORT FÜR GRÖßERE FAHRZEUGE

DOMETIC B 1600PLUS / B 2200 / B 2600

Eine der meist verkauften Klimaanlagen Europas wurde weiterentwickelt, mit zusätzlichen Komfort-Merkmalen ausgestattet und in drei unterschiedlichen Leistungsvarianten ausgeführt. Das Ergebnis: die Kompressor-Dachklimaanlagen Dometic B 1600PLUS, B 2200 und B 2600. Zugeschnitten auf mittlere und große Freizeitfahrzeuge, einfach zu montieren, mit einem perfekten Einbauergebnis. Weitere Pluspunkte: die benutzerfreundliche

Fernbedienung und eine integrierte Beleuchtung. Die kompakten Geräte liefern kühle, entfeuchtete Luft ohne Staub und Schmutz. Dank des patentierten Verteilersystems kann diese nach hinten, nach vorne oder auch in beide Richtungen zugleich gelenkt werden. Heizen? Ebenfalls kein Problem für diese komfortablen Klimaanlagen, die sich an Bord rasch unentbehrlich machen.

Einsteigermodell

Dometic B 1600PLUS 2.10

Dachklimaanlage mit 1500 Watt für
Fahrzeuglängen bis max. 6 m

- Kälteleistung: 1500 Watt / 5200 Btu/h
- Heizleistung: 800 Watt
- Gebläsestufen: 4 / Automatik

Art.-Nr.: 9100100007

Preis: 1.795,00 €

Die Meistverkaufte

Dometic B 2200 2.10

Dachklimaanlage mit 2200 Watt für
Fahrzeuglängen bis max. 7 m

- Kälteleistung: 2200 Watt / 7500 Btu/h
- Heizleistung: 1200 Watt
- Gebläsestufen: 4 / Automatik

Art.-Nr.: 9100100009

Preis: 1.945,00 €

Mit Wärmepumpentechnik

Dometic B 2600 2.10

Dachklimaanlage mit 2500 Watt für
Fahrzeuglängen bis max. 8 m

- Kälteleistung: 2500 Watt / 8500 Btu/h
- Heizleistung*: 3300 Watt
- Gebläsestufen: 4 / Automatik


Art.-Nr.: 9102900102

Preis: 2.345,00 €

* Mit sinkender Außentemperatur nimmt die Heizleistung der Wärmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Außentemperaturen von über +2 °C empfohlen.

B 2600: Klimaanlage mit effizienter Wärmepumpentechnik

In technischer Hinsicht hat die Dachklimaanlage B 2600 eine Besonderheit zu bieten, denn sie wurde mit einem energieeffizienten Wärmepumpensystem ausgestattet. So erweist sie sich beim Kühlen und insbesondere beim Heizen als äußerst leistungsstark, kommt aber mit weniger Energie aus als vergleichbare Anlagen.



Der Luftstrom kann in nur eine Richtung oder in zwei Richtungen zugleich gelenkt werden.

Innovatives Luftverteilersystem

Über einen Schiebeknopf an der Luftauslass-einheit lässt sich der Luftstrom individuell lenken: nach vorn, nach hinten oder in beide Richtungen zugleich. Vier Leuchten, unter der Blende verborgen, spenden angenehm gedämpftes Licht.



Knopfdruck genügt

Alle Modelle inkl. Fernbedienung

Alle Funktionen Ihrer Dometic Klimaanlage sind bequem per Fernbedienung zu regeln. Das digitale Display zeigt die gewählten Einstellungen an, z. B. Temperatur, Lüfterstufe, Batteriestatus, Timerfunktion etc.

1. EIN / AUS / 2. Temperaturwahl / 3. Lüftungsgeschwindigkeit / 4. Betriebsart / 5. Digitale Funktion

Kühlen während der Fahrt

DC-Kit-2 / -3 / -4

Gelassen ankommen – die hochwertigen DC-Kits ermöglichen Ihnen den Betrieb der Klimaanlagen auch während der Fahrt.


B 1600PLUS, B 2200: DC-Kit-2, Standard Wechselrichter, 1600 Watt
Art.-Nr.: 9100300001 // **Preis: 695,00 €**

B 1600PLUS, B 2200: DC-Kit-3, Komfort Sinus Wechselrichter, 1500 Watt, 2. Steckdose
Art.-Nr.: 9100300002 // **Preis: 1.295,00 €**

B 2600: DC-Kit-4
Sinus Wechselrichter, 2000 Watt
Art.-Nr.: 9100300044 // **Preis: 1.795,00 €**

Mehr Details in der Übersicht auf S. 111

 **Dometic**



Die Leistungs- stärkste im Programm

- Für Fahrzeuglängen über 8 Meter
- Angenehm ruhiger Lauf
- Drei Lüfterstufen
- Zusätzliche, leistungsstarke Heizfunktion
- Regelung der Anlage über Bedienpanel
- Perfektes Einbauergebnis dank Dachstärkenanpassung
- Absicherung Campingplatz: 10 A, träge
- Über Zubehörkit DC-Kit-4 auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

WILLKOMMEN AUF DEM KÄLTEGIPFEL!

DOMETIC B 3200

Power satt: Mit einer Kälteleistung von 3200 Watt hat die Dometic B 3200 selbst unter Extrembedingungen noch Kraftreserven. Sie versorgt mühelos eine mobile Mehrzimmerwohnung mit kühler, gefilterter Luft und kann auch

heizen. Ideal für große Reisemobile und Nutzfahrzeuge, für Fahrten in Regionen mit heißem Klima oder starken Temperaturschwankungen.



Dometic B 3200

2.10

Dachklimaanlage mit 3200 Watt für
Fahrzeuglängen über 8 m

- Kälteleistung: 3200 Watt / 10900 Btu/h
- Heizleistung: 1600 Watt
- Verbrauch bei Kühl-/Heizbetrieb: 1.350 / 1.600 Watt
- Anzahl der Gebläsestufen: 3

(Dachklimaeinheit + Luftverteilersystem)

Art.-Nr.: 9108555544 + 9108556585*

Preis: 2.345,00 €

* Bitte geben Sie bei der Bestellung beide Artikelnummern an.

➤ Kühlen während der Fahrt

DC-Kit-4

Gelassen ankommen – das hochwertige DC-Kit ermöglicht Ihnen den Betrieb der Klimaanlage auch während der Fahrt.

DC-Kit-4

Sinus Wechselrichter, 2000 Watt

Art.-Nr.: 9100300044 // **Preis: 1.795,00 €**



Das neue Bedienpanel: elegant ergonomisch und genial einfach zu bedienen

Das übersichtliche Bedienpanel erklärt sich von selbst. Über zwei Drehschalter sind Temperatur/Betriebsart und die Lüfterstufe zu wählen.



Luftverteilersystem und Luftqualität

Über fünf Düsen gelangt die kühle oder erwärmte Luft in den Fahrzeuginnenraum. Durch Öffnen oder Schließen der Klappen an der eleganten Luftverteilereinheit lenken oder dosieren Sie die Luftströme so, wie es für Sie am angenehmsten ist. Die B 3200 kühlt oder heizt und reinigt gleichzeitig die Luft im Innenraum. Die Filterfunktion können Sie auch nutzen, wenn Klimaanlage und Heizung pausieren. Einfach den Umluftbetrieb einschalten und saubere Luft einatmen!



Dometic

Mit Heizfunktion

- Für Fahrzeuglängen bis max. 8 Meter
- Angenehm ruhiger Lauf
- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Sehr leise Luftzirkulation
- Drei Lüfterstufen
- Individuelle Positionierung der drei Luftaustrittsöffnungen möglich
- Hoher Bedienkomfort durch multifunktionale Fernbedienung
- Geringes Eigengewicht
- Keine zusätzliche Dachlast, Verbesserung des Fahrzeugschwerpunkts
- Unveränderte Fahrzeughöhe
- Absicherung Campingplatz: 4 A im Kühlbetrieb bzw. 5 A im Heizbetrieb, träge
- Über Zubehörkit DC-Kit-3 auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

DIE WELTWEIT EINZIGARTIGE STAUKASTENKLIMAAANLAGE DOMETIC HB 2500

Ob es draußen tropisch heiß oder ungemütlich kalt ist: In Ihrem Fahrzeug herrschen immer optimale klimatische Bedingungen. Dafür sorgt die Dometic HB 2500, die weltweit erste Staukastenklimaanlage mit Heizfunktion. Dank effizienter Wärmepumpentechnik besonders leistungstark und sparsam im Energieverbrauch. Sie liefert kühle oder erwärmte Luft, reinigt und entfeuchtet sie. Über drei

Austrittsöffnungen, die sich in Ihrem Fahrzeug individuell, sowohl an der Längs- als auch an der Stirnseite der Anlage, positionieren lassen, wird der Luftstrom gleichmäßig verteilt. Alle Funktionen sind über die Fernbedienung bequem zu steuern. Die Vorteile der Installation im Staukasten kennen Sie: Dachfenster, Außenabmessungen und Schwerpunkt Ihres Fahrzeugs bleiben erhalten.

Keine zusätzliche Dachlast

Dometic HB 2500

2.10


Staukastenklimaanlage mit 2500 Watt für Fahrzeuglängen bis max. 8 m

- Kälteleistung: 2500 Watt / 8500 Btu/h
- Heizleistung (Wärmepumpen-* plus Heizelementleistung): 500 Watt bis max. 3000 Watt

Art.-Nr.: 9100100010


Preis: 1.295,00 €

* Mit sinkender Außentemperatur nimmt die Heizleistung der Wärmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Außentemperaturen von über +2 °C empfohlen.



Zentrale Lösung

Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung



Rundum-Lösung

Gleichmäßige Luftverteilung in verschiedenen Fahrzeugzonen

Kühlen während der Fahrt

DC-Kit-3

Gelassen ankommen – das hochwertige Einbau-Kit ermöglicht Ihnen den Betrieb der Staukastenklimaanlage auch während der Fahrt.

DC-Kit-3, Komfort

Sinus Wechselrichter, 1500 Watt, 2. Steckdose

Art.-Nr.: 9100300002 // **Preis: 1.295,00 €**

Aufbau eines individuell angepassten Luftverteilsystems

Hat die HB 2500 ihren Platz im Staukasten gefunden, können Sie mit Hilfe von ergänzendem Zubehör die Luftverteilung perfekt auf Ihr Fahrzeug, auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Sie haben die Möglichkeit, die drei Luftaustrittsöffnungen an einer Stelle zu konzentrieren und auszurichten. Oder aber Sie verteilen die Öffnungen so im Innenraum, dass die Luftströme beispielsweise gezielt in Ess- und Schlaf Ecke gelangen.


Notwendiges Zubehör zur individuellen Luftverteilung



9100300016



9100300018



9100300017



9100300015



9100300019

Luftauslass-Gitterset
3-teilig, ø 60 mm
Art.-Nr.: 9100300016
Preis: 4,05 €

Rundes Lufteinlass-Gitter
2 Stk., ø 190 mm
Art.-Nr.: 9100300018
Preis: 18,50 €

Rechteckiges Lufteinlass-Gitter
240 x 240 mm
Art.-Nr.: 9100300017
Preis: 16,50 €

Bogenstück
90°, ø 60 mm
Art.-Nr.: 9100300015
Preis: 9,90 €

Flexibler Schlauch
ø 60 mm x 10 m
Art.-Nr.: 9100300019
Preis: 95,00 €

Dachklimaanlagen

Klimaanlagen

FreshLight



CA 1000








B 1100S









B 1500S



Artikel-Nr.	9102900165	9100100003	9100100004	9100100005
Preis (€)	2.295,00	1.345,00	1.345,00	1.545,00
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 7	max. 5	max. 5	max. 6
Kälteleistung (Watt / Btu/h)	2200 / 7500	1000 / 3400	1000 / 3400	1500 / 5200
Heizleistung (Watt)	2700 *1	—	800	800
Verbrauch				
Kühl- / Heizbetrieb (Watt)	950 / —	450 / —	500 / 800	650 / 800
Wärmepumpe (Watt)	1200	—	—	—
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz	230 Volt AC / 50 Hz	230 Volt AC / 50 Hz	230 Volt AC / 50 Hz
Stromaufnahme				
Kühl- / Heizbetrieb (A)	5,6 / —	2,3 / —	2,2 / 3,5	3,9 / 3,5
Wärmepumpe (A)	6	—	—	—
Notwendige Absicherung				
Kühlen (A)	6	3	3	4
Heizen (A)	6	—	4	4
Kältemittel	R407c	R134a	R134a	R407c
Abmessungen (B x H x T mm)	758 x 210 x 1105	565 x 199 x 690	650 x 235 x 980	650 x 235 x 980
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 700	400 – 435 x 400 – 435	400 x 400	400 x 400
Dachstärke (mm)	25 – 60	35 – 50	25 – 45	25 – 45
Gewicht (kg)	42	22	29	33
Luftverteilung				
Anzahl der Düsen	2 (je 1 vorn/hinten)	4	1 (vorn)	1 (vorn)
Funktionalität der Düsen	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar	einzelnschließbar, drehbar, kippbar	kippbar	kippbar
Anzahl der Gebläsestufen	4	2	2	2
Fernbedienung	•	—	—	—
Funktionen	Nachtschaltung, Timer, Temp. Vorwahl (+16 °C bis +31 °C), Autom.-Betrieb, Kühlen/Heizen, Beleuchtung ein/aus, Entlüftung	Temperaturvorwahl (+17 °C bis +30 °C), Automatikbetrieb, Kühlen	Thermostatische Temperaturregelung (+18 °C bis 40 °C), Kühlen/Heizen, Luftfilter	Thermostatische Temperaturregelung (+18 °C bis +40 °C), Kühlen/Heizen, Luftfilter
Prüfzeichen	e-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	TÜV/GS, e-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien
+ Zubehör: Passende Generatoren	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H, T 4000H
+ Zubehör: DC-Kits	2/3	1/3	—	—
+ Sonstiges Zubehör: Artikel-Nr.	—	Schutzhaube 9100300004	Adapterset 9100300020	Adapterset 9100300020
Preis (€)	—	40,00	35,00	35,00



*1 Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung.

Staukastenklimaanlage				
B 1600PLUS	B 2200	B 2600	B 3200	HB 2500
				
9100100007	9100100009	9100100102	9108555544 + 9108556585 *2	9100100010
1.795,00	1.945,00	2.345,00	2.345,00	1.295,00
max. 6	max. 7	max. 8	über 8	max. 8
1500/5200	2200/7500	2500/8500	3200/10900	2500/8500
800	1200	3300 *1	1500	3000 *3
620/800	950/1200	1200/1350	1350/1600	900/1100
230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz
3,9/3,5	5,6/5,2	7,9/— 5,2	7,9/8	3,9/4,8
4	6	8	10	4
4	6	8	10	5
R407c	R407c	R407c	R407c	R410a
650 x 235 x 980	650 x 235 x 980	650 x 235 x 980	737 x 245 x 1025	400 x 280 x 710
400 x 400	400 x 400	400 x 400	362 x 362	—
30 – 80	30 – 80	30 – 80	25 – 100	—
30	34	40,5	45	24,9
				
2 (je 1 vorn/hinten)	2 (je 1 vorn/hinten)	2 (je 1 vorn/hinten)	5 (je 1 vorn/hinten/links/rechts/unten)	3 Luftauslässe (Zubehör) werden zentral oder im Raum verteilt eingebaut
Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar	einzelnschließbar	
4	4	4	3	3
• Nachtschaltung, Timer, Temp.-Vorwahl (+16°C bis +31°C), Autom.-Betrieb, Kühlen/Heizen, Beleuchtung ein/aus	• Nachtschaltung, Timer, Temp.-Vorwahl (+16°C bis +31°C), Autom.-Betrieb, Kühlen/Heizen, Beleuchtung ein/aus	• Nachtschaltung, Timer, Temp.-Vorwahl (+16°C bis +31°C), Autom.-Betrieb, Kühlen/Heizen, Beleuchtung ein/aus	• Thermostatische Temperaturregelung (18,5°C bis 32,5°C), Kühlen/Heizen, Umluft	• Uhrzeit, Nachtschaltung, Timer, Temp.-Vorwahl, (+18°C bis +30°C), Autom.-Betrieb, Kühlen/Heizen
E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien	E-geprüft nach EMV/Kfz-Richtlinien
TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 2500H, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 4000H	TEC 29, TEC 29LPG, TEC 30EV, TEC 40D, T 4000H
2/3	2/3	4	4	3
				

*2 Bitte geben Sie bei der Bestellung beide Artikelnummern an.

*3 Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung plus Heizelementleistung.




PRIMA KLIMA OHNE GRENZEN ZUBEHÖR FÜR DOMETIC KLIMAANLAGEN

Das Dometic Klimaanlageprogramm lässt Ihnen alle Freiheiten. Für jede Einbausituation, jeden Komfortbedarf, für jedes Budget gibt es eine maßgeschneiderte Lösung. Auf die Anlagen abgestimmtes Zubehör garantiert Ihnen darüber hinaus absolute Unabhängigkeit in Sachen Energieversorgung. So ersetzt Ihnen in der freien Natur

der passende Dometic Generator das 230-Volt-Stromnetz. Und mit einem DC-Kit können Sie Ihre Klimaanlage auch während der Fahrt über die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie betreiben.

[Mehr Details auf der nächsten Seite](#)



Wohlfühlklima ohne Netzstrom – Generatoren

Sie suchen die Einsamkeit, fühlen sich fernab von Lärm und Hektik am wohlsten? Kein Problem, mit den Generatoren von Dometic können Sie Ihre Klimaanlage auch dort nutzen, wo kein Stromanschluss in der Nähe ist. Die praxiserprobten Geräte gibt es in verschiedenen Leistungsklassen. Wählen Sie das Modell, das zu Ihrer Anlage passt und legen Sie noch eine kleine „Kraftreserve“ oben drauf. Dann kann Ihre mobile Energiestation auch Werkzeuge und Haushaltgeräte versorgen oder die Fahrzeugbatterien aufladen.



Betrieb auch während der Fahrt – DC-Kits

Gönnen Sie sich zu Ihrer Dometic Klimaanlage das passende DC-Kit, das den Betrieb über die 12-Volt-Fahrzeugbatte ermöglicht. Dann wird der Wohnraum zusätzlich klimatisiert, falls einmal mehr Personen oder auch Hunde mitreisen. Und am Urlaubsort angekommen, genießen Sie einen wohltemperierten Innenraum. Im Lieferumfang der DC-Kits ist ein Ladestromverteiler mit Unterspannungsschutz enthalten, der die sinnvolle Energieausnutzung im Fahrbetrieb sicherstellt. Er regelt die Stromverteilung zwischen Starterbatte, Versorgungsbatterie, Lichtmaschine. Und verhindert eine Überlastung von Batterien oder Bordelektronik.

„Saft“ für die Klimaanlage

- 230-Volt-Stromnetz auf dem Campingplatz
- Netzunabhängiger Strom, erzeugt durch einen mit Benzin, Diesel oder Gas betriebenen Generator von Dometic
- Im Fahrbetrieb mittels DC-Kit aus der 12-Volt-Fahrzeugbatte

Optionale Erweiterungen Klimaanlage

Generatoren

	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H	T 4000H
						
Artikel-Nr.	9102900200	9102900179	9102900033	9102900201	9102900005	9102900006
Preis (€)	3.699,00	3.899,00	5.998,00	7.198,00	3.399,00	5.745,00
Betriebsart/Kraftstoff	Normalbenzin ROZ 91	Gas; LPG mit mind. 60 % Propananteil	Diesel	Diesel	Normalbenzin ROZ 91	Normalbenzin ROZ 91
Verbrauch	max. 1,2 l/h	max. 1,0 kg/h	max. 0,7 l/h	max. 1,4 l/h	max. 1,2 l/h	max. 2,3 l/h
Dauerleistung	2.600	2.600	2.500	3.500	2.000	3.500
Spitzenleistung	2.900	2.900	2.900	3.900	2.200	3.800
Ausgangsspannung	230 Volt AC ±1 % (auf Dauer)/reine Sinusspannung ~	230 Volt AC ±1 % (auf Dauer)/reine Sinusspannung ~	230 Volt AC ±1 % (auf Dauer)/reine Sinusspannung ~	230 Volt AC ±1 % (auf Dauer)/reine Sinusspannung ~	230 Volt AC ±10 % (auf Dauer)/reine Sinusspannung ~	230 Volt AC ±10 % (auf Dauer)/reine Sinusspannung ~
Schutz vor Kurzschluss	•	•	•	•	•	•
Max. Anlaufstrom (A)	33	33	33	45	24	41
Schallpegel in 7 m Abstand (dBA)	54 – 59	54 – 59	60	64	60	62
Schallgedämmt	•	•	•	•	•	•
Bedienung über externes Bedienpanel	•	•	•	•	•	•
Prüfzeichen	CE, E13	CE, E13	CE, E13	CE, E24	CE, E3	CE, E3
Motorleistung (kW (PS))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)	6,6 (9,0)
Breite mit Aufhängung (mm)	580	580	572	765	640	775
Abmessungen (B x H x T mm)	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385	660 x 355 x 480
Gehäuseausführung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht (g)	44,0	44,0	70,0	96,5	50,0	102,0
Kompatibel mit Dometic Klimaanlagen						
FreshLight	•	•	•	•	•	•
CA 1000	•	•	•	•	•	•
B 1100S	•	•	•	•	•	•
B 1500S	•	•	•	•	•	•
B 1600PLUS	•	•	•	•	•	•
B 2200	•	•	•	•	•	•
B 2600	•	•	•	•	—	•
B 3200	•	•	•	•	—	•
HB 2500	•	•	•	•	—	•

	Standardlösungen		Komfortlösung	
	DC-Kit-1	DC-Kit-2	DC-Kit-3	DC-Kit-4
DC-Kits für den 12-Volt-Betrieb				
Artikel-Nr.	9100300003	9100300001	9100300002	9100300044
Preis (€)	515,00	695,00	1.295,00	1.795,00
Stromverbrauch (12 Volt DC) (A)* ¹	30 – 40	100 – 150	30 – 113	100 – 150
Empfohlene Lichtmaschinenleistung (A)* ²	≥ 75	≥ 150	≥ 120	≥ 150
Empfohlene Gesamtbatteriekapazität (Ah)* ³	≥ 80	≥ 250	≥ 200	≥ 250
Dauerleistung (Watt)	1.000	1.600	1.500	2.000
Abmessungen (B x H x T mm)				
Wechselrichter	210 x 77 x 300	210 x 77 x 410	191 x 88 x 415	349 x 116 x 516
Vorrangschaltung	—	—	190 x 80 x 80	—
Lieferumfang				
Wechselrichter Sinus	—	—	•	•
Sinusähn. Ausgangsspannung	•	•	—	—
Vorrangschaltung + 2 Steckdosen	•	•	•	•
Fernbedienung, Steuerkabel (m)	—	—	•	•
2 Batteriekabel, 1,5 m lang (mm ²)	5	5	7,5	7,5
230-Volt-Verbindungskabel (Stck.)	16	25	35	35
Ladestromverteiler	1	1	2	2
mit Relais	•	—	—	—
mit Leistungsrelais	—	•	•	•
Kompatibel mit Dometic Klimaanlage				
FreshLight	—	•	•	—
CA 1000	•	—	•	—
B 1100S	—	—	—	—
B 1500S	—	—	—	—
B 1600PLUS	—	•	•	—
B 2200	—	•	•	—
B 2600	—	—	—	•
B 3200	—	—	—	•
HB 2500	—	—	•	—

*¹ Stromverbrauch abhängig von der verwendeten Klimaanlage und Umgebungstemperaturen.

*² Lichtmaschinenleistung abhängig von der verwendeten Klimaanlage und Umgebungstemperaturen.

*³ Gesamtbatteriekapazität abhängig von der verwendeten Klimaanlage.

MEINE ENERGIE



MOBILE ENERGIESYSTEME

Sinus Wechselrichter mit integriertem Automatlader	116 – 119
Wechselrichter	120 – 129
IU0U-Automatlader	130 – 135
Ladewandler	136 – 137
Generatoren	138 – 141
Technische Daten	142 – 149

Stromversorgung im Griff

Was Spaß macht und Komfort bringt, kostet Energie. Die steht auf Reisen selten unbegrenzt zur Verfügung. Da sind Geschick und Kalkül angesagt, um die Kapazität des Bordnetzes und externe Energiequellen optimal zu nutzen. Mobile Energiesysteme von Dometic und WAECO unterstützen Sie dabei. Und stellen sicher, dass Sie selbst in freier Natur den erforderlichen „Saft“ für Ihre Verbraucher haben.



ENERGIE VERFÜGBAR! PROFI-ELEKTRONIK REGELT'S FÜR SIE

Vom Ladegerät mit Wechselrichter bis zur mobilen Stromerzeugung

Genießen Sie auf Reisen den gleichen Komfort wie zu Hause. Das Dometic und WAECO Programm „Mobile Energiesysteme“ hält alles bereit, was die Stromversorgung unterwegs perfekt macht. Zum Beispiel den „kleinen Luxus“ einer 230-Volt-Steckdose an Bord: Ein umfangreiches Wechselrichter-Angebot ermöglicht den Betrieb selbstleistungsintensiver Verbraucher. IU0U-Ladegeräte stellen die vollständige und schonende Ladung Ihrer Batterien sicher. Absolute Unabhängigkeit von Fest- oder Bordnetzen bieten sechs starke Generatoren, die unter anderem die Klimaanlage im Standbetrieb dauerhaft mit Energie versorgen.

In Premium-Qualität

- Sinus Wechselrichter mit integriertem Automatiklader
- Sinus Wechselrichter
- Wechselrichter mit modifizierter Sinusspannung
- Smart Wechselrichter
- IU0U-Automatiklader
- IU-Ladewandler
- Benzingeneratoren
- Dieselgeneratoren
- Gasgenerator

Sinus Wechselrichter mit integriertem Automatiklader

NEU! WAECO CombiPower 2012 / 2024

Nie mehr Energieprobleme auf schwach abgesicherten Campingplätzen! Diese intelligente Symbiose aus Wechselrichter und Batterieladegerät gleicht die begrenzte Leistungskapazität externer Energiequellen durch Batteriestrom aus und übernimmt bei Bedarf die komplette Stromversorgung.



S. 116 – 119

Wechselrichter

WAECO SinePower, PerfectPower, PocketPower

230 Volt an Bord – fürs Notebook ebenso wie für die Profi-Kaffeemaschine. Je nach Verbrauchertyp stehen WAECO Wechselrichter mit modifizierter Sinusspannung zur Wahl oder Sinus Wechselrichter, die reine Sinusspannung liefern.



S. 120 – 129

Ladegeräte

WAECO PerfectCharge

Umfangreiches Programm für ein breites Anwendungsspektrum. WAECO PerfectCharge Automatiklader mit IU0U-Kennlinie wurden für das schnelle schonende Laden von Gel-, Vlies- und Nassbatterien konzipiert.



S. 130 – 135

Generatoren

Dometic Generatoren

Die mobilen Stromerzeuger von Dometic sichern die Stromversorgung überall dort, wo kein Stromnetz zur Verfügung steht.




S. 138 – 141

WAECO CombiPower

Jederzeit
230 Volt!

WAECO
by Dometic GROUP



*Intelligente Symbiose aus Wechselrichter
und Ladegerät. Für ein perfektes
Energiemanagement unterwegs.*

- Reine Sinusspannung für empfindliche Verbraucher
- UPS-Funktion (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
- Power-Support-Funktion (Unterstützung der Leistungskapazität schwacher externer Energiequellen durch Batteriestrom)
- Batterielader mit 6-stufiger Ladecharakteristik – Ladestrom einstellbar
- Komfortable Fernbedienung



UPS-Funktion



Störungsfreier Betrieb aller Verbraucher – auch auf schwach abgesicherten Campingplätzen



Übersichtliche Fernbedienung zur Aktivierung und Kontrolle der Funktionen



Alle Anschlüsse und Schalter auf einer Seite



Ausstattung des CombiPower:

- 1) + Batterieanschluss
- 2) – Batterieanschluss
- 3) Anschlüsse für Temperaturfühler
CAN-Bus, RS232, Fernbedienung
- 4) DIP-Schalter zum Konfigurieren
- 5) Separater Starterbatterie-
anschluss +5 A
- 6) Ein-/Ausschalter
- 7) Anschlüsse 230 Volt
- 8) Kabelbefestigungsschiene
- 9) GND-Anschluss



UPS Funktion

WAECO COMBIPOWER – SINUS WECHSELRICHTER UND AUTOMATIKLADER IN EINEM GERÄT

Probleme mit eingeschränkter Netzversorgung am Cam- ping- oder Stellplatz?

Der neue WAECO CombiPower setzt diesem Stress ein Ende und bietet stattdessen maximale Unabhängigkeit in puncto Stromversorgung. Die intelligente Kombination aus Wechselrichter und Automatiklader überwacht das Eingangsnetz und reagiert auf die jeweilige Situation. So unterstützt sie die begrenzte Leistungskapazität externer Energiequellen durch Batteriestrom (**PSF**). Fällt die externe Quelle ganz aus, schaltet sich automatisch der Wechselrichter ein (**UPS-Funktion**) und versorgt die angeschlossenen Verbraucher mit reiner Sinusspannung. 6-stufiger schonender Ladevorgang und angepasste Leistungsverteilung beim Batterielader: Seine Ladeleistung hängt ab vom eingestellten Strombegrenzer und vom aktuellen 230-Volt-Verbrauch.

Power-Sharing

→ Regelung des Ladestromes unter Berücksichtigung des eingestellten Strombegrenzers und des aktuellen 230-Volt-Stromverbrauchs.

Power-Support-Funktion (PSF)

→ Unterstützung eines begrenzten Netzanschlusses durch den Wechselrichter. Ist – z. B. für den Start der Klimaanlage – mehr Energie erforderlich, als die individuell einstellbare Netzeingangssicherung zulässt, holt er diese aus der Batterie.

UPS-Funktion – Unterbrechungsfreie Stromversorgung

→ Entfällt die externe Energiequelle, versorgt der Wechselrichter die Verbraucher, die am Power-Support-Ausgang angeschlossen sind. Die mit dem Power-Sharing-Ausgang verbundenen Verbraucher schalten ab. Die Betriebsdauer des Wechselrichters kann begrenzt werden, um eine ungewollte Entladung der Batterie zu vermeiden.



Das kompakte Gerät ist perfekt für die Installation vorbereitet: Montageleisten rechts und links mit je zwei Bohrlöchern, alle Anschlüsse sind gut zugänglich.

Die Kontrolleinheit/Fernbedienung wird separat montiert.

NEU! WAECO CombiPower 2012 / 2024

3.30

Sinus Wechselrichter mit integriertem Automatiklader, 12 bzw. 24 Volt/2000 Watt. Verstärkt die externe Netzstromversorgung mit Energie aus der Batterie

- Gewicht: 14 kg
- B x H x T: 490 x 145 x 285 mm

Sinus Wechselrichter

- Eingangsspannung: 12 V oder 24 V
- 2000 Watt Dauerleistung
- 3000 Watt Spitzenleistung für 3 Sek. für hohe Startleistung
- Automatische Erdung für die Funktion eines RCD-Schutzschalters

Automatiklader

- Ladestrom: 30 – 100 A, einstellbar
- Transferstrom: 50 A (230 Volt)
- 6-stufige Ladecharakteristik mit Konditionierfunktion
- 2. Ladeausgang für Starterbatterie 5 A

Schnittstellen

- CAN-Bus für Power-Management
- Fernbedienung
- RS232
- Temperaturfühler Batterie
- Externer Störkontakt

CombiPower 2012 // 12 Volt // Art.-Nr.: 9102600104 // **Preis: 1.899,00 €**
CombiPower 2024 // 24 Volt // Art.-Nr.: 9102600105 // **Preis: 1.899,00 €**




Fernbedienung

Im Lieferumfang enthalten


- B x H x T: 92 x 30,5 x 92 mm
- Kabellänge: 7,5 m

- 1) 2-zeilige Display-Anzeige
- 2) Funktions-LED-Anzeigen
- 3 + 4 + 5) Programm-Menütasten


Beispielhafte Anwendungssituationen



Verbunden mit einem externen Stromanschluss, der alle 230-Volt-Verbraucher mit Strom versorgt. Gleichzeitig wird die Verbraucherbatterie geladen.



Verbunden mit einem externen Stromanschluss, dessen Kapazität jedoch zur Versorgung der drei eingeschalteten Verbraucher nicht ausreicht. Der integrierte Wechselrichter liefert die zusätzliche notwendige Kapazität zum Betrieb der Verbraucher.



Kein externer Stromanschluss. CombiPower holt den Strom für die angeschlossenen Verbraucher aus der Batterie. Der integrierte Wechselrichter wandelt ihn in reine 230-Volt-Wechselspannung um.



WECHSELRICHTER VON XS BIS XXL MOBILE „STECKDOSEN“ FÜR UNTERWEGS

Ob Pkw, Wohnwagen oder Boot – auch im Freizeitfahrzeug macht es Sinn, 230 Volt an Bord zu haben. Um ganz alltägliche elektrische Geräte nutzen zu können, die auf Reisen nun mal zum Wohlbefinden beitragen. Die sind jedoch auf eine 230-Volt-Steckdose angewiesen. Hier steht als Energiequelle das Bordnetz zur Verfügung – die Fahrzeug- oder Verbraucherbatterie. Doch wie werden aus 12 bzw. 24 Volt Gleichspannung 230 Volt Wechselspannung? Ganz einfach: mit einem WAECO Wechselrichter. Das umfangreiche Programm wurde gezielt auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche zugeschnitten. Wer „nur“ ein preiswertes Kompaktgerät für den mobilen Betrieb des Laptops sucht, wird hier ebenso fündig wie der Reisemobilist, der seine Mikrowelle oder Profi-Kaffeemaschine über einen Wechselrichter betreiben möchte. Alle Geräte verbindet der außerordentlich hohe Qualitätsstandard und das moderne benutzerfreundliche Design.

WAECO
by Dometic GROUP

Mindestanforderungen für einige elektrische Verbraucher

Gerät	Leistung	Qualität der Ausgangsspannung
Kaffeemaschine (Filter)	800 – 1500 Watt	modifizierte Sinusspannung
Kaffeemaschine (Pads)	1200 – 1600 Watt	reine Sinusspannung
Kaffeefvollautomat	1200 – 1600 Watt	reine Sinusspannung
Mikrowelle	1000 – 1600 Watt	modifizierte Sinusspannung
Toaster	1000 – 1500 Watt	modifizierte Sinusspannung
Wasserkocher	1000 – 1500 Watt	modifizierte Sinusspannung
Leselampe	50 – 100 Watt	modifizierte Sinusspannung
Energiesparlampe	10 – 20 Watt	reine Sinusspannung
Leuchtstoffröhren	50 – 100 Watt	reine Sinusspannung
Audio-/Videogerät	100 – 200 Watt	reine Sinusspannung
Notebook	100 – 200 Watt	modifizierte Sinusspannung
Bohrmaschine/Kreissäge	500 – 1500 Watt	modifizierte Sinusspannung
Staubsauger	1000 – 1600 Watt	modifizierte Sinusspannung
Elektrische Zahnbürste	50 Watt	reine Sinusspannung

Beispiel:

- Größter Verbraucher an Bord ist ein Toaster mit 1400 Watt
- Technisch anspruchsvollster Verbraucher ist eine elektrische Zahnbürste mit 50 Watt Leistung

Unsere Empfehlung:

Ein Sinus Wechselrichter mit mindestens 1400 Watt: WAECO SinePower MSP 1512

Alternative:

WAECO PerfectPower PP 2002 für den Toaster und zusätzlich den Sinus Wechselrichter SinePower MSP 162 für die Zahnbürste

Reine oder modifizierte Sinusspannung

Reine Sinusspannung



Die Spannung wird per Mikroprozessor quatzgenau geregelt.
Das Ergebnis: eine lupenreine Sinuskurve wie aus der heimischen Steckdose

→ **WAECO SinePower Sinus Wechselrichter (S. 122 – 126)**

Modifizierte Sinusspannung

Die Spannungskurve bildet in einer Treppenform die reine Sinuswelle nach.
Das Ergebnis: eine spannungs- und frequenzstabile Ausgangsspannung

→ **WAECO PerfectPower Wechselrichter (S. 127 – 128)**





Was sind die Vorteile einer Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung?

Alle größeren Wechselrichter der Serien PerfectPower und SinePower verfügen über eine integrierte Netzvorrangschaltung. Diese bewirkt den automatischen Wechsel von der Wechselrichterspannung zu Landstrom, sobald dieser anliegt. Und damit das Ausschalten des Wechselrichters – so wird die Bordbatterie nicht unnötig belastet, wenn Boot oder Wohnmobil Strom von außen erhalten.

Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung

Mit diesem technischen Highlight wurden alle Hochleistungs-Wechselrichter der Serie WAECO SinePower ausgestattet. Der Hintergrund: Viele angeschlossene 230-Volt-Verbraucher sind auf eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung angewiesen. Zusätzlich kommt es darauf an, dass die Umschaltung der Spannung „reibunglos“ verläuft. Das ist bei den Sinus Wechselrichtern MSP 702 bis 2524 gegeben. Hier wird die Wechselrichterspannung zur Netzspannung synchronisiert und blitzschnell umgeschaltet.





Technische Merkmale der Sinus Hochleistungs-Wechselrichter :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) – Batterieanschluss | 6) Anschluss Fernbedienung 2 (RS232) |
| 2) + Batterieanschluss | 7) Netzeingangssteckdose |
| 3) DIP-Schalter zum Konfigurieren | 8) Inverterausgangssteckdose |
| 4) Netzeingangssicherung | 9) Masseanschluss |
| 5) Anschluss Fernbedienung 1 | 10) Hauptschalter (On/Off/Remote) |

WAECO SinePower WECHSELRICHTER MIT REINER SINUSSPANNUNG

Noch vor Markteintritt preisgekrönt – kein Wunder, dass die SinePower Wechselrichter-Serie selbst strenge Juroren überzeugen konnte. Die Geräte mit Dauerleistungen ab 700 Watt aufwärts führen ganz klar in den Profi-Bereich. Mit reiner Sinusspannung sind sie das Optimum für hochempfindliche und besonders leistungsstarke Verbraucher. Sie bieten Industriestandard, höchsten Bedienkomfort und wertvolle Technik-Details. Die Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung zum Beispiel, die Landstrom bevorzugt, sobald dieser anliegt und durch reibungsloses Umschalten die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung angeschlossener Verbraucher sicherstellt. Oder der automatische Wechsel in den „Sleep Mode“, sobald kein 230-Volt-Verbraucher mehr betrieben wird – spart Energie und entlastet die Bordbatterie!

Display

Besonders gelungenes Design-Detail mit dem Hauptschalter (ON/OFF/Remote) und drei Status-LEDs, die den aktuellen Ladezustand anzeigen. Das Display wurde in 45°-Neigung ins Gerät eingelassen, so dass es aus unterschiedlichsten Blickwinkeln einwandfrei abzulesen ist.



Sleep Mode

Wird kein 230-Volt-Verbraucher mehr betrieben, schaltet der Sinus Wechselrichter automatisch in die Sleep Mode-Funktion, um die Bordbatterie nicht unnötig zu belasten.



Kabelmanagement

Hier herrscht Ordnung, da vorbereitete Kabelführungen vorhanden sind und sich alle Anschlüsse auf einer Seite befinden.



DIP-Schalter

Mit den DIP-Schaltern können Sie den Eingangssparmodus einschalten und einen gewünschten Leistungswert einstellen. Wenn ein angeschlossener Verbraucher eine Leistung benötigt, die über dem eingestellten Wert liegt, arbeitet der Wechselrichter im Normalbetrieb. Liegt die Leistung darunter, im Sparmodus.



Montagefüße

Einzel verstellbare, aufsteckbare Montagefüße erlauben die exakte Anpassung an die jeweilige Einbausituation. Zusätzlich im Lieferumfang: eine Montagehilfsplatte, besonders hilfreich bei der (Wand-)Montage der schwereren Geräte.



Zubehör

Zwei Fernbedienungen machen die Komfort-Ausstattung der SinePower Sinus Wechselrichter komplett. Ob preiswerte Standardausführung oder das Top-Modell für höchste Ansprüche – beide sind für den Tafeleinbau geeignet.





FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Wo andere Wechselrichter Schluss machen, legen die WAECO SinePower Hochleistungs-Wechselrichter erst richtig los. Reine 230-Volt-Wechselspannung auch für hochempfindliche leistungsintensive Verbraucher – kein Problem. Ausführungen mit bis zu 2500 Watt Dauerleistung eröffnen Ihnen schier grenzenlose Einsatzmöglichkeiten und bringen Sie in jedem (Anwendungs-)Fall auf die sichere Seite. Der Bedienungskomfort der hochwertigen Geräte ist enorm und sogar aus der Ferne zu genießen: einfach eine von zwei Fernbedienungen anschließen, die als Zubehör lieferbar sind. Beide Fernbedienungen eignen sich für den Tafeleinbau.

WAECO
by Dometic GROUP

Die Vorteile der Sinus Hochleistungs-Wechselrichter :

- Mikroprozessorgesteuerte Elektronik für reine Sinusspannung
- Integrierte Netzvorwandschaltung mit Spannungssynchronisierung
- Überlast- und kurzschlussicher
- RS232 Anschluss für Fernbedienung oder Computer und Anschluss für externen Ein-/Ausschalter
- Einzel verstellbare, aufsteckbare Montagefüße
- Abluftadapter


 WAECO SinePower
MSP 702

WAECO SinePower MSP 702 / MSP 704 3.30

 → **Dauerleistung: 700 Watt**

→ Spitzenleistung: 1400 Watt

 MSP 702 // 12 Volt // Art.-Nr.: MSP700-012 // **Preis 729,00 €**

 MSP 704 // 24 Volt // Art.-Nr.: MSP700-024 // **Preis 729,00 €**

WAECO SinePower MSP 1012 / MSP 1024

 → **Dauerleistung: 1000 Watt**

→ Spitzenleistung: 2000 Watt

 MSP 1012 // 12 Volt // Art.-Nr.: MSP1000-012 // **Preis 929,00 €**

 MSP 1024 // 24 Volt // Art.-Nr.: MSP1000-024 // **Preis 929,00 €**

WAECO SinePower MSP 1512 / MSP 1524

 → **Dauerleistung: 1500 Watt**

→ Spitzenleistung: 3000 Watt

 MSP 1512 // 12 Volt // Art.-Nr.: MSP1500-012 // **Preis 1.099,00 €**

 MSP 1524 // 24 Volt // Art.-Nr.: MSP1500-024 // **Preis 1.099,00 €**

WAECO SinePower MSP 2012 / MSP 2024

 → **Dauerleistung: 2000 Watt**

→ Spitzenleistung: 4000 Watt

 MSP 2012 // 12 Volt // Art.-Nr.: MSP2000-012 // **Preis 1.549,00 €**

 MSP 2024 // 24 Volt // Art.-Nr.: MSP2000-024 // **Preis 1.549,00 €**

WAECO SinePower MSP 2512 / MSP 2524

 → **Dauerleistung: 2500 Watt**

→ Spitzenleistung: 5000 Watt

 MSP 2512 // 12 Volt // Art.-Nr.: MSP2500-012 // **Preis 2.279,00 €**

 MSP 2524 // 24 Volt // Art.-Nr.: MSP2500-024 // **Preis 2.279,00 €**

• Fernbedienungen

WAECO SinePower Accessories 3.30

MCR-7 (Für MSP 702 bis MSP 2524)

- B x H x T: 130 x 120 x 25 mm
- Gewicht: 400 g
- Kabellänge: 7,5 m
- Anzeige des Unterspannungs-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Überlaststatus über rote LEDs, Stand-By Mode, Power On über grüne LEDs

 Art.-Nr.: MCR-7 // **Preis: 123,50 €**


MCR-9 (Für MSP 162 bis MSP 2524)

- B x H x T: 58 x 72 x 28 mm
- Gewicht: 40 g
- Kabellänge: 7,5 m
- Anzeige Ein/Aus über rote LED

 Art.-Nr.: MCR-9 // **Preis: 61,50 €**




Die Vorteile:

- Mikroprozessorgesteuerte Elektronik für reine Sinusspannung
- Überlast- und kurzschlussicher
- Über externen Schalter ein-/ausschaltbar
- Anschluss für Fernbedienung
- Einzel verstellbare, aufsteckbare Montagefüße
- 12- bzw. 24-Volt-Zigarettenanzünderstecker (SinePower MSP 162 / MSP 164)



Garage für 12- bzw. 24-Volt-Stecker bei MSP 162 und MSP 164



Rückseite mit Anschluss für Fernbedienung



Display mit Hauptschalter und LEDs



Einzel verstellbare, aufsteckbare Montagefüße

WAECO SinePower – SINUS WECHSELRICHTER BIS 350 WATT

Auch die „kleinen“ SinePower Sinus Wechselrichter erscheinen im unverwechselbaren Design der WAECO Elektronik. Ihre Dauerleistungen von 150 bzw. 350 Watt reichen für eine Vielzahl empfindlicher Verbraucher aus, die sie mit reiner 230-Volt-Wechselspannung versorgen. An Komfort-Details haben sie verschiebbare Montagefüße, einen Anschluss für die Fernbedienung und einen externen Ein-/Ausschalter zu bieten.

WAECO SinePower MSP 162 / MSP 164

3.30

- **Dauerleistung: 150 Watt**
- Spitzenleistung: 300 Watt
- 12- bzw. 24-Volt-Zigarettenanzünderstecker

MSP 162 // 12 Volt // Art.-Nr.: MSP160-012 // **Preis 199,00 €**

MSP 164 // 24 Volt // Art.-Nr.: MSP160-024 // **Preis 199,00 €**

WAECO SinePower MSP 352 / MSP 354

3.30

- **Dauerleistung: 350 Watt**
- Spitzenleistung: 700 Watt

MSP 352 // 12 Volt // Art.-Nr.: MSP350-012 // **Preis 229,00 €**

MSP 354 // 24 Volt // Art.-Nr.: MSP350-024 // **Preis 229,00 €**

Fernbedienung

WAECO SinePower Accessories

3.30

MCR-9 (MSP 162 bis MSP 2524)

- B x H x T: 58 x 72 x 28 mm
- Gewicht: 40 g
- Kabellänge: 7,5 m

Art.-Nr.: MCR-9 // **Preis: 61,50 €**





Die Vorteile:

- Auch für Verbraucher mit PFC-Steuerung geeignet
- Verpolungsschutz durch austauschbare Sicherungen
- Über externen Schalter ein-/ausschaltbar
- Einzel verstellbare, aufsteckbare Montagefüße
- 12- bzw. 24-Volt-Zigarettenanzünderstecker (PerfectPower PP 152 / PP 154)



Vorderseite: Schuko-steckdose und LEDs zur Funktionsanzeige



Montagehilfe: einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße



Rückseite: Ein-/Ausschalter und Anschluss für externen Ein-/Ausschalter

WAECO PerfectPower – WECHSELRICHTER MIT MODIFIZIERTER SINUSSPANNUNG

Hohe Produktqualität, unverwechselbares Outfit, Spitzentechnik, zahlreiche Komfortmerkmale: Die Wechselrichter aus der Serie WAECO PerfectPower bringen alles mit, was Premium-Geräte ausmacht. Die Ausführungen bis 550 Watt sind besonders leicht und kompakt. Sie generieren aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine sinusähnliche 230-Volt-Wechselspannung, ausreichend für eine Vielzahl von Anwendungen. Schon bei der Montage zeigt diese Geräte-Generation ihr Potential. So erlauben verstell- und aufsteckbare Montagefüße die exakte Anpassung an die Einbausituation. Und wer seinen Wechselrichter ganz bequem vom Armaturenbrett aus aktivieren will, nutzt den zusätzlichen Anschluss für einen externen Schalter.

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154

3.18

- **Dauerleistung: 150 Watt**
- Spitzenleistung: 350 Watt
- 12- bzw. 24-Volt-Zigarettenanzünderstecker

PP 152 // 12 Volt // Art.-Nr.: PP152

Preis 62,50 €

PP 154 // 24 Volt // Art.-Nr.: PP154

Preis 62,50 €

WAECO PerfectPower PP 402 / PP 404

3.18

- **Dauerleistung: 350 Watt**
- Spitzenleistung: 700 Watt

PP 402 // 12 Volt // Art.-Nr.: PP402

Preis 72,50 €

PP 404 // 24 Volt // Art.-Nr.: PP404

Preis 72,50 €

WAECO PerfectPower PP 602 / PP 604

3.18

- **Dauerleistung: 550 Watt**
- Spitzenleistung: 1100 Watt

PP 602 // 12 Volt // Art.-Nr.: PP602

Preis 102,50 €

PP 604 // 24 Volt // Art.-Nr.: PP604

Preis 102,50 €



Die Vorteile:

- Integrierte Netzvorrangschaltung
- Hohe Spitzenleistung für große Verbraucher
- Überlast- und kurzschlusssicher
- Über externen Schalter ein-/ausschaltbar
- Anschluss für Fernbedienung
- Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße



Ordnungshalber:
alle Kabel auf der
Rückseite



Vorderseite mit
Eingang und
Eingangssicherung
Landstrom

WAECO PerfectPower – HOCHLEISTUNGS-WECHSELRICHTER

Mikrowelle, Toaster, Staubsauger erweisen sich als echte „Leistungsfresser“. Über einen Hochleistungs-Wechselrichter aus der WAECO PerfectPower Serie sind sie an Bord dennoch problemlos zu betreiben. Als 1000- oder 2000-Watt-Ausführung versorgen diese besonders leistungsintensive Verbraucher mit einer sinusähnlichen 230-Volt-Wechselspannung. Und verwöhnen den Anwender mit perfektem Design, Premium-Qualität und vielen Komfort-Details.

Da sei die Netzvorrangschaltung genannt, die Landstrom bevorzugt, sobald dieser anliegt. Oder der Softstart, der selbst „Leistungs-Jumbos“ sanft in Bewegung bringt. Vorbereitete Kabelführungen, Abluftadapter, Anschluss für Fernbedienung und externen Ein-/Ausschalter, verschiebbare Befestigungsfüße, Montagehilfsplatte – an alles wurde gedacht!

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004 3.18

- **Dauerleistung: 1000 Watt**
- Spitzenleistung: 2000 Watt

PP 1002 // 12 Volt // Art.-Nr.: PP1002 // **Preis 399,00 €**

PP 1004 // 24 Volt // Art.-Nr.: PP1004 // **Preis 399,00 €**

Fernbedienung 3.18

MCR-9

- B x H x T: 58 x 72 x 28 mm
- Gewicht: 40 g
- Kabellänge: 7,5 m

Art.-Nr.: MCR-9 // **Preis: 61,50 €**



WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004 3.18

- **Dauerleistung: 2000 Watt**
- Spitzenleistung: 4000 Watt

PP 2002 // 12 Volt // Art.-Nr.: PP2002 // **Preis 619,00 €**

PP 2004 // 24 Volt // Art.-Nr.: PP2004 // **Preis 619,00 €**

Weiteres Zubehör auf Seite 142 – 149!



Die Vorteile:

- Ideal für den mobilen Betrieb von Notebooks
- Leicht und kompakt
- Überlast- und kurzschlussicher
- Zigarettenanzünderanschluss
- USB-Ladeanschluss
- Montagehalterung
- Schukosteckdose beim TSI 102



WAECO PocketPower – WECHSELRICHTER IM MINI-FORMAT

Außendienst, Handwerker, technischer Kundendienst: Alle haben unterwegs ihren Laptop dabei. Der kann jedoch nur kurzzeitig im Batteriebetrieb arbeiten. Und versagt oft genau dann, wenn er dringend gebraucht wird. Vorbeugung: einen PocketPower Smart Wechselrichter zwischen Notebook und Zigarettenanzünder stecken. Der holt die nötige Power aus der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie und sorgt für den problemlosen Betrieb des mobilen Computers durch eine stets voll geladene Batterie. Der preiswerte PocketPower SI 102 liefert eine sinusähnliche 230-Volt-Wechselspannung, die für viele Anwendungen ausreicht. Wer hochsensible Verbraucher störungsfrei betreiben und absolut auf Nummer Sicher gehen will, wird sich für den PocketPower TSI 102 begeistern: Reine Sinusspannung, eine Schukosteckdose und weitere Komfort-Extras machen ihn einzigartig am Markt!

WAECO PocketPower SI 102

3.29

- **Modifizierte Sinusausgangsspannung**
- **Dauer-Ausgangsleistung: 100 Watt**
- Spitzen-Ausgangsleistung: 200 Watt
- Montagehalterung
- Euro-Steckdose
- Gewicht: 282 g
- B x H x T: 67 x 43 x 125 mm

Art.-Nr.: 2222600001 // **Preis: 59,90 €**

**Power-Preis
59,90**


WAECO PocketPower TSI 102

3.29

- **Reine Sinusausgangsspannung**
- **Dauer-Ausgangsleistung: 120 Watt**
- Spitzen-Ausgangsleistung: 200 Watt
- Montagehalterung
- Schukosteckdose
- Gewicht: 650 g
- B x H x T: 92 x 64 x 180 mm

Art.-Nr.: 2222600002 // **Preis: 169,00 €**


WAECO
by Dometic GROUP



CARAVANING
DESIGN AWARD 2008/2009
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

IU0U-LADETECHNIK VON WAECO ... DAMIT IHRE BATTERIEN LÄNGER LEBEN!

Starter- und Versorgungsbatterien sind für verschiedene Aufgaben konzipiert. So müssen Starterbatterien zum Starten des Motors zunächst einen großen Strom liefern und dienen dann als Energiepuffer mit kleinen Teilzyklen. Versorgungs- oder Bordbatterien hingegen werden durch kleinere Ströme über längere Zeiträume entladen und dann wieder geladen. Auf diese Weise unterliegen sie einer wesentlich stärkeren Belastung. Der optimalen Ladetechnik kommt daher eine ganz besondere Bedeutung zu. IU0U-Ladegeräte von WAECO sorgen dafür, dass Ihre Batterien lange leben und keinen Schaden nehmen. Sie sind das Optimum für alle Versorgungsbatterien (Gel-, Vlies- (AGM-) und Nassbatterien), weil sie schnell und zugleich sehr schonend laden.


Warum eine regelmäßige Vollladung wichtig ist!

Von einer Batterie erwartet man jederzeit volle Kapazität und hohe Startströme. Die kann sie aber nur liefern, wenn sie entsprechend gepflegt wird. Dazu gehört auch das regelmäßige Nachladen. Das geschieht während der Fahrt und erfüllt auch für einige Tage seinen Zweck. Eine 100%ige Vollladung, wie sie die Batteriehersteller fordern, wird so meist nicht erreicht. Sie ist jedoch zwingend notwendig, um eine Sulfatierung und damit die frühzeitige Alterung

der Batterie zu verhindern. Der Einsatz eines WAECO Batterieladers mit IU0U-Ladekennlinie löst das Problem, lädt die Batterie schonend und tatsächlich zu 100 % voll. Wir raten Ihnen, Ihre Batterie mindestens einmal pro Monat vollzuladen und damit gleichzeitig zu pflegen. Auch wenn Sie planen, Ihr Freizeitfahrzeug für eine Weile stillzulegen, sollten Sie zuvor die Batterie vollladen.


IU0U-Ladecharakteristik

Diese schnelle und schonende Ladetechnik baut auf der bewährten IU-Ladecharakteristik auf. Sie enthält zusätzlich die Zeitkonstante U_0 8/16 h und eine weitere Konstantspannung U für die Ausgleichladung der Batterie. Wie bei der IU-Ladekennlinie wird auch hier der Ladevorgang mit konstantem Strom gestartet. Nach Erreichen der Gasungsspannung bleibt diese so lange erhalten, bis der Ladestrom auf einen Minimalwert gesunken ist. Dann wird die Ladespannung auf die Ladungserhaltungsspannung reduziert – der Ladevorgang ist beendet.



Begrenzung der U0-Phase


Um Überladungen bei gleichzeitiger Stromentnahme durch Verbraucher zu vermeiden, ist die U_0 -Phase zeitlich begrenzt. Die Umschaltung von der Ladespannung U_0 zur Erhaltungsspannung U soll dann erfolgen, wenn die Batterie 100 % geladen ist. Als Anzeichen dafür gilt die geringe Stromaufnahme. Wird das Batterienetz während des Ladens mit einem Verbraucherstrom (z. B. eingeschaltetes Licht) belastet, erreicht der Ladestrom nie den geringen Stromwert, der zum Umschalten auf die U -Phase erforderlich ist. Durch die Begrenzung der U_0 -Phase auf eine endliche Zeit wird unabhängig vom Ladestrom auf die U -Phase umgeschaltet. Ein Überladen der Batterie ist so unmöglich.



Die Vorteile eines Temperaturfühlers

Der Temperaturfühler ist dann zu empfehlen, wenn Ladevorgänge in unterschiedlichen oder extremen Umgebungstemperaturen erfolgen sollen. Denn die Temperatur hat einen starken Einfluss auf die optimale Ladespannung einer Batterie. So liegt bei kalten Batterien die Gasungsspannung höher als bei warmen Batterien. Der Fühler wird an der Batterie oder in ihrer Nähe angebracht und misst die Temperatur. Je nach Ergebnis erhöht oder erniedrigt das Ladegerät die Lade- und Erhaltungsspannung. Bei hoher Temperatur wird die Spannung reduziert (Gasungsschutz), bei niedriger entsprechend erhöht (bessere Vollladung der Batterie). Das Diagramm macht deutlich, wie beim Einsatz des Temperaturfühlers die Ladespannung in Abhängigkeit der Temperatur nachgeführt wird.

Alle PerfectCharge IU0U-Lader der Serie IU 152A bis IU 802A können zusätzlich mit dem Temperaturfühler TF-500 ausgestattet werden, lieferbar als Zubehör (S. 135).




Das gleichzeitige Laden von mehreren Batterien

Werden zwei oder mehrere Batterien unabhängig voneinander genutzt, fällt auch die Belastung unterschiedlich aus, und dieser entsprechend müssen sie nachgeladen werden.

Das berücksichtigen die PerfectCharge Doppel- oder Tripellader der Serie IU 152A bis zu IU 802A (S. 134 – 135) mit zwei oder drei Ausgängen. Ein separater Ladeausgang für die Starterbatterie der Geräte rundet das Programm ab.

Die im Ladegerät befindlichen Dioden trennen den Ladestrom und verhindern einen Ladeausgleich unter den Batterien. Beim Laden wird zunächst die schwächere Batterie auf das Leistungsniveau der volleren gebracht. Auf gleichem Spannungsniveau geht's dann für beide oder alle drei Batterien weiter bis zum Ende des Ladevorgangs. Selbstverständlich kann bei Benutzung von einem Doppel- oder Tripellader auch nur eine oder zwei Batterien angeschlossen werden.



WAECO
by Dometic GROUP



CARAVANING
DESIGN AWARD 2008/2009
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Technische Merkmale der IU0U-Automatklader:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) IEC-Steckdose | 4) DIP-Schalter zum Konfigurieren der Ladekennlinien |
| 2) Anschluss für Temperaturfühler | 5) + Batterieanschlüsse zum gleichzeitigen Laden von bis zu 3 Batterien |
| 3) Anschluss für Fernbedienung | 6) – Batterieanschluss |

DIE OBERKLASSE DER LADETECHNIK DA STIMMT JEDES DETAIL!

Premium-Qualität, lange Lebensdauer und ein bereits preisgekröntes Design ... Vor allem aber wurde bei der aktuellen PerfectCharge Ladegeräte-Generation einfach an alles gedacht. Sie lässt beim Anwender keinen Wunsch mehr offen; jede Einsatzsituation ist problemlos zu meistern. Ob mehrstufige Ladekennlinie, einstellbare Ladeleistung, Überladungsschutz, Sonderfunktion Conditioning/Refreshing, Sleep Mode-Funktion, IEC-Steckdose und optimale Montagevorbereitung – diese und viele weitere Einzelheiten tragen zum hohen Qualitätsniveau der WAECO Automatklader bei.

Display

Besonders gelungenes Design-Detail mit dem Hauptschalter (ON/OFF/Sleep Mode) und drei Status-LEDs, die den aktuellen Ladezustand anzeigen. Das Display wurde in 45°-Neigung ins Gerät eingelassen, so dass es aus unterschiedlichsten Blickwinkeln einwandfrei abzulesen ist.




DIP-Schalter

Vier DIP-Schalter zur Auswahl der optimalen Ladekennlinie – hier können Ladespannungen und Ladezeiten auf die Batterietypen Gel-, Vlies- und Nassbatterien gemäß Herstellerangaben eingestellt werden. Auch das Konditionieren/Refreshing „müder“ Batterien ist möglich.



Kabelmanagement

Hier herrscht Ordnung, da vorbereitete Kabelführungen vorhanden sind und sich alle Anschlüsse auf einer Seite befinden.



Sleep Mode

In der Sleep Mode-Funktion wird die Ladeleistung halbiert und der Lüfter abgeschaltet. Auf diese Weise arbeitet das Ladegerät lautlos und kann durch die reduzierte Stromaufnahme auch auf schwach abgesicherten Campingplätzen eingesetzt werden.



Montagefüße

Einzel verstellbare, aufsteckbare Montagefüße erlauben die exakte Anpassung an die jeweilige Einbausituation. Zusätzlich im Lieferumfang: eine Montagehilfsplatte, besonders hilfreich bei der (Wand-) Montage der schwereren Geräte.



Zubehör

Zwei Extras, die die Ausstattung der PerfectCharge Automatlader komplett machen. Die Fernbedienung steigert den Bedienkomfort. Der Temperaturfühler ist zu empfehlen, wenn Ladevorgänge in sehr unterschiedlichen oder extremen Umgebungstemperaturen erfolgen sollen. Infos auf Seite 135.



Fernbedienung und Temperaturfühler

WAECO
by Dometic GROUP



WAECO PerfectCharge
IU802A



Die Vorteile der IU0U-Automatklader:

- Mehrstufige IU0U-Kennlinie optimiert zum Laden von Nass-, Gel- und Vliesbatterien
- Überladungsschutz durch zeitliche Begrenzung der U0-Phase (8 / 16 h)
- Schnelles Laden ohne Stromschwankungen
- Sleep Mode
- Einzeln verstellbare, aufsteckbare Montagefüße
- Montagehilfe mit Kabelmanagement
- Abluftadapter
- Fernbedienung und Temperaturfühler als Zubehör

UMFANGREICHES PROGRAMM FÜR PROFIS UND EINSTEIGER

WAECO PerfectPower IU0U-Automatklader eignen sich für alle Versorgungsbatterien (Gel-, Vlies- und Nassbatterien). Sie laden schnell und zugleich so schonend, dass eine lange Lebensdauer der Batterie gesichert ist. Die leistungsstarken kompakten Geräte stehen in Ausführungen von 15 A bis 80 A zur Verfügung sowie als Doppel- oder Tripellader zum gleichzeitigen Laden mehrerer Batterien. Als bewährtes und sehr preisgünstiges Einstiegsmodell in die IU0U-Ladetechnik erweist sich der WAECO PerfectCharge IU 812. Konzipiert zum Laden von Versorgungsbatterien bis 100 Ah und damit zum Beispiel ideal für die Batterie von Rangierhilfen.

IU0U-Automatklader in Premium-Qualität

Zum gleichzeitigen Laden von bis zu 3 Batterien

Laden von 1 Batterie + Starterbatterie


WAECO PerfectCharge IU 152A

3.16

- Batterieanschluss: **Einer plus 1 A Ausgang für Starterbatterie**
- Max. Batteriekapazität: 150 Ah
- **Max. Ladestrom: 15 A**
- Gewicht: ca. 3,1 kg
- B x H x T: 175 x 91 x 310 mm

230 V › 12 V

IU 152A // 12 Volt // Art.-Nr.: 2222500001 // **Preis 229,00 €**



Laden von 2 Batterien + Starterbatterie


WAECO PerfectCharge IU 252A / IU 154A

3.16

- Batterieanschluss: **Zwei plus 1 A Ausgang für Starterbatterie**
- Max. Batteriekapazität: 300 Ah (IU 252A), 200 Ah (IU 154A)
- **Max. Ladestrom: 25 A (IU 252A), 15 A (IU 154A)**
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- B x H x T: 208 x 96 x 332 mm

230 V › 12 V
230 V › 24 V

IU 252A // 12 Volt // Art.-Nr.: 2222500002 // **Preis 339,00 €**
IU 154A // 24 Volt // Art.-Nr.: 2222500003 // **Preis 339,00 €**



Laden von 3 Batterien


WAECO PerfectCharge IU 452A / IU 254A

3.16

- Batterieanschluss: **Drei**
- Max. Batteriekapazität: 500 Ah (IU 452A), 300 Ah (IU 254A)
- **Max. Ladestrom: 45 A (IU 452A), 25 A (IU 254A)**
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- B x H x T: 208 x 96 x 418 mm

230 V › 12 V
230 V › 24 V

IU 452A // 12 Volt // Art.-Nr.: 2222500004 // **Preis 569,00 €**
IU 254A // 24 Volt // Art.-Nr.: 2222500005 // **Preis 569,00 €**



Laden von 3 Batterien


WAECO PerfectCharge IU 802A / IU 404A

3.16

- Batterieanschluss: **Drei**
- Max. Batteriekapazität: 800 Ah (IU 802A), 400 Ah (IU 404A)
- **Max. Ladestrom: 80 A (IU 802A), 40 A (IU 404A)**
- Gewicht: ca. 6,5 kg
- B x H x T: 208 x 96 x 453 mm

230 V › 12 V
230 V › 24 V

IU 802A // 12 Volt // Art.-Nr.: 2222500006 // **Preis 989,00 €**
IU 404A // 24 Volt // Art.-Nr.: 2222500007 // **Preis 989,00 €**



* Zubehör

WAECO PerfectCharge Accessories

3.16

Fernbedienung für IU0U-Automatklader der Serie IU 152A bis IU 802A

- B x H x T: 65 x 110 x 25 mm (davon 22 mm Einbautiefe)
- LED für Statusanzeige, ON/OFF Schalter für Sleep Mode
- Lieferumfang: ca. 5 m langes Anschlusskabel

Art.-Nr.: 901-RC // **Preis: 42,50 €**



WAECO PerfectCharge Accessories

3.16

Temperaturfühler mit 5 m Zuleitung

- IU0U-Lader der Serie IU 152A bis IU 802A können zusätzlich mit dem Temperaturfühler ausgestattet werden, der als Zubehör lieferbar ist.

Art.-Nr.: TF-500 // **Preis: 21,50 €**



Starke Leistung zum kleinen Preis

WAECO PerfectCharge IU 812

IU0U-Automatklader, 12 Volt

Optimale Ladetechnik für 12 Volt Nass-, Gel- und Vliesbatterien

- Eingangsspannung: 230 Volt DC
- Eingangsspannungsbereich: 180 – 253 Volt AC/50 – 60 Hz
- Batterie-Nennspannung: 12 Volt DC
- Ladeschlussspannung: 14,4 Volt DC
- Erhaltungsladespannung: 13,6 Volt DC
- Max. Batteriekapazität: 100 Ah
- Max. Ladestrom: 8 A
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C

Art.-Nr.: 808-012/1 // **Preis: 95,00 €**



WAECO IU0U-Automatklader: perfekte Technik zum Laden von Versorgungsbatterien bis 100 Ah



Spannungsstabilisierend für empfindliche 12-Volt-Verbraucher

Bordnetz 12 V > WAECO > oder 12 V Verbraucher

Der IU-Ladewandler wird einfach in die Verkabelung der Starter- und der Verbraucherbatterie integriert, erhöht die Ladespannung auf 14,2 Volt und gewährleistet so eine optimale Ladung während der Fahrt.

Über ein externes Steuersignal wie D+ der Lichtmaschine oder einen 12-Volt-Schalter kann der Wandler ein- und ausgeschaltet werden.

Außerdem wirkt er spannungsstabilisierend – ideal also auch für empfindliche 12-Volt-Verbraucher, die eine dauerhaft konstante Spannung benötigen (z. B. Navigationsgeräte, LCD-Bildschirme).

Der IU-Ladewandler wird in diesen Fällen in die Zuleitung der Verbraucher integriert. Er gleicht Über- und Unterspannung im Bereich von 8 – 16 Volt aus und verhindert somit Ausfall oder gar Zerstörung der Verbraucher.

IU-LADEWANDLER BATTERIELADUNG WÄHREND DER FAHRT

Viele Fahrzeugbesitzer verlassen sich darauf, dass die Lichtmaschine die Verbraucherbatterien unterwegs vollständig lädt. Erst durch eine „schwächelnde“ Batterie wird dann deutlich, dass sie dazu meist gar nicht in der Lage ist. Der Grund: lange Zuleitungen mit zu geringem Querschnitt, häufig in Caravans anzutreffen. Der WAECO PerfectCharge IU-Ladewandler regelt diese unbefriedigende Situation und sorgt für eine optimale Ladung während der Fahrt. **Lieferbar in drei Leistungsvarianten.**

Ladewandler und Batterielader in drei Ausführungen für 8 A, 20 A und 40 A

Ideal zum Laden der Verbraucheratterie während der Fahrt

3.16



WAECO PerfectCharge DC 08



WAECO PerfectCharge DC 20



WAECO PerfectCharge DC 40

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

- Eingangsspannung: **12 Volt DC**
- Eingangsspannungsbereich: 8 – 16 Volt DC
- **Ausgangsstrom: 8 A (DC08), 20 A (DC20), 40 A (DC40)**
- Ausgangsspannung: 14,2 Volt DC $\pm 0,1$ Volt
- Wirkungsgrad: bis 87 %
- Ripple & Noise: 20 mA
- Gewicht: **0,75 kg (DC08), 1,2 kg (DC20), 2,1 kg (DC40)**
- B x H x T:
115 x 70 x 100 (DC08), 115 x 70 x 160 (DC20), 115 x 70 x 270 (DC40)
- Prüfzeichen: e-Prüfung nach EMV/Kfz-Richtlinien

DC08 // **8 A** // 12 Volt » 12 Volt // Art.-Nr.: DC1212-08 // **Preis: 119,00 €**

DC20 // **20 A** // 12 Volt » 12 Volt // Art.-Nr.: DC1212-20 // **Preis: 199,00 €**

DC40 // **40 A** // 12 Volt » 12 Volt // Art.-Nr.: DC1212-40 // **Preis: 299,00 €**

WAECO
by Dometic GROUP

Die Vorteile der IU-Ladewandler:

- Vollständige Batterieladung während der Fahrt
- Spannungsstabilisierend für empfindliche 12-Volt-Verbraucher
- Hoher Wirkungsgrad
- Galvanisch isoliert
- Saubere Ausgangsspannung
- Parallelbetrieb
- Zusätzlicher Eingang zum Ein-/Ausschalten





DOMETIC GENERATOREN

Dometic Generatoren sichern die Stromversorgung überall dort, wo kein Stromnetz zur Verfügung steht. Und sind damit unentbehrlich für Outdoor-Fans, die maximale Freiheit und Unabhängigkeit anstreben.

Leistungsstärke bei geringem Kraftstoffverbrauch und eine hohe Produktqualität kennzeichnen die gesamte Baureihe. Ausgestattet mit Benzin-, Diesel- oder Gasmotoren liefern die bewährten Generatoren 230 Volt für unterwegs oder auf dem Campingplatz. Sie sorgen dafür, dass die Klimaanlage trotz fehlendem Stromanschluss läuft, ermöglichen den Betrieb von Küchen- und Bürogeräten oder Werkzeug. Alle TEC-Ausführungen verfügen

ab sofort über ein zusätzliches Komfortmerkmal: die Autostart-Funktion. Ist sie aktiviert, springen diese Generatoren bei nicht ausreichender Spannung der Batterie automatisch an, um sie wieder aufzuladen. Zur Installation der kompakten Aggregate bieten sich der Fahrzeugboden oder ein von außen zugängliches Staufach an. Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung.

 **Dometic**

FÜR NORMALBENZIN UND FLÜSSIGGAS

Der TEC 29/29 LPG ist das meist verkaufte Modell im Dometic Generatoren-Programm. Nur 44 kg Gewicht, superkompakte Bauform, am oder im Fahrzeug bestens unterzubringen. Mit einer Dauerleistung von 2600 Watt ebenso stark wie konventionelle Vorgänger, aber besonders leise. Hoher Wirkungsgrad auch bei niedrigen Temperaturen oder nach Kaltstarts, niedriger Kraftstoffverbrauch. Lieferbar als Benzin- und als Gasvariante.



Dometic TEC 29

3.39

2,6-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit **Normalbenzin**

- Ausgangsspannung: 230 Volt AC $\pm 1\%$ (auf Dauer) / reine Sinusspannung $\sim$
- Max. Anlaufstrom: 33 A
- Dauerleistung: 2600 Watt, Spitzenleistung: 2900 Watt
- Gewicht: 44 kg
- B x H x T: 480 x 290 x 385 mm

Art.-Nr.: 9102900200 // **Preis: 3.699,00 €**

Dometic TEC 29LPG

3.39

2,6-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit **Flüssiggas**

- Ausgangsspannung: 230 Volt AC $\pm 1\%$ (auf Dauer) / reine Sinusspannung $\sim$
- Max. Anlaufstrom: 33 A
- Dauerleistung: 2600 Watt, Spitzenleistung: 2900 Watt
- Gewicht: 44 kg
- B x H x T: 480 x 290 x 385 mm

Art.-Nr.: 9102900179 // **Preis: 3.899,00 €**

* Zubehör

Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101 // Art.-Nr.: 9102900009

Preis: 109,00 €

Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100 // Art.-Nr.: 9102900011

Preis: 329,00 €

Schlauch-Set für AG 100/101, AG 150 // Art.-Nr.: 9102900003

Preis: 109,00 €

Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125 // Art.-Nr.: 9102900020

Preis: 53,90 €

* Zubehör

Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125 // Art.-Nr.: 9102900020

Preis: 53,90 €



Die Vorteile:

- Hohe Dauerleistungen
- Geeignet zum Betrieb aller Dometic Klimaanlage
- Geringer Verbrauch
- Parallelbetrieb von 2x TEC 29(LPG) möglich
- Fernbedienung im Lieferumfang
- **NEU:** Autostart-Funktion zum automatischen Aufladen von Batterien

KRAFTPAKETE MIT DIESEL-MOTOREN

Die leistungsstarken Diesel-Generatoren wurden speziell für den Einsatz in großen Reisemobilen und Nutzfahrzeugen entwickelt. Der TEC 30EV punktet mit einem rekordverdächtig niedrigen Kraftstoffverbrauch von nur 0,7 Litern. Sparsam auch der TEC 40D, der sich besonders im Profi-Bereich bewährt hat. Beide Generatoren verfügen über eine erstklassige Schalldämmung und arbeiten ausgesprochen geräuscharm.



Dometic TEC 30EV

3.39

2,5-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Dieseldieselkraftstoff

- Ausgangsspannung: 230 Volt AC $\pm 1\%$ (auf Dauer) / reine Sinusspannung $\sim$
- Max. Anlaufstrom: 33 A
- Dauerleistung: 2500 Watt, Spitzenleistung: 2900 Watt
- Gewicht: 70 kg
- B x H x T: 465 x 465 x 466 mm

Art.-Nr.: 9102900033 // **Preis: 5.998,00 €**

• Zubehör

Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101 // Art.-Nr.: 9102900009

Preis: 109,00 €

Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100 // Art.-Nr.: 9102900011

Preis: 329,00 €

Schlauch-Set für AG 100/101, AG 150 // Art.-Nr.: 9102900003

Preis: 109,00 €

Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125 // Art.-Nr.: 9102900020

Preis: 53,90 €



Dometic TEC 40D

3.39

3,5 kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Dieseldieselkraftstoff

- Ausgangsspannung: 230 Volt AC $\pm 1\%$ (auf Dauer) / reine Sinusspannung $\sim$
- Max. Anlaufstrom: 45 A
- Dauerleistung: 3500 Watt, Spitzenleistung: 3900 Watt
- Gewicht: 96,5 kg
- B x H x T: 765 x 457 x 467 mm

Art.-Nr.: 9102900201 // **Preis: 7.198,00 €**

• Zubehör

Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101 // Art.-Nr.: 9102900009

Preis: 109,00 €

Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100 // Art.-Nr.: 9102900011

Preis: 329,00 €

Schlauch-Set für AG 100/101, AG 150 // Art.-Nr.: 9102900003

Preis: 109,00 €

Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125 // Art.-Nr.: 9102900020

Preis: 53,90 €

Dometic



TEC 40D

Diesel-Generatoren:

- Hohe Dauerleistungen
- Geeignet zum Betrieb aller Dometic Klimaanlage
- Sehr geringer Verbrauch
- Parallelbetrieb von 2x TEC 30EV bzw. 2x TEC 40D möglich
- Fernbedienung im Lieferumfang
- **NEU:** Autostart-Funktion zum automatischen Aufladen von Batterien

„SAFT“ FÜR BIS ZU ZWEI DOMETIC KLIMAANLAGEN

Ein Kraftwerk für unterwegs! Der Benziner T 4000H liefert satte 3500 Watt Dauerleistung – genug für den Antrieb von gleich zwei Dometic Reisemobil-Klimaanlagen. Oder für andere leistungsintensive Verbraucher, die am Einsatzort mit 230 Volt Wechselstrom zu versorgen sind. Auch der sehr preisgünstige T 2500H läuft mit Normalbenzin. Ein zuverlässiges sparsames Gerät mit kompakter Bauform und relativ geringem Gewicht.



Dometic T 2500H

3.39

2,0-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Normalbenzin

- Ausgangsspannung: 230 Volt AC $\pm 10\%$ (auf Dauer) / reine Sinusspannung $\sim$
- Max. Anlaufstrom: 24 A
- Dauerleistung: 2000 Watt, Spitzenleistung: 2200 Watt
- Gewicht: 50 kg
- B x H x T: 530 x 290 x 385 mm

Art.-Nr.: 9102900005 // **Preis: 3.399,00 €**

• Zubehör

Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101 // Art.-Nr.: 9102900009

Preis: 109,00 €

Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100 // Art.-Nr.: 9102900011

Preis: 329,00 €

Schlauch-Set für AG 100/101, AG 150 // Art.-Nr.: 9102900003

Preis: 109,00 €

Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125 // Art.-Nr.: 9102900020

Preis: 53,90 €

Batterieladeregler AG 111 // Art.-Nr.: 9102900014

Preis: 109,00 €

Bodenkamin // Art.-Nr.: 9102900023

Preis: 17,90 €



Dometic T 4000H

3.39

3,5-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit Normalbenzin

- Ausgangsspannung: 230 Volt AC $\pm 10\%$ (auf Dauer) / reine Sinusspannung $\sim$
- Max. Anlaufstrom: 41 A
- Dauerleistung: 3500 Watt, Spitzenleistung: 3800 Watt
- Gewicht: 102 kg
- B x H x T: 660 x 355 x 480 mm

Art.-Nr.: 9102900006 // **Preis: 5.745,00 €**

• Zubehör

Tank 15 Liter, Kunststoff AG 101 // Art.-Nr.: 9102900009

Preis: 109,00 €

Tank 20 Liter, Edelstahl AG 100 // Art.-Nr.: 9102900011

Preis: 329,00 €

Schlauch-Set für AG 100/101, AG 150 // Art.-Nr.: 9102900003

Preis: 109,00 €

Flexibler Metallschlauch 25 mm AG 125 // Art.-Nr.: 9102900020

Preis: 53,90 €

Batterieladeregler AG 111 // Art.-Nr.: 9102900014

Preis: 109,00 €

Dometic

Normalbenzin-Generatoren:

- Hohe Dauerleistungen
- T 2500H: Geeignet zum Betrieb ausgewählter Dometic Klimaanlage
- T 4000H: Geeignet zum Betrieb von bis zu zwei Dometic Klimaanlage
- Fernbedienung im Lieferumfang



T 4000H

WAECO SinePower

3.30

Sinus Wechsel-
richter mit reiner
Sinusspannung


MSP 702 /
MSP 704

MSP 1012 /
MSP 1024

MSP 1512 /
MSP 1524

MSP 2012 /
MSP 2024

MSP 2512 /
MSP 2524



Artikel-Nr.	MSP700-012 MSP700-024	MSP1000-012 MSP1000-024	MSP1500-012 MSP1500-024	MSP2000-012 MSP2000-024	MSP2500-012 MSP2500-024
Preis (€)	729,00 729,00	929,00 929,00	1.099,00 1.099,00	1.549,00 1.549,00	2.279,00 2.279,00
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 15 V) 24 V DC (21 – 30 V)	12 V DC (10,5 – 15 V) 24 V DC (21 – 30 V)	12 V DC (10,5 – 15 V) 24 V DC (21 – 30 V)	12 V DC (10,5 – 15 V) 24 V DC (21 – 30 V)	12 V DC (10,5 – 15 V) 24 V DC (21 – 30 V)
Ausgangsspannung / Form	230 Volt AC / reine Sinuswelle ~	230 Volt AC / reine Sinuswelle ~	230 Volt AC / reine Sinuswelle ~	230 Volt AC / reine Sinuswelle ~	230 Volt AC / reine Sinuswelle ~
Ausgangsfrequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Stromaufnahme Sleep Mode (A)	0,25 / 0,15	0,25 / 0,15	0,28 / 0,15	0,6 / 0,3	0,6 / 0,35
Leerlaufstromaufnahme (A)	1,2 / 0,6	1,25 / 0,65	1,4 / 0,7	2,3 / 1,1	2,4 / 1,5
Dauerleistung (Watt)	700	1000	1500	2000	2500
Spitzenleistung (Watt)	1400	2000	3000	4000	5000
Wirkungsgrad bis (%)	90 / 92	90 / 93	90 / 93	90 / 93	90 / 93
Abmessungen (B x H x T mm)	190 x 90 x 380	225 x 117 x 435	225 x 117 x 465	349 x 116 x 516	349 x 116 x 546
Gewicht (kg, ca.)	5,5	7,6	8,4	15,5	16,9
Vorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung	•	•	•	•	•
Prüfzeichen	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
Schutzklasse	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21
+ Zubehör: DC-Anschlusskabel					
Artikel-Nr.	9102700001	9102700002	9102700002	9102700003	9102700004
Preis (€)	30,00	46,50	46,50	57,50	61,50
Kabellänge (m)	1,5 (25 mm²)	1,5 (35 mm²)	31,5 (35 mm²)	1,0 (50 mm²)	1,0 (70 mm²)
+ Zubehör: Fernbedienung Standard MCR-9					
Artikel-Nr.	MCR-9	MCR-9	MCR-9	MCR-9	MCR-9
Preis (€)	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50
Abmessungen (B x H x T mm)	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28	58 x 72 x 28
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
+ Zubehör: Fernbedienung Komfort MCR-7					
Artikel-Nr.	MCR-7	MCR-7	MCR-7	MCR-7	MCR-7
Preis (€)	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50
Abmessungen (B x H x T mm)	130 x 120 x 25	130 x 120 x 25	130 x 120 x 25	130 x 120 x 25	130 x 120 x 25
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

WAECO SinePower – bis 350 Watt

3.30

MSP 162 /
MSP 164

MSP 352 /
MSP 354



MSP160-012
MSP160-024

199,00
199,00

MSP350-012
MSP350-024

229,00
229,00

12 V DC (11 – 15 V)
24 V DC (22 – 30 V)

12 V DC (11 – 15 V)
24 V DC (22 – 30 V)

230 Volt AC /
reine Sinuswelle ~

230 Volt AC /
reine Sinuswelle ~

50

50

—

—

1,2 / 0,6

1,2 / 0,6

150

350

300

700

90

90

157 x 64 x 243

157 x 64 x 243

2

2,2

—

—

CE, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

CE, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

äquivalent IP 21

äquivalent IP 21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

MCR-9

MCR-9

61,50

61,50

58 x 72 x 28

58 x 72 x 28

7,5

7,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sinus Wechselrichter
mit integriertem
Automatiklader

3.30

2012 /
2024



Artikel-Nr.

9102600104
9102600105

Preis (€)

1.899,00
1.899,00

Abmessungen (B x H x T mm)

490 x 145 x 285

Gewicht (kg, ca.)

14

Prüfzeichen

CE, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

Schutzklasse

Äquivalent IP 21

Sinus Wechselrichter

Eingangsspannung	12 V DC (10 – 16 V) 24 V DC (20 – 32 V)
Ausgangs- spannung/Form	230 Volt AC / reine Sinuswelle ~
Ausgangsfrequenz (Hz)	50 / 60
Dauerleistung (Watt)	2000
Spitzenleistung (Watt, 3 s)	3000
Transferleistung	230 V / 50 A
Transferzeit (ms)	< 10

Automatiklader

Ladecharakteristik	IU0U 6-stufig
Eingangsspannungsbereich	207 – 253 Volt AC
Frequenzbereich (Hz)	47 – 63
Einstellbarer Ladestrom (A)	30 – 100 (12 V DC) 15 – 50 (24 V DC)
Ladeschluss- spannung (Volt DC)	14,4 – 14,7 (12 V DC) 28,8 – 29,4 (24 V DC)
Erhaltungslade- spannung (Volt DC)	13,6 (12 V DC) 27,2 (24 V DC)
Zweiter Ladeausgang (Starterbatterie, A)	5
Kühlung	Drehzahl geregelter Lüfter

WAECO PerfectPower

3.18

Wechselrichter mit
modifizierter
WechselspannungPP 152 /
PP 154PP 402 /
PP 404PP 602 /
PP 604

Artikel-Nr.	PP152 PP154	PP402 PP404	PP602 PP604
Preis (€)	62,50 62,50	72,50 72,50	102,50 102,50
Eingangsspannung	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)
Ausgangsspannung / Form	230 Volt AC / modifizierte Sinuswelle 	230 Volt AC / modifizierte Sinuswelle 	230 Volt AC / modifizierte Sinuswelle 
Ausgangsspannung USB	—	—	—
Ausgangsfrequenz (Hz)	50	50	50
Leerlaufstromaufnahme (A)	0,25	0,25	0,25
Dauerleistung (Watt)	150	350	550
Spitzenleistung (Watt)	350	700	1100
Kühlung	Lüfter	Lüfter	Lüfter
Wirkungsgrad bis (%)	90	90	90
Abmessungen (B x H x T mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Gewicht (kg, ca.)	0,84	0,99	1,4
Vorrangschaltung	—	—	—
Prüfzeichen	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
Schutzklasse	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21
+ Zubehör:			
DC-Anschlusskabel			
Artikel-Nr.	—	—	—
Preis (€)	—	—	—
Kabellänge (m)	—	—	—
+ Zubehör:			
Fernbedienung Standard MCR-9			
Artikel-Nr.	—	—	—
Preis (€)	—	—	—
Abmessungen (B x H x T mm)	—	—	—
Kabellänge (m)	—	—	—

WAECO PerfectPower – Hochleistungs-Wechselrichter

3.18

PP 1002 /
PP 1004



PP1002
PP1004

399,00
399,00

12 V DC (11 – 15 V)
24 V DC (22 – 30 V)

230 Volt AC / modifizierte
Sinuswelle

—

50

< 0,8

1000

2000

Lüfter

85

176 x 95 x 338

3,5

●

CE, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

äquivalent IP 21

PP 2002 /
PP 2004



PP2002
PP2004

619,00
619,00

12 V DC (11 – 15 V)
24 V DC (22 – 30 V)

230 Volt AC / modifizierte
Sinuswelle

—

50

< 1,5

2000

4000

Lüfter

85

176 x 95 x 443

5

●

CE, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

äquivalent IP 21

9102700005

46,50

1,5 (35 mm²)

9102700006

57,50

1,0 (50 mm²)

MCR-9

61,50

58 x 72 x 28

7,5

MCR-9

61,50

58 x 72 x 28

7,5

WAECO PocketPower – Wechselrichter im Mini-Format

3.29

SI 102



2222600001

59,90

12 V DC (11 – 15 V)

230 Volt AC / modifizierte
Sinuswelle

5 Volt / 0,5 A

50

< 0,4

100

200

Lüfter

90

67 x 43 x 125

0,282

—

CE, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

—

TSI 102



2222600002

169,00

12 V DC (11 – 15 V)

230 Volt AC / reine
Sinuswelle

5 Volt / 0,5 A

50

< 0,8

120

200

Lüfter

90

92 x 64 x 180

0,65

—

CE, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richtlinien)

—

WAECO PerfectCharge

3.16

IU0U-Automatiklader	IU 152A	IU 252A	IU 154A	IU 452A	IU 254A	IU 802A
						
Artikel-Nr.	2222500001	2222500002	2222500003	2222500004	2222500005	2222500006
Preis (€)	229,00	339,00	339,00	569,00	569,00	989,00
Batterieanschluss	Einer plus 1 A Ausgang für Starterbatterie	Zwei plus 1 A Ausgang für Starterbatterie	Zwei plus 1 A Ausgang für Starterbatterie	Drei	Drei	Drei
Eingangsspannungsbereich	207 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz	207 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz	207 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz	207 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz	207 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz	207 – 253 Volt AC / 50 – 60 Hz
Ladeschlussspannung	14,4 / 14,8 Volt DC	14,4 / 14,8 Volt DC	28,8 / 29,6 Volt DC	14,4 / 14,8 Volt DC	28,8 / 29,6 Volt DC	14,4 / 14,8 Volt DC
Erhaltungsladespannung	13,8 Volt DC	13,8 Volt DC	27,6 Volt DC	13,8 Volt DC	27,6 Volt DC	13,8 Volt DC
Max. Batteriekapazität (Ah)	150	300	200	500	300	800
U0-Phase Begrenzung (h)	8 oder 16	8 oder 16	8 oder 16	8 oder 16	8 oder 16	8 oder 16
Ladecharakteristik	—	—	—	—	—	—
Max. Ladestrom (A)	15	25	15	45	25	80
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T mm)	175 x 91 x 310	208 x 96 x 332	208 x 96 x 332	208 x 96 x 418	208 x 96 x 418	208 x 96 x 453
Gewicht (kg, ca.)	3,1	3,8	3,8	5,5	5,5	6,5
IU0U-Kennlinie	mehrstufig	mehrstufig	mehrstufig	mehrstufig	mehrstufig	mehrstufig
Überlast-/Kurzschlussschutz	•	•	•	•	•	•
Sleep Mode	•	•	•	•	•	•
Montagefüße, einzeln verstellbar	•	•	•	•	•	•
Montagehilfe mit Kabelmanagement	•	•	•	•	•	•
Abluftadapter	•	•	•	•	•	•
Als Netzgerät einsetzbar	•	•	•	•	•	•
Prüfzeichen	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	CE, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
Schutzklasse	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21	äquivalent IP 21
+ Zubehör: Fernbedienung 901-RC	•	•	•	•	•	•
Preis (€)	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
Abmessungen (mm)	65 x 110 x 25	65 x 110 x 25	65 x 110 x 25	65 x 110 x 25	65 x 110 x 25	65 x 110 x 25
Kabel / Zuleitung (m)	5	5	5	5	5	5
+ Zubehör: Temperaturfühler TF-500	•	•	•	•	•	•
Preis (€)	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Kabel / Zuleitung (m)	5	5	5	5	5	5

IU 404A



2222500007

989,00

Drei

207 – 253 Volt AC /
50 – 60 Hz

28,8 / 29,6 Volt DC

27,6 Volt DC

400

8 oder 16

—

40

0 °C bis +50 °C

208 x 96 x 453

6,5

mehrstufig

•

•

•

•

•

•

•

CE, e-zertifiziert
(EMV/Kfz-Richt-
linien)

äquivalent IP 21

•

42,50

65 x 110 x 25

5

•

21,50

5

WAECO PerfectCharge

3.16

IU 812



808-012/1

95,00

Einer

180 – 253 Volt AC /
50 – 60 Hz

14,4 Volt DC

13,6 Volt DC

100

—

IU0U mit Begrenzung
der IU0-Phase

8

0 °C bis +50 °C

120 x 70 x 200

0,9

modifiziert

•

—

—

—

—

—

•

CE

—

IU- Ladewandler

WAECO PerfectCharge

3.16

DC 08



DC1212-08

119,00

12 Volt DC

8 – 16 Volt DC

8

14,2 ± 0,1

87

20

115 x 70 x 100

0,75

Galvanisch isolierte Ausgangs-
spannung

•

Parallelbetrieb

•

Zusätzlicher Eingang zum
Ein-/Ausschalten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DC 20



DC1212-20

199,00

12 Volt DC

8 – 16 Volt DC

20

14,2 ± 0,1

87

20

115 x 70 x 160

1,2

Galvanisch isolierte Ausgangs-
spannung

•

Parallelbetrieb

•

Zusätzlicher Eingang zum
Ein-/Ausschalten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•

•

•

DC 40



DC1212-40

299,00

12 Volt DC

8 – 16 Volt DC

40

14,2 ± 0,1

87

20

115 x 70 x 270

2,1

Galvanisch isolierte Ausgangs-
spannung

•

Parallelbetrieb

•

Zusätzlicher Eingang zum
Ein-/Ausschalten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dometic Generatoren

3.39

Generatoren

TEC 29

TEC 29LPG

TEC 30EV



Artikel-Nr.	9102900200	9102900179	9102900033
Preis (€)	3.699,00	3.899,00	5.998,00
Ausgangsspannung	230 Volt AC ± 1 % (auf Dauer)/ reine Sinusspannung $\sim$	230 Volt AC ± 1 % (auf Dauer)/ reine Sinusspannung $\sim$	230 Volt AC ± 1 % (auf Dauer)/ reine Sinusspannung $\sim$
Gesamtklirrfaktor (%)	1	1	1
Frequenz (Hz)	50 ± 1 %	50 ± 1 %	50 ± 1 %
Max. Anlaufstrom (A)	33	33	33
Dauerleistung (Watt)	2.600	2.600	2.500
Spitzenleistung (Watt)	2.900	2.900	2.900
Motorleistung (kW (PS))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)
Betriebsart/Kraftstoff	Normalbenzin ROZ 91	Gas; LPG mit mind. 60% Propan-Anteil	Diesel
Verbrauch	max. 1,2 l/h	max. 1,0 kg/h	max. 0,7 l
Schallpegel in 7 m Abstand (dBA)	54 – 59	54 – 59	60
Garantierter Schallpegel (dBA)	86	86	84
Abmessungen (B x H x T mm)	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466
Breite mit Aufhängung (mm)	580	580	572
Gehäuseausführung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht (kg)	44	44	70
Autostartfunktion	•	•	•
12-Volt-Ausgang für Batterieladung	•	•	•
Abschaltung bei niedrigem Ölstand	•	•	•
Elektrischer Starter	•	•	•
Schutz vor Kurzschluss	•	•	•
Schallgedämmt	•	•	•
Parallelbetrieb möglich	•	•	•
Bedienung über externes Bedienpanel	•	•	•
Alarmfunktionen	•	•	•
Variable Anpassung der Generatordrehzahl	•	•	•
Prüfzeichen	CE, E13	CE, E13	CE, E13
Kompatibel mit Dometic Klimaanlagen			
FreshLight	•	•	•
CA 1000	•	•	•
B 1100 S	•	•	•
B 1500 S	•	•	•
B 1600 PLUS	•	•	•
B 2200	•	•	•
B 2600	•	•	•
B 3200	•	•	•
HB 2500	•	•	•

TEC 40D

T 2500H

T 4000H

		
9102900201	9102900005	9102900006
7.198,00	3.399,00	5.745,00
230 Volt AC ±1 % (auf Dauer)/ reine Sinusspannung ~	230 Volt AC ±10 % (auf Dauer)/ reine Sinusspannung ~	230 Volt AC ±10 % (auf Dauer)/ reine Sinusspannung ~
5	5	5
50 ±1 %	50 ±5 %	50 ±5 %
45	24	41
3.500	2.000	3.500
3.900	2.200	3.800
4,7 (6,4)	4,0 (5,5)	6,6 (9,0)
Diesel	Normalbenzin ROZ 91	Normalbenzin ROZ 91
max. 1,4 l	max. 1,2 l	max. 2,3 l
64	60	62
89	86	89
765 x 457 x 467	530 x 290 x 385	660 x 355 x 480
765	640	775
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
96,5	50	102
•	—	—
•	• mit optionalem Laderegler	• mit optionalem Laderegler
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	—	—
•	•	•
•	—	—
•	—	—
CE, E24	CE, E3	CE, E3
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	—	•
•	—	•
•	—	•

MEINE SICHERHEIT



MOBILE SICHERHEITSLÖSUNGEN

Rückfahrvideosysteme	152 – 161
Kameras für Navigationssysteme	162
Einparkhilfe mit Videoeingang	163
Geschwindigkeitsregler	164 – 165
Gasmelder / Safe / Sicherheitsnetz	166 – 167

Darauf ist Verlass!

Sich frei fühlen heißt: ohne Angst zu sein. Ängste kann man abgeben – an ein Sicherheitssystem, das auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist. So lassen Rückfahrvideosysteme Ihr Fahrzeug aus jedem Rangiermanöver heil hervorgehen. Ein Geschwindigkeitsregler verhindert zugleich „Tempo-Sünden“. Gasmelder und Safe bewahren Sie und Ihre Wertsachen vor Übergriffen.



WAECO Rückfahrvideosysteme

- LCD-Monitore in 5" oder 7"
- Drei kompakte Farbkameras
- Die LCD-Monitore und Farbkameras sind beliebig miteinander kombinierbar
- Alle Rückfahrvideosysteme können mit einer Einparkhilfe kombiniert werden
- Alle Kameras sind eine ideale Ergänzung zu fest integrierten Navigationssystemen

→ WAECO PerfectView RVS Video

Machen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones ein Foto des rechts abgebildeten QR-Codes und er führt Sie direkt zum Video oder Sie geben <http://qr.my-caravanning.com/de/perfectview/> im Internet ein.



**Rangieren
ohne Risiko**

WAECO
by Dometic GROUP

BEIM RANGIEREN ALLES IM BLICK RÜCKFAHRVIDEOSYSTEME VON WAECO

Schäden am Wohnmobil sind ärgerlich, aber schnell passiert. Enge Parklücken, unübersichtliche Einfahrten, Hindernisse beim Zurücksetzen: Überall lauert die Gefahr, „anzuecken“.

Dann wird's teuer – erst recht, wenn Schadensansprüche Dritter hinzukommen. Mit einem PerfectView Rückfahrvideo-system von WAECO bleiben Ihnen solch unliebsame Urlaubserinnerungen erspart. Und die Investitionskosten haben Sie schon beim ersten vermiedenen Schaden wieder raus.

Das WAECO Rückfahrvideo-Programm wurde speziell auf den Einsatz in Freizeitfahrzeugen zugeschnitten. Es besteht aus zwei hochwertigen LCD-Monitoren und drei kompakten Farbkameras, die beliebig miteinander kombinierbar sind. Auf diese Weise entstehen sechs verschiedene Systeme, die jedem (Komfort-)Anspruch gerecht werden.

Wer stets das Optimum für sich und sein Fahrzeug will, ergänzt sein PerfectView Rückfahrvideosystem durch die Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV. Sie warnt den Fahrzeuginhaber akustisch vor schwer erfassbaren Hindernissen. Eine optimale Kombination von aktiver und passiver Rangiersicherheit!



„Rücksicht“ für Einsteiger

Formschöne Farbkamera in Silber oder Weiß. Dazu der 5" Monitor oder der große 7" Monitor. Zwei überzeugende Basislösungen zum attraktiven Preis.

PerfectView RVS 550 / RVS 750

Preis: ab 489,00 €



S. 158 – 159

Mobile Sicherheitslösungen

Extrabreiter Bildwinkel

Die zierliche Shutterkamera zeigt mehr als andere: Ihr Bildwinkel von 145° erfasst auch Hindernisse in Randbereichen. Die motorbetriebene Abdeckung schützt das Objektiv. Zwei Systemvarianten mit 5" oder 7" Monitor.

PerfectView RVS 580 / RVS 780

Preis: ab 719,00 €



S. 158 – 159

Optimale Nah- und Fernsicht

Zwei Systeme mit der einzigartigen Farb-Doppelkamera, ausgestattet mit motorbetriebener Abdeckung, einem Weitwinkel- und einem Teleobjektiv. Nur diese Kombination erlaubt optimale Nah- und Fernsicht.

PerfectView RVS 590 / RVS 790

Preis: ab 1.039,00 €



S. 158 – 159

WAECO
by Dometic GROUP



ERSTKLASSIGE BILDWIEDERGABE KOMPAKTE MONITORE IN ZWEI FORMATEN

Die beiden flachen WAECO PerfectView Monitore unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe, verfügen ansonsten über die gleichen Eigenschaften. LCD-Technik und LED-Hintergrundbeleuchtung sorgen für eine optimale Bildqualität. Große, gut erreichbare Drucktasten machen die Bedienung sehr komfortabel. Zum Laden von MP3-Playern & Co. ist ein USB-Ladeausgang vorhanden. Besonders praktisch: Bei Bedarf können die Monitore ganz einfach ohne Kabelage abgenommen werden, um sie vor Diebstahl zu schützen.

Und: Beide Monitore sind mit allen drei Kameras aus dem PerfectView RVS-Programm kombinierbar.



Die Vorteile

- Leicht abnehmbar dank Easylink-Halterung
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen
- Zwei Kameraeingänge mit Signalerkennung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Speicherbare Bildeinstellungen je Kameraeingang
- USB-Ladeausgang
- Für 12 und 24 Volt Betriebsspannung
- Kombinierbar mit allen PerfectView Kameras



Easylink Monitorhalterung: Der Monitor kann einfach abgenommen und wieder aufgesteckt werden.



Verriegelbare Steckverbinder – geprüft nach IP 67



USB-Ladeausgang: zum Laden von z. B. MP3-Playern, Ladegeräten, etc.



7" LCD-Monitor

5" LCD-Monitor



Beleuchtete Tastatur

JEDERZEIT BETRIEBSBEREIT: DREI KAMERAS, DENEN NICHTS ENTGEHT

WAECO PerfectView Kameras verfügen über eine temperaturgesteuerte Heizung, die unabhängig vom Betriebszustand des Systems funktioniert. So sind sie auch nach kalten Nächten oder an eisigen Wintertagen gleich nach dem Einschalten aufnahmebereit – ein langwieriges Aufwärmen entfällt. Ein weiterer witterungsspezifischer Vorteil: Die hohe Schutzklasse bis IP 69K stellt sicher, dass Regen, Feuchtigkeit oder Nässe den hochwertigen Geräten nichts anhaben können.

WAECO PerfectView CAM 50C

Kompakte Farbkamera mit extra niedrigem Aufbau


Mit ihrem niedrigen Aufbau passt sich diese Farbkamera besonders gut modernen Fahrzeugformen an. Lieferbar auch in Weiß, so dass sie an weißen Fahrzeugen nahezu „unsichtbar“ verbaut werden kann.



WAECO PerfectView CAM 80C

Kleinste Shutterkamera mit 145° Bildwinkel

Sie zählt ohnehin zu den kleinsten Kameras am Markt, ist aber ganz sicher die kleinste Shutterkamera mit einem extrabreiten Bildwinkel von 145°. Die motorbetriebene Abdeckung schützt das Objektiv der CAM80C vor Verschmutzung.



Edelstahlhalter mit verdeckter Kabelführung



Fügt sich perfekt in die Optik des Fahrzeugs ein



Um Reflexionen zu vermeiden, wurden die LEDs separat angeordnet



Motorbetriebene Schutzkappe gegen Verschmutzung

WAECO PerfectView CAM 33C1

Farb-Doppelkamera zur optimalen Erfassung von Nah- und Fernsicht

Die bewährte Doppelkamera besitzt ebenfalls einen Shutter und wurde mit zwei Kameraobjektiven ausgestattet. Diese ermöglichen neben der Beobachtung des Nahbereichs direkt hinter dem Fahrzeug zusätzlich die Fernsicht bis weit über das Fahrzeug hinaus. Eine technisch perfekte Lösung im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, die auch im Fernsicht-Modus mit einem (verzerrenden) Weitwinkelobjektiv arbeiten.



WAECO
by Dometic GROUP



Zwei Objektive: eins für die Nahsicht, eins für die Fernsicht




Auch bei geschlossenem Shutter ist durch die Öffnung Fernsicht nach hinten möglich



Nahsicht mit 140°



Fernsicht mit 40°



Nahsicht mit 140°

Fernsicht mit 40°

Zwei Funktionen in einer Doppelkamera – Nahsicht mit 140°, Fernsicht mit 40°-Objektiv

WAECO PerfectView RVS

Systeme
mit
5" MonitorRückfahr-
videosysteme

RVS 550



RVS 550W




RVS 580



RVS 590



Kameras	Farbkamera CAM 50C	Farbkamera CAM 50W	Farb-Shutterkamera CAM 80C	Farb-Doppelkamera mit Shutter CAM 33C1
Abmessungen (B x H x T)	94 x 62 x 48 mm (inkl. Halter)	94 x 62 x 48 mm (inkl. Halter)	106 x 68 x 54 mm (inkl. Halter)	125 x 73 x 115 mm (inkl. Halter)
Betriebsspannung	11 bis 16 Volt DC	11 bis 16 Volt DC	11 bis 16 Volt DC	12 Volt DC
Leistungsaufnahme	1,8 Watt mit Heizung	1,8 Watt mit Heizung	1,8 Watt mit Heizung	ca. 1,2 Watt
Bildsensor	1/4" SONY CCD	1/4" SONY CCD	1/3" SONY CCD	1/3" CCD-Sensor
Auflösung	270.000 Pixel	•	•	290.000
Bildwinkel	120° diagonal h: ca. 90° v: ca. 70°	120° diagonal h: ca. 90° v: ca. 70°	145° diagonal h: ca. 100° v: ca. 72°	Nahsicht: 140° diagonal h: ca. 100° v: ca. 72° Fernsicht: 40° diagonal h: ca. 32° v: ca. 28°
Lichtempfindlichkeit < 1 Lux oder 0 Lux mit LED	•	•	•	•
Videostandard PAL	•	•	•	•
Betriebstemperatur -20 °C bis +65 °C	•	•	•	•
Farbe	silber	weiß	silber	silber
Vibrationsfestigkeit	6 g	6 g	6 g	6 g
Gewicht	200 g	200 g	350 g	450 g
Helligkeitsabgleich	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Spiegelfunktion	schaltbar	schaltbar	schaltbar	werkseitig gespiegelt
Schutzklasse	IP 69K	IP 69K	IP 68	äquivalent IP 68
Prüfzeichen E-Zertifikat	•	•	•	•
Qualitätsmerkmale	Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse, verstellbarer Sonnenblendschutz, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LEDs	Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse, verstellbarer Sonnenblendschutz, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LEDs	Normal- oder Spiegelbildfunktion, automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs, eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahlschutzkappe und -halter, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LEDs	Bildwinkel: Nahbereich 140° diagonal, Fernbereich 40° diagonal, Betrieb über die beiden Kameraeingänge des Monitors, manuelle oder automatische Umschaltung zwischen den Kameras, eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahlschutzkappe und -halter, motorbetriebene Kameraabdeckung, temperaturgesteuerte Heizung, Mikrofon, LDR-gesteuerte IR-LEDs für bessere Nachtsicht
Monitore	5" Farb-LCD-Monitor M5L			
Abmessungen (B x H x T)	144 x 128 x 120 mm (inkl. Halter)			
Bildschirmdiagonale	5"/128 mm (sichtbares Bild)			
Betriebsspannung	12 bis 30 Volt DC			
Leistungsaufnahme	10 Watt			
Auflösung	235.000 Pixel			
Videostandard PAL/NTSC auto	•			
Betriebstemperatur	-15 °C bis +60 °C			
Vibrationsfestigkeit 5 g	•			
Gewicht	300 g			
Bildhelligkeit 400 cd/m²	•			
Dimmer	automatisch über LDR			
Kameraeingänge	2 mit Signalerkennung			
Spiegelfunktion	schaltbar			
Prüfzeichen E-Zertifikat	•			
Qualitätsmerkmale	Automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit, automatische Tag-/Nachtumschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar, Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern, LED-Hintergrundbeleuchtung			
Lieferumfang	Monitor, Kamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Kabelsatz Monitor, Montagezubehör für alle Bauteile			
Artikel-Nr.	9101900009	9101900025	9101900020	9101900021
Preis (€)	489,00	489,00	719,00	1.039,00



Kompatibel mit allen Kameras

WAECO PerfectView RVS

Systeme
mit
7" Monitor

RVS 750



Farbkamera CAM 50C

94 x 62 x 48 mm
(inkl. Halter)

11 bis 16 Volt DC
1,8 Watt mit Heizung
1/4" SONY CCD

120° diagonal
h: ca. 90° v: ca. 70°

silber

6 g

200 g

elektronisch

schaltbar

IP 69K

Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse, verstellbarer Sonnenblendschutz, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LEDs

RVS 750W



Farbkamera CAM 50W

94 x 62 x 48 mm
(inkl. Halter)

11 bis 16 Volt DC
1,8 Watt mit Heizung
1/4" SONY CCD

120° diagonal
h: ca. 90° v: ca. 70°

weiß

6 g

200 g

elektronisch

schaltbar

IP 69K

Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse, verstellbarer Sonnenblendschutz, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LEDs

RVS 780



Farb-Shutterkamera CAM 80C

106 x 68 x 54 mm
(inkl. Halter)

11 bis 16 Volt DC
1,8 Watt mit Heizung
1/3" SONY CCD

145° diagonal
h: ca. 100° v: ca. 72°

silber

6 g

350 g

elektronisch

schaltbar

IP 68

Normal- oder Spiegelbildfunktion, automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs, eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahlschutzkappe und -halter, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte IR-LEDs

RVS 790



Farb-Doppelkamera mit Shutter CAM 33C1

125 x 73 x 115 mm
(inkl. Halter)

12 Volt DC
ca. 1,2 Watt

1/3" CCD-Sensor
290.000

Nahsicht: 140° diagonal
h: ca. 100° v: ca. 72°
Fernsicht: 40° diagonal
h: ca. 32° v: ca. 28°

silber

6 g

450 g

elektronisch

werkseitig gespiegelt

äquivalent IP 68

Bildwinkel: Nahbereich 140° diagonal, Fernbereich 40° diagonal, Betrieb über die beiden Kameraeingänge des Monitors, manuelle oder automatische Umschaltung zwischen den Kameras, eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahlschutzkappe und -halter, motorbetriebene Kameraabdeckung, temperaturgesteuerte Heizung, Mikrofon, LDR-gesteuerte IR-LEDs für bessere Nachtsicht

7" Farb-LCD-Monitor M7L

186 x 145 x 120 mm (inkl. Halter)

7"/178 mm (sichtbares Bild)

12 bis 30 Volt DC

12 Watt

337.000 Pixel

-15 °C bis +60 °C

450 g

automatisch über LDR

2 mit Signalerkennung

schaltbar

Automatische oder manuelle Einschaltmöglichkeit, automatische Tag-/Nachtumschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, 2 Kameraeingänge, separat ansteuerbar, Bildeinstellung für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, USB-Anschluss zum Aufladen von z. B. MP3-Playern, LED-Hintergrundbeleuchtung

Monitor, Kamera, 20 m Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Kabelsatz Monitor, Montagezubehör für alle Bauteile

9101900022

559,00

9101900011


559,00

9101900024

929,00

9101900016

1.139,00



Kompatibel mit allen Kameras

WAECO
by Dometic GROUP



Vorteile:

- Maßgeschneiderte Rückfahrvideo-Lösungen für Kastenwagen
- Bremslichtkonsole mit Zylinderkamera für Fiat Ducato X250
- Kompakte Kugelkamera im Dachaufbaugehäuse für weitest gängige Kastenwagen-Typen
- Schnell und einfach zu montieren
- In Kombination mit einem hochwertigen 5" Monitor oder als Kamera-Konsole für vorhandene Navigationssysteme lieferbar

KAMERAS FÜR KASTENFAHRZEUGE BREMSLEUCHTEN- ODER DACHMONTAGE

Am Heck vieler Kastenwagen findet sich beim besten Willen keine geeignete Montagefläche für eine Standardkamera. Damit sie dennoch mit mehr Rangiersicherheit ausgestattet werden können, hat Rückfahrvideo-Spezialist WAECO nach Montage-Alternativen gesucht. Und präsentiert jetzt gleich zwei technisch überzeugende Lösungen. Das für den FIAT Ducato X250 und Schwestermodelle (CITROËN Jumper, Peugeot Boxer) konzipierte Kamerasystem WAECO PerfectView CAM 16BK erweist sich als besonders elegant. Hier wurde eine Konsole mit integrierter Zylinderkamera entwickelt, die ganz einfach im Original-Bremslicht des Fahrzeugs unterzubringen ist.

Dach- statt Heckmontage heißt es für alle anderen Kastenfahrzeuge. Sie erhalten von WAECO mit der PerfectView CAM 30CK eine superkompakte Farbkugelkamera im Dachaufbaugehäuse. Dieses ragt minimal über das Fahrzeugheck hinaus, damit das exakt justierte 120°-Weitwinkelobjektiv den rückwärtigen Raum optimal erfassen kann. Beide Kameralösungen sind einzeln lieferbar zum Anschluss an vorhandene Navigationssysteme.

Und natürlich im Paket mit dem WAECO PerfectView 5" LCD-Monitor, dessen Vorzüge ja bekannt sind: problemlos abnehmbar dank Easy-Link-Halterung, LED-Hintergrundbeleuchtung für brillante Bildwiedergabe, ergonomische Bedienung, zwei separat programmierbare Videoeingänge, USB-Ladeausgang.

NEU! WAECO PerfectView RVS 560

3.19


Rückfahrvideosystem mit 5" LCD-Monitor (Beschreibung s. Technische Daten S. 158 – 159) und Farb-Zylinderkamera in der Bremslichtkonsole, für **FIAT Ducato X250**

Farb-Zylinderkamera CAM 16BK

- Farb-Zylinderkamera (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- Aufbaugehäuse im Lieferumfang
- Wasserdicht äquivalent IP 68
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (150° diagonal)

Technische Daten CAM 16BK

- Abmessungen (B x H x T): 330 x 100 x 70 mm (Bremslichtkonsole mit Kamera)
- Betriebsspannung: 11 bis 16 Volt DC
- Bildsensor: 1/4" CCD-Sensor
- Auflösung: 270.000 Pixel
- Bildwinkel: 150° diagonal, h: ca. 102° v: ca. 73°
- Lichtempfindlichkeit: < 1 Lux
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +65 °C
- Helligkeitsabgleich: elektronisch
- Schutzklasse: äquivalent IP 68
- Prüfzeichen: E-Zertifikat



PerfectView RVS 560 // Art.-Nr.: 9101900035 // **Preis: 559,00 €**

NEU! WAECO PerfectView CAM 16BK NAV

Bremslichtkonsole inkl. Farb-Zylinderkamera für **FIAT Ducato X250** für vorhandene Navigationssysteme

PerfectView CAM 16BK NAV // Art.-Nr.: 9102000051 // **Preis: 279,00 €**



NEU! WAECO PerfectView RVS 530

3.19

Rückfahrvideosystem mit 5" LCD-Monitor (Beschreibung s. Technische Daten S. 158 – 159) und Farb-Kugelkamera im Dachaufbaugehäuse – für Kastenwagen, die am Heck keine geeignete Montagefläche für eine Kamera aufweisen

Farb-Kugelkamera CAM 30CK

- Farb-CCD-Kamera (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Stabiles, wasserdichtes Aluminiumgehäuse
- Mikrofon
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- LDR-gesteuerte IR-LEDs
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (120° diagonal)

Technische Daten CAM 30CK

- Abmessungen (B x H x T): 130 x 84 x 210 mm (Gehäuse mit Kamera)
- Betriebsspannung: 11 bis 16 Volt DC
- Bildsensor: 1/4" CCD-Sensor
- Auflösung: 270.000 Pixel
- Bildwinkel: 120° diagonal, h: ca. 90°, v: ca. 70°
- Lichtempfindlichkeit: < 1 Lux oder 0 Lux mit LED
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +65 °C
- Schutzklasse: IP 68
- E-Zertifikat



PerfectView RVS 530 // Art.-Nr.: 9101900034 // **Preis: 539,00 €**

NEU! WAECO PerfectView CAM 30CK NAV

Aufsatzkonsole inkl. Farb-Kugelkamera CAM 30CK für vorhandene Navigationssysteme

PerfectView CAM 30CK NAV // Art.-Nr.: 9102000050 // **Preis: 259,00 €**





RÜCKFAHRKAMERAS ALS SINNVOLLE ERGÄNZUNG

Sie haben ein fest integriertes Navigationssystem mit Monitor in Ihrem Freizeitfahrzeug? Prima, dann kommen Sie mit geringem Aufwand zu einem vollwertigen Rückfahrvideosystem. Sie wählen einfach eine der drei WAECO PerfectView Kameras und schließen diese an den Monitor Ihres Navigationssystems an.

Sie wollen sich beim Rangieren nicht allein auf Ihre Augen verlassen? Dann kaufen Sie die Einparkhilfe **WAECO MagicWatch MWE850RV** noch dazu. Sie ist mit allen PerfectView Kameras kompatibel, erfasst auch schlecht sichtbare Hindernisse und warnt akustisch, wenn Sie diesen zu nahe kommen.

WAECO
by Dometic GROUP

WAECO PerfectView CAM 50NAV

3.19

Farbkamera

- Farb-CCD-Kamera (PAL) mit LED
- Eloxiertes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- LDR-gesteuerte IR-LEDs
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (120° diagonal)
- **Inkl. RCA-Adapterkabel**

PerfectView CAM 50NAV, silber
Art.-Nr.: 9102000022

Preis: 299,00 €

PerfectView CAM 50NAV, weiß
Art.-Nr.: 9102000043

Preis: 299,00 €



WAECO PerfectView CAM 80NAV

3.19

Farbkamera mit Shutter

- Farb-CCD-Kamera (PAL) mit LED
- Werkseitig gespiegelt
- Automatische motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs
- Eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahlschutzkappe und -halter
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- LDR-gesteuerte IR-LEDs
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (145° diagonal)
- **Inkl. Anschlussbox AMP 100**

Art.-Nr.: 9102000023

Preis: 669,00 €



WAECO PerfectView CAM 33NAV

3.19

Farb-Doppelkamera mit Shutter

- Farb-CCD-Shutterkamera (PAL) mit zwei Objektiven
- Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- Telefunktion im Fernbereich (40° diagonal)
- Betrieb über die beiden Kameraeingänge des Monitors
- Manuelle oder automatische Umschaltung zwischen den Kameras
- Eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Edelstahlschutzkappe und -halter
- Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung
- Integrierte Heizung
- Mikrofon
- Elektronischer Helligkeitsabgleich
- Werkseitig gespiegelt
- LDR-gesteuerte IR-LEDs für bessere Nachtsicht
- **Inkl. Anschlussbox AMP 100**

Art.-Nr.: 9102000034

Preis: 930,50 €





EINPARKHILFE + RÜCKFAHRVIDEO

Sie wollen maximalen Schutz für sich und Ihr Freizeitfahrzeug? Ergänzen Sie Ihr Rückfahrvideosystem durch die Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE850RV! So führen Sie die Vorteile beider Systeme zusammen: die akustische Warnfunktion der Einparkhilfe (aktive Sicherheit) und die visuelle Abstandsanzeige auf dem Monitor (passive Sicherheit).

Die Einparkhilfe warnt akustisch, sobald Sie einem Hindernis zu nahe kommen. Selbst ungünstig positionierte Objekte erfasst sie zuverlässig. Das bewährte Produkt ist über den Videoeingang mit jedem der sechs PerfectView Rückfahrvideosysteme kombinierbar. Durch die Verbindung beider Systeme sehen Sie auf dem Monitor neben den Bildern von der Rückfahrkamera auch die Abstandsmessungen von vier kompakten Einbausensoren.

Praktisches Extra: die DSM-Funktion der Einparkhilfe. Fest am Fahrzeug montierte Objekte (z. B. Anhängerkupplung) werden bei der Abstandsmessung berücksichtigt.



Alle PerfectView Rückfahrvideosysteme sind als Kombipartner für die Einparkhilfe MagicWatch MWE 850RV geeignet.



Merkmale der Einparkhilfe:

- 4 kompakte Einbausensoren für eine perfekte Optik
- DSM-Funktion
- Erfassungsreichweite 30 – 150 cm
- Durch Videowandler erzeugte Abstandsgrafik auf dem Monitor

WAECO MagicWatch MWE 850RV

3.07

Einparkhilfe für hinten, mit DSM-Funktion,
4 Einbausensoren und Videoeingang

- Erfassungsreichweite: ca. 30 – 150 cm
- Abstandsmessung über 4 Ultraschallsensoren
- Aktivierung des Systems über Rückwärtsgang
- Selbstdiagnose mit Fehlermeldung
- Akustische Anzeige
- DSM-Funktion
- Einbausensoren für perfekte Optik, Sensoren lackierbar (keine Mehrschichtlackierung)

Art.-Nr.: 2221500001

Preis: 299,00 €



Merkmale des MS 880:

- Für Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal
- Fahrzeugspezifischer Zuschnitt, auch für viele Fahrzeuge mit CAN-Bus
- Speed-Limiter-Funktion
- Zwei Bedienelemente zur Wahl

AUTOMATISCH TEMPO HALTEN UND BEGRENZEN

Der MagicSpeed Geschwindigkeitsregler entlastet den Fahrer auf langen Strecken, denn er hält ein gewähltes Tempo automatisch konstant. So vermeiden Sie bequem und sicher die Überschreitung von Tempolimits, zum Überholen lässt sich das Fahrzeug nach wie vor beschleunigen. Alternativ können Sie auf die Funktion Speed-Limiter wechseln: Dann wird ein eingestelltes Tempolimit auch bei Vollgas nicht überschritten. Der MagicSpeed MS880 ist für alle Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal geeignet, sowohl für die analoge Anbindung als auch für CAN-Bus. Je nach Fahrzeugtyp können Sie aus zwei verschiedenen Bedienelementen wählen.

Wichtig: Der fahrzeugspezifische Kabelsatz zum Einbau des MS880 ist separat zu bestellen.

WAECO MagicSpeed MS 880

3.06

Komfort-Geschwindigkeitsregler mit Speed-Limiter-Funktion

- Für Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal
- Geschwindigkeit setzen und gesetzte Geschwindigkeit wieder aufrufen
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit (Tap up, Tap down)
- Selbsttätiges Einstellen der Fahrzeugparameter (Geschwindigkeitssignal und Empfindlichkeit)
- Akustische und optische Selbstdiagnose
- EIN/AUS
- Speed-Limiter-Funktion
- Einfache Montage mit fahrzeugspezifischen Kabelsätzen
- **Einbauvoraussetzung:**
12-V-Bordnetz, elektronisches Gaspedal, elektrisches Geschwindigkeitssignal oder Drehzahlssignal (nur bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe), fahrzeugspezifischer Kabelsatz erforderlich

MagicSpeed MS880 (Fahrzeugspezifische Kabelsätze siehe S. 165)

Art.-Nr.: 9101400061

Preis: 419,00 €



Signalverstärker

Art.-Nr.: MS-SV

Preis: 42,50 €



CAN-Bus Interface

MagicSpeed CBI 150 // Art.-Nr.: 9101400060

Preis: 135,00 €

Bedienelemente für MagicSpeed MS 880



Bedienhebel zur Montage an der Lenksäule

3.06

- Attraktives Design mit Erstausrüstungsqualität
- Einfache Montage an der Lenksäule links, verstellbar in der Neigung durch Winkelscheiben
- EIN/AUS-Taster mit Statusanzeige im Lenkstockhebel
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit (Tap up, Tap down)

Art.-Nr.: MS-BE4

Preis: 65,00 €




Bedienelement zur Montage am Armaturenbrett

3.06

- Einfache Montage am Armaturenbrett
- EIN/AUS-Taster
- Feinanpassung der Fahrgeschwindigkeit

Art.-Nr.: MS-BE3

Preis: 49,50 €



Mobile Sicherheitslösungen

Kabelsätze für MagicSpeed MS 880

3.06

Modell	Art.-Nr.	CAN-Bus-Anbindung	Preis
CITROËN Jumper, ab 2006 (bitte Signalverstärker MS-SV mitbestellen)	9101400029	•	71,50
FIAT Ducato 244, bis 2006 (Nicht für Modell 250 ab Bj. 2006!)	9101400030	–	71,50
Ducato 250, bis 2006	9101400029	•	71,50
Ford Transit ab 2006 (Nicht für Fahrzeuge mit 10-poligem Stecker, Abgriff des Geschwindigkeitssignals nur über CAN-Bus Interface, s. S. 164)	9101400048	–	113,00
IVECO Turbo Daily, 2006	9101400029	–	71,50
Mercedes-Benz Sprinter, ab 2006	9101400056	•	71,50
PEUGEOT Boxer, bis 2006	9101400030	–	71,50
Boxer, ab 2006	9101400029	•	71,50
RENAULT Master, 2008 bis 2009	9101400034	•	71,50
Master, ab 2010	9101400043	•	71,50
VOLSKWAGEN Transporter T5, Benzin-Versionen	9101400030	–	71,50
Transporter T5 1.9 TDI / 2.5 TDI	9101400047	–	113,00

Weitere Modelle auf Anfrage oder unter www.my-caravanning.de

KEINE ANGST VOR GEFÄHRLICHEN GASEN!

Wie erkennen Sie, dass an Bord befindliches Gas ausgeströmt und in die Raumluft gelangt ist? Wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist ... Der WAECO MagicSafe Gasmelder MSG 150 schützt Sie vor bösen Überraschungen, denn er erkennt Betäubungsgase in der Raumluft rechtzeitig und meldet sie sofort: Bei Gas-Alarm ertönt ein lauter Signalton und die rote LED blinkt. Gleichzeitig schaltet das Ausgangsrelais. Externe Alarmgeber mit bis zu 10 A können darüber aktiviert werden. Über eine Taste lässt sich der Alarmton abschalten. Mit der gleichen Taste startet man den automatischen Selbsttest des Sensors. Eventuelle Systemstörungen werden unmittelbar angezeigt.

Der Sensor erkennt Betäubungsgase auf Basis von Äther, Chloroform, Butan, Ethan und Trichlorethen. Er stellt sich automatisch auf die Raumluft ein.

WAECO MagicSafe MSG 150

3.08

Gasmelder 12 Volt und 24 Volt

- Erkennt alle gängigen Betäubungsgase
- Als Stand-Alone oder in Kombination mit den Alarmanlagen MagicSafe MS 650, MS 660 und MS 670
- Akustische und optische Anzeige im Alarmfall
- Selbstreinigender Gassensor

Art.-Nr.: MSG-150-N // Preis: 99,00 €

+ Zubehör

Außensirene (12 V) // Art.-Nr.: MS-620SI // Preis: 32,50 €



DOMETIC SEITZ SICHERHEITSNETZ

Kinder lieben es, auf dem Bett herumzutollen. Mit diesem Sicherheitsnetz können Sie sicher sein, dass sie gut geschützt sind. Es wird mit vier Schrauben am Lattenrost und über zwei Gurte an der Decke befestigt und kann in Sekunden abgebaut werden.



Dometic SEITZ Sicherheitsnetz

3.42

- Entspricht den Normen der Automobilindustrie
- Für Höhen bis zu 900 mm
- Erhältlich in zwei Standardgrößen

1500 x 580 mm // Art.-Nr.: 9104100231 // Preis: 72,00 €

1800 x 580 mm // Art.-Nr.: 9104100232 // Preis: 77,00 €

DIE NUMMER SICHER FÜR IHRE WERTSACHEN

Wohin mit Pässen, Geld, Uhren und Schmuck, wenn man am Strand ist oder die Stadt besichtigt? Dometic stattet Hotels in aller Welt mit Zimmersafes aus. Und bietet mit dem Safe 310C auch für Ihr Freizeitfahrzeug ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept an. Kompaktes Stahlgehäuse, Tür mit 19 mm starken Stahlbolzen, bewährtes mechanisches Schließsystem – da haben Langfinger keine Chance. Diesen relativ leichten Dometic Safe können Sie horizontal oder vertikal einbauen. Tun Sie es bald, um Ihre Wertsachen zu schützen!

Die Vorteile:

- Türverriegelung mit zwei 19 mm Stahlbolzen
- Hochwertige Verarbeitung für höchste Sicherheit
- Horizontaler oder vertikaler Einbau
- Mechanisches Schließsystem
- Einfache Bedienung mit Schlüssel



NEU! Dometic Safe 310C

3.34

Safe mit mechanischem Schließsystem

- Volumen: 12 Liter
- Gewicht: 7,0 kg
- Stahlwandstärke: Tür: 5,0 mm, Gehäuse: 2,0 mm
- Stahlbolzen: 2 x 19 mm
- B x H x T: 310 x 165 x 235 mm

Art.-Nr.: 9106600543 // **Preis: 109,00 €**

Zubehör

Fixing-Kit // Art.-Nr.: 9106600005 // **Preis: 9,50 €**

Unser Tipp!

LED-Schrankleuchte mit Magnetkontaktschalter und Batteriebetrieb. Individuell einsetzbar – Befestigung per Klebefläche.

Schrankleuchte siehe S. 202



MEIN KOMFORT



MOBILE KOMFORTLÖSUNGEN

Markisen	172 – 177
Fensterlösungen / Hekis	178 – 187
Rollosysteme / Insektenschutz	188 – 192
Ergänzendes Zubehör	193
Staubsauger	194 – 199
Leuchten	200 – 203
Technische Daten	204 – 209

Ein Zuhause schaffen

Wie wird aus einem Reisemobil mein Reisemobil? Wie verwandle ich es in einen Ort, an dem ich mich zutiefst wohlfühle und Entspannung finden kann? Meist sind es kleine Dinge, die den Ausschlag geben. Fenster, die Luft und Licht hereinlassen. Eine einladende Markise, perfekter Sonnenschutz, atmosphärische Beleuchtung – Dometic macht Komfort mobil. Und Freizeitfahrzeuge perfekt!



LICHT, LUFT, SONNENSCHUTZ & CO. DAS INDIVIDUELLE VERWÖHNPROGRAMM

Mobiler Komfort von Dometic – maßgeschneiderte
Lösungen für Freizeitfahrzeuge

Reisemobilisten und Caravaner brauchen nicht viel, um unterwegs glücklich zu sein. Sie suchen die Nähe zur Natur, wollen Licht und Luft auch in ihren „rollenden vier Wänden“ genießen. Vielfältige Fensterlösungen von Dometic lassen diese ein. Sie bringen als Referenz mit, dass sie von 70 % aller europäischen Reisemobilhersteller

verbaut werden. Geht es um Schutz vor zu viel Sonne, vor Insekten oder lästigen Blicken? Das regelt Dometic mit einem umfangreichen Rollo-Angebot für Sie. Setzt außerdem Lichtakzente in Ihrem Wohnmobil. Und gestaltet lästige Pflichten wie Staub saugen oder Wäsche trocknen so komfortabel wie möglich.

Markisen

NEU




Innovatives System:

Komfortmarkise ohne Stützen

Reisemobil-Markise ganz neu konzipiert: Die Dometic Premium Markise kommt ohne störende Stützfüße aus. Schnell und einfach zu aktivieren, elektrisch oder manuell. Elektro-Version mit Windsensor und Fernbedienung.

Dachhauben/Fensterlösungen/Zubehör




Perfekte Maßarbeit:

Hekis, Ausstell- und Schiebefenster

Schon aus der Erstausrüstung bringen die Fenstersysteme von Dometic beste Referenzen mit. Sie stehen für hohe Funktionalität, erstklassige Qualität und eine einfache Handhabung.

Rollos und Insektenschutz



Bewährte Qualität:

Verdunkelungs- und Insektenschutzsysteme

Sie bieten einen zuverlässigen Schutz vor neugierigen Blicken und dienen gleichzeitig als Wärmeisolierung. Für Fenster und Dachluken in allen Standardgrößen.

Ergänzendes Zubehör



Einfache Montage:

Serviceklappen, Wäschetrockner und Reinigungszubehör

Stufenlos ausziehbarer Wäschetrockner mit stabilen Aufhängstäben. Wetterfeste Serviceklappen für den waagerechten oder senkrechten Einbau ohne Schrauben.

Staubsauger



Saubere Leistung:

Staubsaugersystem und Akkusauger

Leistungsstarkes zentrales Staubsaugersystem – ideal für den versteckten Einbau. Der akkubetriebene Nass- und Trockensauger erlaubt schnurlosen Betrieb.

Leuchten und Ersatzleuchtmittel



Für mobile Einsätze:

Lichtkonzepte für Freizeitfahrzeuge

Einbau und Aufbauspot spenden Raum- und Leselicht. Spezialleuchten erhellen Arbeitsplatz, Schrank oder Staufach. LED-Technologie mit extrem niedrigem Energieverbrauch.


DOMETIC PREMIUM MARKISE

INSPIRED BY COMFORT

Komfort-Markise für Reisemobile und Caravans – ganz ohne Stützen!



INNOVATIVES
SCHULTER-
GELENK



WINDSENSOR



FERNBEDIENUNG



BLAU



SILBER

MARKISENSTOFF AUS ROBUSTEM
VINYL BREEZE IN ZWEI FARBEN

 **Dometic**

NEU
Markise ohne
Stützen!





EINZIGARTIG → KEINE STÜTZEN → KEIN KOMPLIZIERTER AUFBAU

SONNENSCHUTZ OHNE STÜTZEN DOMETIC PREMIUM MARKISE

Sofort einsatzbereit –
einfach ausfahren und genießen!

Diese neue Reisemobil-Markise stellt ab sofort alles in den Schatten. Weil sie wie Ihre Markise zu Hause ohne störende Stützfüße auskommt. Das bedeutet: Der Platz vor Ihrem Freizeitfahrzeug ist voll nutzbar. Und: Der lästige, zeitraubende Aufbau herkömmlicher Camping-Markisen entfällt

komplett. Ihre Dometic Premium Markise werden Sie garantiert selbst bei Zwischenstopps auf dem Rastplatz nutzen, denn sie ist in wenigen Sekunden ausgefahren. Besonders komfortabel und sicher als Elektro-Version mit Fernbedienung und Windsensor.



Herausragende Eigenschaften der Dometic Premium Markise

- Umfassender UV-Schutz
- Kratzfest
- Farbecht
- Fleckenschutz



Gehäusefarben und Markisenstoff

Die Dometic Premium Markise ist lieferbar in drei Gehäusefarben: weiß, silber oder anthrazit. Der Markisenstoff besteht aus strapazierfähigem Vinyl Breeze mit durchsichtiger Acrylbeschichtung. Zur Auswahl stehen die Farbvarianten blau und silber.

- Gehäusefarben: weiß, silber, anthrazit
- Bezugstoff: blaues oder silbernes Streifenmuster

KOMFORT UND SICHERHEIT → IN WENIGEN SEKUNDEN AUSGEFAHREN

Dometic

Mobile Komfortlösungen



Schultergelenk

Zum Patent angemeldet

Aus geschmiedetem Stahl, extrem belastbar, entscheidend für den komfortablen Einsatz ohne senkrechte Stützen.



Windsensor

Sicherheitsplus bei Wind

Standard im Lieferumfang der Elektro-Version. Automatisches Einfahren der Markise bei starkem Wind.



Neigungswinkel

Mehr oder weniger Schatten

Der werkseitig vorgegebene Neigungswinkel von ca. 10 Grad kann am Schultergelenk auf ca. 17 Grad abgeändert werden.



Fernbedienung

Aktivieren per Knopfdruck

Serienmäßiges Zubehör der Elektro-Version. Bequemes Ein- und Ausfahren sowie Stopp in jeder beliebigen Position per Knopfdruck.



Komfortmerkmale der Dometic Premium Markise

- Einfach ausfahren und genießen – ohne komplizierten Aufbau
- Keine störenden Stützen – Platz vor dem Fahrzeug voll nutzbar
- Elektroversion mit Fernbedienung und Windsensor
- Strapazierfähiger Markisenstoff, beidseitig gemustert
- Zwei Neigungswinkel einstellbar
- Obere Abdeckung mit integrierter Schmutzbürste
- Optional für elektrische Version: Sonnensensor für automatische Beschattung je nach Sonneneinstrahlung; Funk-Wandschalter für die komfortable Bedienung an Ihrem Wunschort
- Weiteres Zubehör für beide Markisen-Varianten

So komfortabel wie zu Hause Elektrischer/manueller Betrieb

Als weltweit größter Hersteller von Markisen für Freizeitfahrzeuge hat Dometic die Reisemobil-Markise neu überdacht. Die Dometic Premium Markise ist eine Innovation, die besonders in der elektrischen Variante höchsten Komfort und Sicherheit bietet. Ihr Herzstück ist ein zum Patent angemeldetes Schultergelenk aus geschmiedetem Stahl. Als zentraler Bestandteil der ausgeklügelten Mechanik ermöglicht es den Einsatz der Markise ohne zusätzliche Stützen. Dadurch ist besonders die elektrische Markise an Komfort und Sicherheit nicht mehr zu toppen. Dieser einzigartige Sonnen- und Wetterschutz wird per Knopfdruck vollautomatisch betrieben. Ein serienmäßiger Windsensor fährt die Markise bei kritischen Windsituationen automatisch ein. Ein Plus an Sicherheit und ein Grund weniger zur Sorge.



Markise:
elektrisch

Gehäuse
weiß;
Tuch
blau

Gehäuse
weiß;
Tuch
silber

Gehäuse
silber;
Tuch
blau

Gehäuse
silber;
Tuch
silber

Gehäuse
anthrazit;
Tuch
blau

Gehäuse
anthrazit;
Tuch
silber

3.43

Breite des Tuchs (cm)	Auszug (cm)	Gewicht (ca. kg)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis (€)
256	250	25,0	9108689953	9108689956	9108689954	9108689957	9108689955	9108689958	998,00
308	250	28,0	9108690079	9108690083	9108690080	9108690085	9108690082	9108690086	1.149,00
350	250	29,3	9108689547	9108689550	9108689964	9108689966	9108689965	9108689967	1.249,00
400	250	33,1	9108689968	9108689552	9108689969	9108689971	9108689970	9108689972	1.319,00
469	250	43,8	9108690093	9108690096	9108690094	9108690097	9108690095	9108690098	1.499,00
500	250	46,2	9108689551	9108689983	9108689980	9108689982	9108689981	9108689984	1.659,00

 **Dometic**

Dometic Markisen-Zubehör

Gönnen Sie sich das ein oder andere Extra, um Ihre Markise noch perfekter auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Die hier aufgelisteten Zubehörprodukte wurden speziell für Dometic Premium Markisen entwickelt und sind separat zu bestellen.



Shade View

3.43

Für noch mehr Schatten

Optionales Zubehör, einsetzbar bei der manuellen und bei der Elektro-Version. Licht- und luftdurchlässige Frontwand aus vinylbeschichtetem Polyestergewebe. Wird vorne in die Nut der Markise eingezogen.

Shade View // Polarweiß, 3 Meter

Art.-Nr.: 9108677349 // **Preis: 99,00 €**

Shade View // Blau, 3 Meter

Art.-Nr.: 9108677353 // **Preis: 99,00 €**

Shade View // Polarweiß, 4,5 Meter

Art.-Nr.: 9108677357 // **Preis: 149,00 €**

Shade View // Blau, 4,5 Meter

Art.-Nr.: 9108677361 // **Preis: 149,00 €**



Markise:
manuell

Breite des Tuchs (cm)	Auszug (cm)	Gewicht (ca. kg)
260	250	22,9
313	250	27,0
355	250	27,2
405	250	31,1
474	250	41,8
505	250	44,2

Gehäuse
weiß;
Tuch
blau

Art.-Nr.
9108689939
9108690073
9108689548
9108689868
9108690087
9108689653

Gehäuse
weiß;
Tuch
silber

Art.-Nr.
9108689943
9108690076
9108689652
9108689654
9108690090
9108689879

Gehäuse
silber;
Tuch
blau

Art.-Nr.
9108689941
9108690074
9108689866
9108689869
9108690088
9108689871

Gehäuse
silber;
Tuch
silber

Art.-Nr.
9108689944
9108690077
9108689875
9108689877
9108690091
9108689880

Gehäuse
anthrazit;
Tuch
blau

Art.-Nr.
9108689942
9108690075
9108689867
9108689870
9108690089
9108689872

Gehäuse
anthrazit;
Tuch
silber

Art.-Nr.
9108689945
9108690078
9108689876
9108689878
9108690092
9108689881

Preis
(€)

598,00
654,00
749,00
839,00
959,00
1.299,00

3.43

Sonnensensor

3.43

Automatischer Wärmeschutz

Optionales Zubehör für die Elektro-Version. Führt bei entsprechender Sonneneinstrahlung die Markise aus. Vorteil: Auch bei Abwesenheit der Besitzer wird eine übermäßige Aufheizung des Fahrzeugs verhindert. Die Klimaanlage benötigt weniger Energie, um es herunterzukühlen.

Sonnensensor // Art.-Nr.: 9108690136

Preis: 269,00 €

Wandschalter (o. Abb.)

3.43

Zusätzlicher Bedienkomfort

Optionales Zubehör für die Elektro-Version. Drahtloser Funkbetrieb. Funktionen: Ein- und Ausfahren, Stopp. Programmierbare Ausfahrposition.

Wandschalter // Art.-Nr.: 9108690753

Preis: 79,00 €



Dometic

Höhen-
verstellbar

AIRQUAD – INNOVATIVES BELÜFTUNGSSYSTEM OHNE STROM

Dachfenster mit Passivbelüftung für Wohnwagen

Energie für Lüfter oder Klimaanlage ist kostbar und teuer, der Wind weht kostenlos. Dometic SEITZ AirQuad fängt mehr Wind ein als jede andere Dachhaube, macht einen angenehmen frischen Luftstrom daraus und leitet ihn ins Fahrzeug. Die Windrichtung spielt für dieses einzigartige Produkt keine Rolle. Sein Erfolgsgeheimnis liegt in dem

patentierten neuartigen Strömungsleitelement, das in eine Glaskuppel integriert wurde. Mit AirQuad genießen Sie aktive Belüftung und passive Kühlung ganz ohne Energiekosten. Eine effektive Alternative zu Ausstelldachfenstern und sinnvolle Ergänzung Ihrer Klimaanlage!

→ Dometic SEITZ AirQuad Video

Machen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones ein Foto des rechts abgebildeten QR-Codes und er führt Sie direkt zum Video oder Sie geben <http://qr.my-caravanning.com/de/airquad/> im Internet ein.



Patentiertes Belüftungssystem

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz, stufenlos verstellbar
- Einfache Bedienung mit Handgriffen
- Fünf Raststellungen (nach vorn, hinten, links, rechts oder oben)
- Maximale Ausstellhöhe: 80 mm
- Mit und ohne Zwangsbelüftung erhältlich
- Doppelte Acrylverglasung
- Konzipiert für Standard-Dachausschnitte von 400 mm x 400 mm
- Für Dachstärken von 23 bis 60 mm
- Höhenverstellbar, um die Luftzufuhr zu regeln

Lüften mit Verstand

Dometic SEITZ AirQuad

3.42

Für Wohnwagen. Einfache Bedienung mit Handgriffen. Doppelte Acrylverglasung, Verdunkelung und Insektenschutz.

- Gewicht: 3,4 kg
- Rahmen-Material: ASA
- Rahmenfarbe: RAL 9001
- Einbaumaß: 500 x 500 mm
- Ausschnitt: 400 x 400 mm

Dometic AirQuad mit Zwangsbelüftung, 23 – 42 mm
Art.-Nr.: 9104100319 // **Preis: 119,90 €**


Dometic AirQuad ohne Zwangsbelüftung, 23 – 42 mm
Art.-Nr.: 9104106414 // **Preis: 125,00 €**

Dometic AirQuad mit Zwangsbelüftung, 43 – 60 mm
Art.-Nr.: 9104100320 // **Preis: 119,90 €**

Dometic AirQuad ohne Zwangsbelüftung, 43 – 60 mm
Art.-Nr.: 9104106415 // **Preis: 125,00 €**

Hocheffektiv

Belüftungssystem ohne Strom



Die Außenluft wird von allen Seiten „gesammelt“ und über das patentierte Strömungsleitelement ins Fahrzeug gelenkt. Auf diese Weise entsteht ein angenehm kühler, indirekter Luftstrom. Die Luftmenge kann über die höhenverstellbare Glaskuppel individuell geregelt werden.




FÜR STANDARD-DACHAUSSCHNITTE



EINFACHE HANDHABUNG



MIT VERDUNKELUNG ...



... UND INSEKTENSCHUTZ

DACHFENSTER DER SPITZENKLASSE DAS HEKI SORTIMENT

Sie hätten es gern heller und freundlicher in Ihrem Freizeitfahrzeug? Hebekipppdächer von Dometic lassen viel Tageslicht und frische Luft zu Ihnen hinein. Unser umfangreiches „Heki“-Angebot hält Ausführungen für alle Arten von Wohnwagen und Reisemobilen bereit. Ob klassisches Heki, Midi Heki oder Mini Heki, mit Fernbedienung, Handbügel oder Handkurbel: Sie haben die Wahl. Alle Hekis sind mit Rollos ausgestattet, bestehend aus Duette-Wabenmaterial, aus Jalousiestoff oder einfach plissiert.

Hekis von Dometic

- Fünf Ausführungen für Wohnwagen und Reisemobil
- Ausschnittmaß 960 x 655 mm
- Mit Fernbedienung, Handbügel oder Handkurbel
- Montagesets und Spoiler als Zubehör

Mehr Details und Zubehör zum Dometic SEITZ Heki Sortiment in der Übersicht auf S. 204/205



Der Klassiker für Reisemobile

3.42

Dometic SEITZ Heki 1

Für Reisemobile: Fünf Raststellungen für die optimale Anpassung der Belüftung. Polyurethan-Rahmen mit hoher Dämmqualität.

- Maximaler Öffnungswinkel: 70°
- Doppelte Acrylverglasung
- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- Stabiles Verriegelungssystem

Art.-Nr.: 9104100112 // **Preis: 1.229,00 €**

Der Klassiker für Wohnwagen

3.42

Dometic SEITZ Heki 2

Für Wohnwagen: Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz, die stufenlos zusammen verstellbar sind. Gasfedern für komfortable Einstellung der Dachhaube.

- Maximaler Öffnungswinkel: 55°
- Doppelte Acrylverglasung
- Zwangsbelüftung

Art.-Nr.: 9104100235 // **Preis: 445,00 €**

+ Zubehör

Innenrahmen mit Beleuchtung und Duette Wabenrollo, doppelt plissiert

Art.-Nr.: 9104100241 // **Preis: 175,00 €**

Das exklusive Dachfenster


3.42

Dometic SEITZ Heki 2 de Luxe

Für Wohnwagen: Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz, die stufenlos zusammen verstellbar sind. Durch das doppelt plissierte Duette Wabenrollo ist eine hohe Wärmedämmung garantiert. Gasfedern für komfortable Einstellung der Dachhaube.

- Maximaler Öffnungswinkel: 55°
- Doppelte Acrylverglasung
- Integrierte Beleuchtung
- Zwangsbelüftung

Art.-Nr.: 9104100240 // **Preis: 559,00 €**



Das Komfortmodell mit Kurbel

Dometic SEITZ Heki 3plus

3.42

Für Reisemobile und Wohnwagen: Mit plissiertem Insektenschutz aus schwarzer Gaze sowie zwei integrierten Leuchten für gedämpftes Stimmungslicht. Insektenschutz und Verdunkelung werden seitwärts geführt und gestatten so eine stufenlose und unabhängige Einstellung. Das doppelt plissierte Duette Wabenrollo bietet perfekten Sonnenschutz.

- Maximaler Öffnungswinkel: 70°
- Doppelte Acrylverglasung
- Stabiles Verriegelungssystem
- Rahmenmaterial: wetterfestes ASA
- Integrierte Beleuchtung

Art.-Nr.: 9104100292 // **Preis: 829,00 €**

Die Komfortdachhaube

Dometic SEITZ Heki 4plus

3.42

Für Reisemobile und Wohnwagen: Heki 4plus bietet absoluten Komfort mit der praktischen Fernbedienung. Die Kuppel schließt sich bei Regen automatisch. Mit plissiertem Insektenschutz aus schwarzer Gaze sowie zwei integrierten Leuchten für gedämpftes Stimmungslicht. Insektenschutz und Verdunkelung werden seitwärts geführt und gestatten so eine stufenlose und unabhängige Einstellung.

- Maximaler Öffnungswinkel: 70°
- Doppelte Acrylverglasung
- Stabiles Verschlussystem
- Rahmenmaterial: wetterfestes ASA
- Integrierte Energiesparlampen
- Kontrolllampe zeigt richtiges Verriegeln an

Art.-Nr.: 9104100294 // **Preis: 1.039,00 €**



REGENSENSOR BEIM HEKI 4PLUS



INTEGRIERTE BELEUCHTUNG

Maximaler
Komfort

Mobile Komfortlösungen



MEHR LICHT UND LUFT MIDI HEKI UND MINI HEKIS

Großer Dachausschnitt von 700 x 500 mm – da wird's im Fahrzeug deutlich heller. Auch die Frischluftzufuhr lässt sich mit dem Midi Heki von Dometic komfortabler regeln. Es ist mit oder ohne Zwangsbelüftung erhältlich, mit Bügel, Kurbel oder Elektroantrieb. Die Mini Hekis, passend für Standard-Dachausschnitte von 400 mm x 400 mm, gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Preisgünstig, einfach zu montieren und zu bedienen.

Midi Heki und Mini Hekis

- Ausschnittmaß Midi Heki
700 x 500 mm
- Ausschnittmaß Mini Heki
400 x 400 mm
- Verdunkelung und
Insektenschutz
- Montagesets, Insekten-
schutzrahmen (Midi Heki)
und Spoiler als Zubehör




MIT HANDBÜGEL



MIT HANDKURBEL



MIT ELEKTROANTRIEB



Dometic SEITZ Midi Heki

3.42

Für Reisemobile und Wohnwagen. Der große Dachausschnitt (700 x 500 mm) ermöglicht eine optimale Belüftung. Einfache Bedienung mit Bügel, Kurbel oder Elektroantrieb. Montage-s als Zubehör erhältlich.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Mit oder ohne Zwangsbelüftung
- Maximaler Öffnungswinkel: 45° bzw. 60°
- Doppelte Acrylverglasung
- Für Dachstärken von 25 bis 60 mm
- Drei Raststellungen: vollständig geöffnet, Mittel- und Schlechtwetterposition

Das Midi Heki ist lieferbar als Bügel-, Hand-kurbel- oder Elektromodell, mit oder ohne Zwangsbelüftung. // **Preise ab: 335,00 €**

Dometic SEITZ Mini Hekiplus

3.42

Für Reisemobile und Wohnwagen. Dieses kleine Dachfenster passt perfekt in Dachaus-schnitte der Standardgröße 400 x 400 mm und bietet einen maximalen Lichteinfall. Der Öff-nungswinkel wird per Bügelsystem bestimmt.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Mit oder ohne Zwangsbelüftung
- Maximaler Öffnungswinkel: 50°
- Doppelte Acrylverglasung
- Drei Raststellungen
- Für Dachstärken von 25 bis 60 mm

Das Mini Hekiplus ist mit oder ohne Zwangs-belüftung erhältlich. // **Preise ab: 97,90 €**

Dometic SEITZ Mini Heki S

3.42

Für Wohnwagen. Kleine Dachhaube, große Wirkung: Mini Heki S wurde für Standard-Dachausschnitte (400 x 400 mm) konzipiert und lässt sich mit den Handgriffen sehr leicht öffnen.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Einfache Bedienung mit Handgriffen
- Zwangsbelüftung
- Maximale Ausstellhöhe: ca. 80 mm
- Fünf Raststellungen
- Einfache Acrylverglasung
- Für Dachstärken von 23 bis 60 mm

Das Mini Heki S ist lieferbar für die Dachstärken 23 – 42 mm und 43 – 60 mm. **Preise ab: 79,00 €**



Unser Tipp!

Der Reiniger von Dometic für die regelmäßige Pflege entfernt alle Arten von Schmutz – selbst Fett und Nikotinfilm. Er verhindert statische Aufladung und Staub-anziehung, ohne Lösungsmittel zu verwenden. Mit Acrylglas-Politur und Spezial-Poliertuch können Blindstellen und leichte Kratzer entfernt werden.

Mehr Details in der Übersicht auf S. 193





INDIVIDUELLE FENSTERLÖSUNGEN FÜR JEDES FAHRZEUG S4 SERIE – MASSARBEIT VOM MARKTFÜHRER

Sie suchen anspruchsvolle Rahmenfensterlösungen für Ihr Wohnmobil, Ihren Caravan? Dann können wir Ihnen die Ausstell- und Schiebefenster aus der Serie Dometic SEITZ S4 nur empfehlen. Sie bringen beste Referenzen mit – schließlich wurden sie vom internationalen Marktführer

für Polyurethan- und Aluminiumfenstersysteme entwickelt und bereits unzählige Male verbaut. Sie stehen für hohe Funktionalität, erstklassige Qualität, einfache Handhabung und sind in allen erdenklichen Größenvarianten zu haben.

Vorteile der S4 Fenstersysteme

- Insektenschutz und Verdunkelungsrollo können zusammengeclipst und gleichzeitig mit einer Hand verstellt werden
- Einfache Handhabung in verschiedenen Raststellungen
- Hohe Wärmedämmung: Verdunkelungsrollo mit Aluminiumbeschichtung
- Einfacher und schneller Einbau
- Solide Qualität mit doppelter Acrylverglasung
- Hohe Flexibilität: für Wandstärken von 26 – 41 mm (Anpassung durch Kürzen des Innenrahmens)
- Umfassende Auswahl an Größen

Komplettsystem

Dometic SEITZ S4 Ausstellfenster

3.42

Millionenfach bewährt: Komplettfenster für Reisemobile und Wohnwagen mit Teleskopausstellern für komfortables Lüften und integriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo. Die ausgezeichnete Wärmedämmung entspricht Wohnungsbaunormen. Sicherheitsriegel verhindern ein Öffnen des Fensters von außen.

Von 350 x 500 bis 1600 x 600 mm, nach Fenstertyp, in 50 verschiedenen Maßen erhältlich. // **Preise ab: 209,00 €**

Die Erste Wahl

Dometic SEITZ S4 Schiebefenster

3.42

Der „Klassiker“ mit Acrylglasscheibe und Sicherheitsverriegelung. Die vordere Scheibe (in Fahrtrichtung gesehen) ist verschiebbar, die hintere Scheibe ist fest. Außen- und Innenrahmen sind von innen miteinander verschraubt und bieten so eine langlebige und wirksame Abdichtung.

Von 500 x 450 bis 1450 x 600 mm, nach Fenstertyp, in 27 verschiedenen Maßen erhältlich. // **Preise ab: 259,00 €**

Dometic



S4 AUSSTELLFENSTER MIT POLYURETHAN-RAHMEN



S4 SCHIEBEFENSTER MIT POLYURETHAN-RAHMEN



Für Caravan
und
Wohnmobil

Vorteile und Materialeigenschaften

- Spürbar weniger Hitze im Wohnmobil / Wohnwagen
- Schützt das Fenster vor Kratzern, Harz und Schmutz
- Robustes Material und hochwertige Verarbeitung
- Kinderleichte Handhabung
- Hohe UV-Beständigkeit
- Sehr langlebig, Schutz vor Ausgrauen und Ausbleichen
- Fungizide Ausrüstung verhindert Pilz- und Schimmelbildung
- Licht- und farbecht
- 100 % Polyester

DER PERFEKTE SONNENSCHUTZ DOMETIC SUNSHADE

Ungehinderte Luftzirkulation

Die schnell montierten Fensterabdeckungen haben zwei große Vorteile. Sie bieten einen hochzuverlässigen Schutz vor Sonneneinstrahlung und Hitze. Und: Sie werden außen an Seitenausstell- oder Dachfenstern angebracht. So können diese weiterhin geöffnet bleiben, um eine gute

Durchlüftung des Fahrzeugs zu gewährleisten. Da die Abdeckungen ein Aufheizen des Innenraums verhindern, entlasten sie nicht zuletzt auch Ihre Klimaanlage – freuen Sie sich auf deutliche Energieeinsparungen und kürzere Laufzeiten!



Hitzeschutz

3.42

Dometic

Dometic
SunShade

Seitenfensterabdeckungen
für Dometic SEITZ Ausstellfenster



Produkt (mm)*	Glasmaß (mm)	Art.-Nr.	Preis (€)
700 x 300	668 x 232	9103500012	45,00
700 x 500	668 x 434	9103500017	49,00
700 x 550	668 x 484	9103500023	49,00
700 x 600	668 x 534	9103500019	55,00
800 x 450	768 x 382	9103500014	49,00
900 x 450	868 x 382	9103500020	49,00
900 x 500	868 x 434	9103500021	55,00
900 x 550	868 x 484	9103500015	55,00
900 x 600	868 x 534	9103500011	59,00
1000 x 500	968 x 434	9103500016	55,00
1000 x 600	968 x 534	9103500013	59,00
1200 x 600	1168 x 534	9103500022	69,00
1300 x 600	1268 x 534	9103500018	69,00
Dachhaubenabdeckungen für Dometic SEITZ Hekis			
für Mini Hekiplus	—	9103500008	55,00
für Midi Heki	—	9103500009	85,00
für Heki 1 – 4	—	9103500010	99,00

* Weitere Größen auf Anfrage: www.my-caravanning.de/fensterabdeckungen



SEHR PFLEGELEICHT



HOHE REISSFESTIGKEIT



PRIVATSPHÄRE GESCHÜTZT! DOMETIC SEITZ ROLLOSYSTEME

In Erstausrüsterqualität – entwickelt vom weltweit führenden Hersteller von Fenstern für Reisemobil und Caravan.

Keine Lust auf neugierige Blicke? Machen Sie einfach zu – mit Ihrem Favoriten aus dem umfangreichen Rollo-Programm von Dometic. Wählen Sie, was zu Ihrem Fahrzeug und Ihrem Komfortanspruch passt. Auch für Dachluken erhältlich sind die Mini-Doppelkassettenrollos mit integriertem Insektenschutz. Insbesondere für rahmenlose

Fenster empfehlen wir die praktischen Rastrollos, die ebenfalls Verdunkelung und einen sehr effektiven Insektenschutz miteinander kombinieren. Alle Rollos erhalten Sie in verschiedensten Maßen und Farbstellungen. Individuelle Änderungen sind problemlos möglich, da die seitlichen Führungsschienen gekürzt werden können.

Alle Größen, Artikelnummern und Preise finden Sie in der Übersicht auf S. 208/209



Lückenloses Rollo-Programm

- Zahlreiche Lösungen für alle gängigen Fenster- und Dachlukengrößen
- Effektiver Sicht- und Sonnenschutz
- Anspruchsvolle Komplettsysteme als Kombination von Verdunkelung und Insektenschutz
- Rast- und Springrollos für rahmenlose Fenster
- Individuelle Änderungen/ Kürzungen möglich



Insektenschutz

Dometic SEITZ Mini-Doppelkassettenrollo/ Dachlukenrollo 1302

3.42

Für perfekten Komfort unterwegs: Insektenschutz und Verdunkelungsrollo können zusammengesteckt und gleichzeitig stufenlos eingestellt werden. Alternativ lässt sich das Rollo auch mit drei Raststellungen separat bedienen.

- Nachtverriegelung: Beim Schließen des Rollos wird ein Spalt freigelassen, für Luftzirkulation durch den Insektenschutz hindurch
- Der Insektenschutz oben, die Verdunkelung unten am Fenster
- Ausgezeichnete Wärmereflektion durch Aluminiumbeschichtung
- Vertikale Führungsschienen können gekürzt werden
- Auch für Dachluken erhältlich

Von 630 x 700 bis 1530 x 750 mm in 13 verschiedenen Maßen (und drei für Dachluken) in grauweiß oder perlweiß erhältlich.

Preise ab: 51,00 €

Das Komplettsystem

Dometic SEITZ Rastrollo 2000

3.42

Für den Einbau oberhalb der Fensteröffnung konzipiert, ist dieses Rollo die ideale Lösung bei rahmenlosen Fenstern. Es ist mit einem Insektenschutzrollo und einem Verdunkelungsrollo als Sonnenschutz ausgestattet – beide können in verschiedenen Positionen eingestellt werden. Integrierte Belüftungsschlitze sorgen für eine gute Luftzirkulation auch bei geschlossenem Rollo.

- Ausgezeichnete Wärmereflektion durch Aluminiumbeschichtung
- Vertikale Führungsschienen können gekürzt werden
- Sehr wirksamer Insektenschutz

Von 630 x 700 bis 1930 x 800 mm in 18 verschiedenen Maßen in grauweiß oder perlweiß erhältlich.

Preise ab: 69,00 €

IHR BLEIBT DRAUSSEN! SICHT- UND SONNENSCHUTZ ZUM KLEINEN PREIS

Ein Handgriff genügt, wenn Sonnenstrahlen oder Passantenblicke stören. Mit dem Springrollo stellt Dometic Ihnen eine unkomplizierte, besonders preiswerte Schutzmöglichkeit zur Verfügung. Das Rollo ist lieferbar in den Farben Alusand oder Grau und in der Breite problemlos kürzbar. Die aluminiumbedampfte Außenseite sorgt für eine gute Reflexion der Sonnenstrahlen. Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung des für Ihr Fenster passenden Maßes, dass der Stoff des Rollos etwas über die Fensterfläche hinausgehen sollte. Die Fensterbreite plus ca. 3 cm ergibt die ideale Gesamtbreite des Rollos.

Für rahmenlose Fenster

Dometic SEITZ Springrollo

Das Rollo ist mit einer Trärgarnitur ausgestattet und besitzt zur einfachen Bedienung eine Zuglasche am unteren Ende. Es bietet ein einfaches, aber wirksames System für Sicht- und Sonnenschutz in Ihrem Fahrzeug.

- Das Rollo kann in der Breite gekürzt werden.
- Erhältlich in Grau oder Sandfarben, jeweils mit Aluminiumbeschichtung.



Die Vorteile des Springrollos

- Preisgünstiger Sicht- und Sonnenschutz
- Zusätzlicher Isoliereffekt durch aluminiumbeschichtete Außenseite
- Stabile Trärgarnitur und Griffleiste aus Aluminium
- Einfache Bedienung per Zuglasche
- Individuelle Änderungen in der Breite möglich

Dometic SEITZ Springrollo



Sicht- und Insektenschutz

3.42

Produkt (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Spring- rollo alusand	Spring- rollo grau	Preis (€)
370 x 600	0,35	9104100300	—	—	11,90
420 x 600	0,35	9104100301	—	—	12,90
470 x 600	0,40	9104100302	—	—	12,90
520 x 600	0,40	9104100303	—	—	12,90
570 x 600	0,45	9104100304	—	—	13,90
620 x 700	0,50	9104100305	—	—	13,90
670 x 700	0,50	9104100306	—	—	14,90
720 x 700	0,55	9104100307	—	—	14,90
770 x 700	0,55	9104100218	9104100206	—	19,50
820 x 700	0,60	9104100308	—	—	15,90
870 x 700	0,60	9104100309	—	—	17,90
920 x 700	0,65	9104100219	9104100207	—	22,50
970 x 700	0,65	9104100220	9104100208	—	23,50
1020 x 700	0,80	9104100310	—	—	20,90

Produkt (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Spring- rollo alusand	Spring- rollo grau	Preis (€)
1070 x 700	0,80	9104100311	—	—	21,90
1120 x 700	0,85	9104100221	9104100209	—	24,50
1170 x 700	0,90	9104100312	—	—	21,90
1220 x 800	1,00	9104100313	—	—	21,90
1270 x 800	1,00	9104100222	9104100210	—	26,50
1320 x 800	1,10	9104100223	9104100211	—	29,50
1370 x 800	1,10	9104100224	9104100212	—	30,50
1420 x 800	1,20	9104100316	—	—	27,90
1520 x 800	1,30	9104100225	9104100213	—	32,50
1620 x 800	1,30	9104100226	9104100214	—	33,50
1720 x 800	1,40	9104100227	9104100215	—	35,50
1820 x 800	1,40	9104100228	9104100216	—	37,50
1920 x 800	1,50	9104100229	9104100217	—	39,50

STOPP FÜR MÜCKEN, FLIEGEN & CO. DOMETIC SEITZ INSEKTENSCHUTZ

Lösungen für Türen und Midi-Heki

Der Aufenthalt in freier Natur hat eine Schattenseite: Insekten werden im mobilen Wohn- und Schlafrum schnell zur Plage. Am besten einfach vorbeugen und die Eingangstür durch ein maßgeschneidertes Insektenschutzgitter sichern. Der Aluminiumrahmen wird an der

oberen, separat zu öffnenden Türhälfte befestigt. So gelangt weiterhin Frischluft ins Fahrzeug; Das lästige Getier bleibt draußen. Speziell für das Dometic SEITZ Midi Heki wurde der nachrüstbare Schutzrahmen entwickelt, der neben Insekten auch Laub und Schmutz fern hält.

Mehr Details auf www.my-caravanning.de



580 x 1100



615 x 1100

Frischluft ohne „Insektenplage“ Für geteilte Eingangstüren

Dometic SEITZ Insektenschutz

3.42

Frischluft hinein- und Insekten draußen lassen – das geht mit der intelligenten, kostengünstigen Insektenschutz-Lösung von Dometic. Der Aluminiumrahmen wird einfach an der oberen Türhälfte befestigt, die sich separat öffnen lässt.


- Langlebiger, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Stabiles, glasfaserverstärktes Insektenschutzgitter
- Sehr einfache Handhabung
- Geringer Platzbedarf (nur 62 mm tief)
- Erhältlich in zwei Standardgrößen

580 x 1100

Art.-Nr.: 9104100238 // **Preis: 77,50 €**

615 x 1100

Art.-Nr.: 9104100239 // **Preis: 81,50 €**



Insekten- und Laubschutzrahmen

Zubehör für Dometic SEITZ Midi Heki

3.42

Blätter und Schmutz dringen nicht mehr in das Fahrzeug ein und können weder die Funktion des Dachfensters noch des Rollosystems beeinträchtigen. Der Insektenschutz kann bei jedem Midi Heki mit Kurbel- oder Elektrobedienung einfach nachgerüstet und leicht entfernt werden – zum Beispiel zu Reinigungszwecken. Sehr solide Ausführung mit Aluminiumprofilen und UV-beständigem Polyestermaterial.

Insektenschutzrahmen Midi Heki

Art.-Nr.: 9104100259 // **Preis: 41,50 €**

SICHTSCHUTZ FÜR FAHRERHÄUSER

DOMETIC SEITZ ROLLOS

Kein Einblick für Unbefugte – hohe Wärmedämmung

Was sich im Fahrerhaus Ihres Wohnmobils tut oder zu holen ist, muss niemand wissen. Die hochwertigen Dometic SEITZ Verdunkelungssysteme für Front- und Seitenscheiben halten neugierige Blicke fern. Das doppelt plissierte Duette Wabenmaterial besitzt zugleich eine hervorragende

Isolierwirkung – Hitze und Kälte bleiben draußen. Auch die aluminiumbeschichteten Dometic SEITZ Frontscheibenrollos weisen eine gute Wärmedämmung auf. Beide Sichtschutz-Varianten sind lieferbar für Fiat Ducato und viele baugleiche Reisemobil-Typen.



LEICHT ANZUBRINGEN

Doppelt plissierte Wabe

Dometic SEITZ Verdunkelungssystem

3.42

Für Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer und Citroën Jumper (ohne Dachablage). Faltstore aus doppelt plissiertem Duette Wabenmaterial – Sichtschutz und Wärmedämmung perfekt kombiniert. Für Front- und Seitenscheiben.

- Einfache und schnelle Montage ohne Verdeckung der Lüftungsschlitze
- Absorbiert bis zu 99 % der UV-Strahlen
- Hohe Isolation gegen Hitzeeinwirkung und Kälte (durch innen aluminisiertes Wabenmaterial)
- Stufenlos verstellbar
- Hohe Beständigkeit gegenüber einfach plisziertem Material

Frontscheibe, grau (Linkslenker) // Art.-Nr.: 9104100266

Preis: 269,00 €

Frontscheiben, grau (Rechtslenker) // Art.-Nr.: 9104100267

Preis: 269,00 €

Seitenscheiben, grau (links/rechts) // Art.-Nr.: 9104100268

Preis: 325,00 €

Aluminiumbeschichtet

Dometic SEITZ Frontscheibenrollos

3.42

Für Fiat Ducato Typ 250 und baugleiche Peugeot Boxer und Citroën Jumper (ohne Dachablage) sowie Fiat Ducato Typ 230 und 244.

- Sichtschutz und Wärmedämmung dank Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite
- Pulverbeschichtete Kassette mit Rollo
- Für Links- und Rechtslenker lieferbar (Typ 250)

Frontscheibenrollo, grau (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 250

Art.-Nr.: 9104100269 // **Preis: 189,00 €**

Frontscheibenrollo, grau (Rechtslenker), für Fiat Ducato Typ 250

Art.-Nr.: 9104100270 // **Preis: 189,00 €**

Frontscheibenrollo, beige (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 230 und 244

Art.-Nr.: 9104100233 // **Preis: 165,00 €**

Frontscheibenrollo, grau (Linkslenker) // Art.-Nr.: 9104100234

Preis: 165,00 €

TROCKNER, REINIGUNGSZUBEHÖR UND SERVICE-KLAPPEN

Dometic



Komfortabel trocknen

Dometic SEITZ Wäschetrockner

3.42

Nasse Wäsche wird auf dem stufenlos ausziehbaren Wäschetrockner von Dometic SEITZ schnell wieder trocken. Er stellt drei Aufhängestäbe und eine besonders stabile Badetuchstange zur Verfügung. Für die Montage ist nur wenig Platz erforderlich, bei Nichtgebrauch wird der Wäschetrockner einfach zusammengeschoben.

- B x H x T: 600 x 50 x 100 mm (zusammengeschoben)
- B x H x T: 600 x 50 x 220 mm (ausgefahren)
- Material: drei Aufhängestäbe aus kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahl, eine Badetuchstange aus Aluminium
- Lieferung mit zwei Wandhalterungen aus Aluminium

Art.-Nr.: 9104100230 // **Preis: 51,50 €**



Die Standard-Ausführung

Dometic SEITZ SK 4 Service-Klappe

3.42

Im Spritzgussverfahren aus wetterfestem ASA gefertigt. Wird einfach ohne Schrauben in die Fahrzeugöffnung eingesetzt (für waagerechten oder senkrechten Einbau).

- Mit Mehrpunktverriegelung und Schließsystem ausgestattet (außer Bestellmaß 375 x 305 mm)
- Geeignet für Wandstärken von 23 bis 42 mm
- In fünf verschiedenen Größen erhältlich

Von 375 x 305 bis 1000 x 405 mm in 5 verschiedenen Maßen erhältlich. // **Preise ab: 56,50 €**



Alles für die sanfte Reinigung

Dometic SEITZ Acrylglas-Politur, Spezial-Poliertuch und Reiniger

3.42

Der Reiniger (250 ml) für die regelmäßige Pflege entfernt alle Arten von Schmutz – selbst Fett und Nikotinfilm. Er verhindert statische Aufladung und Staubanziehung, ohne Lösungsmittel zu verwenden. Mit Acrylglas-Politur (75 ml) und Spezial-Poliertuch können Blindstellen und leichte Kratzer entfernt werden. Alle drei Artikel sind zusammen auch als Reinigungsset erhältlich.

Acrylglas-Politur 75 ml // Art.-Nr.: 9104100242 // **Preis: 11,90 €**

Spezial-Poliertuch // Art.-Nr.: 9104100243 // **Preis: 6,15 €**

Acrylglasreiniger 250 ml // Art.-Nr.: 9104100244 // **Preis: 6,75 €**

Reinigungsset // Art.-Nr.: 9103500007 // **Preis: 19,95 €**



Perfektes Design

Dometic SEITZ SK 5 Service-Klappe

3.42

Das formschöne Design dieser witterungsbeständigen Serviceklappe fügt sich harmonisch in die Außenwand Ihres Freizeitfahrzeugs ein. Schrauben sind für die äußerst einfache Installation nicht notwendig. Einbau waagerecht oder senkrecht möglich.

- Innenliegende Scharniere
- Integrierte Entlüftung für Dometic Kassettentoilette (60 x 310 mm)
- Sichere Mehrpunktverriegelung und Schließsystem
- In vier verschiedenen Größen erhältlich
- Geeignet für Wandstärken von 23 – 36 mm

Von 360 x 310 bis 1000 x 420 mm in 4 verschiedenen Maßen erhältlich. // **Preise ab: 56,50 €**

DOMETIC CV 2004 SAUGER

INSPIRED BY COMFORT

*Leistungsstarkes zentrales Staubsauger-
system für den verdeckten Einbau.*



GROSSE
REICHWEITE



VERDECKTE
MONTAGE



AUTOMATISCHER
START



EINFACHER
BEUTELWECHSEL



Innovatives Filtersystem

 Dometic



SCHNELL EINSATZBEREIT → SCHNELL VERSTAUT

**Große
Reichweite!**

SAUBERE LEISTUNG! ZENTRALES STAUBSAUGERSYSTEM

Stark, kompakt, verdeckt montiert

Das Staubsaugersystem CV 2004 von Dometic hat die Größe eines Schuhkartons. Und lässt sich so perfekt in ungenutzte Staufächer integrieren, dass nur eine kleine „Steckdose“ sichtbar bleibt. Bei Einstecken des Saugschlauches in diese Öffnung startet das Gerät auto-

matisch, beim Herausziehen schaltet es ab. Das leistungsstarke Gerät holt den Schmutz aus der kleinsten Ritze. Sein innovatives Dreifach-Filtersystem sorgt zudem für eine effiziente Reinigung der Luft.



Die Vorteile des CV 2004

- Effizient und hygienisch dank starker Motorleistung und Dreifach-Filtersystem
- Ideal für den verdeckten Einbau in Staufächern
- Horizontale oder vertikale Montage möglich
- Große Reichweite dank elastischem 12-Meter-Schlauch
- Diverse Bürsten und Düsen im Lieferumfang
- Allergikergeeignet (HEPA-Filtersystem)



Funktion 1: 12-Meter-Schlauch

Der lange elastische Schlauch reicht bis in die entlegenste Ecke.



Funktion 3: Startautomatik

Wird der Saugschlauch angeschlossen, startet der Sauger automatisch.



Funktion 2: Platzsparende Montage

Nach außen unsichtbar: Der Sauger kann in einem Staufach oder in der Heckgarage untergebracht werden.



Funktion 4: Austausch des Beutels

Wie beim Haushaltssauger: Der Staubsaugerbeutel ist schnell und einfach zu wechseln.

Der Unsichtbare Dometic CV 2004

3.31

Zentrales Staubsaugersystem für Reisemobile

- Eingangsspannung: 230 Volt
- Stromaufnahme: 5,5 A
- Saugleistung: 2500 mm Wassersäule
- Material: Kunststoffgehäuse (schwarz)
- B x H x T: Frontplatte: 243 x 460 x 30 mm
Gehäuse: 209 x 413 x 100 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- Lieferumfang: Zentraleinheit, Montagezubehör, Zubehörsack, Saugschlauch, diverse Düsen und Bürsten, Fugendüse, Staubsaugerbeutel

Art.-Nr.: 9103500002 // **Preis: 519,00 €**

Zubehör: Staubsaugerbeutel // Art.-Nr.: 9103500005

Preis: 29,00 €



SERIENMÄSSIG: UMFANGREICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE FÄLLE



AKKUBETRIEBENER NASS- UND TROCKENSTAUBSAUGER WAECO POWERVAC PV 100

Weg mit dem Dreck!

Der handliche Staubsauger kommt dank eines integrierten Akkus ohne externe Stromversorgung aus. Seiner beträchtlichen Saugkraft können selbst hartnäckigere Verschmutzungen und auch Flüssigkeiten nicht widerstehen. Nach einer längeren „Saugrunde“ wird der Akku an

der Steckdose wieder aufgeladen und steht für den nächsten Einsatz bereit. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der PowerVac überall problemlos unterzubringen – in Staufach, Heckgarage, Kofferraum oder Abstellkammer. Ein praktisches Universalgerät für unterwegs und zu Hause.

WAECO
by Dometic GROUP

Saugen kompakt

- Handlicher Akku-Sauger für den Einsatz in Fahrzeugen und zu Hause
- Maximale Bewegungsfreiheit durch wieder aufladbaren 12-Volt-Akku
- Aufladbar über 12 und 230 Volt
- Saugleistung 400 mm Wassersäule
- Einfache Reinigung von Behälter und Stofffilter

Das Unterdruck-Wunder

WAECO PowerVac PV 100

3.31

Nass-/Trockenstaubsauger mit 12-Volt-Akku

- Motor: 12 Volt DC, 28000 min⁻¹
- Akku: 12 Volt DC, 2,6 Ah
- Betriebsdauer: max. 18 min ±10 %
- Ladezeit: 10 – 14 h (automatische Abschaltung)
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Leistungsaufnahme: ca. 90 Watt
- Saugleistung: ca. 400 mm Wassersäule (±10 %)
- Fassungsvermögen: 3,8 l
- Material: Griff: ABS
Filter: Polyester
Schmutzbehälter: PP
- B x H x T: 270 x 320 x 198 mm
- Gewicht: 2150 g
- Lieferumfang: Staubsauger, Saugschlauch, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse, Trageriemen, Netzteil, 12-Volt-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: PV-100 // **Preis: 67,50 €**

Aufladen und Reinigen

Der Akku des WAECO PowerVac erlaubt einen Betrieb von bis zu 18 Minuten. Danach geht's zum „Auftanken“ an die Steckdose (Netzteil im Lieferumfang). Der Ladevorgang dauert 10 – 14 Stunden und wird automatisch beendet. Der 3,8 Liter fassende Staubbehälter und der wieder verwendbare Stofffilter werden zum Leeren und Reinigen einfach abgenommen.

Topleistung bei minimalem Stromverbrauch

Die Angabe des erzeugten Unterdrucks in „Millimeter Wassersäule“ (mmH) sagt am meisten über die Saugleistung eines Staubsaugers aus. Und hier liegt der WAECO PowerVac verdammt gut. Während ein High-tech-Sauger mit einer Leistungsaufnahme von 1200 Watt 1500 mm Wassersäule realisiert, „schafft“ der Akku-Sauger mit nur 90 Watt Leistungsaufnahme den stolzen Wert von ca. 400 mm Wassersäule!



NASS- UND TROCKENSAUGER



AUFSÄTZE FÜR POLSTER



FILTER EINFACH ZU REINIGEN



FUGENDÜSE FÜR DIE ECKEN



Die Vorteile moderner LED-Technologie

- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Minimale Wärmeentwicklung
- Längere Batterielaufzeit bei netzunabhängigem Betrieb

Einbauspots

Sanftes Raum- oder Leselicht und ein perfektes Montageergebnis.

Aufbauspots

Helles angenehmes Licht, teilweise zum Drehen und Schwenken für ein optimal eingestelltes Leselicht. Aufgrund kompakter Maße auch in engen Nischen zu montieren.

Spezialleuchten

Von Küchenunterbauleuchten über Leuchten für den Einstiegsbereich bis zur Stablampe für den Outdoor-Einsatz: Unsere Lichtdesigner haben an alles gedacht.

LICHT NEU ENTDECKEN UND ATMOSPHÄRE SCHAFFEN MIT DOMETIC LIGHT

Maßgeschneiderte Lichtkonzepte für Freizeitfahrzeuge

Licht erhellt Räume, dient der Orientierung, sorgt für Sicherheit. Und Sie können hervorragend damit „spielen“: Akzente setzen, Stimmungen untermalen, Gemütlichkeit erzeugen. Was auch immer Sie vorhaben, sollten Sie mit Leuchten von Dometic realisieren. Diese wurden speziell

für mobile Einsätze konzipiert und sind überwiegend mit moderner LED-Technologie ausgestattet. Dometic Leuchten überzeugen durch ein elegantes, reduziertes Design, das sich in jedes Interieur einfügt.

Schwenkbares Leselicht



**Dometic LIGHT
L20RM**

3.35

Schwenkbarer Einbauspot mit EIN/AUS-Schalter. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt
- Leuchtmittel: G4 Back Pin lang, Power-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Kunststoff, Glas
- ø x T: 80 x 20 mm

Art.-Nr.: 9106500020

Preis: 24,90 €



**Dometic LIGHT
L21TM**

3.35

Schwenkbarer Aufbauspot mit EIN/AUS-Schalter. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt
- Leuchtmittel: G4 Back Pin lang, Power-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Kunststoff, Glas
- ø x T: 85 x 60 mm

Art.-Nr.: 9106500021

Preis: 26,90 €



**Dometic LIGHT
L22TM**

3.35

Schwenkbarer Aufbauspot mit EIN/AUS-Schalter. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt
- Leuchtmittel: G4 Back Pin lang, Power-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Kunststoff, Glas
- ø x T: 75 x 85 mm

Art.-Nr.: 9106500022

Preis: 29,90 €

Sanftes Raumlicht



**Dometic LIGHT
L23RM**

3.35

Eleganter Einbauspot mit geringer Einbautiefe, der sich in jedes Interieur einfügt. Einsetzbar als Raumlicht. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt
- Leuchtmittel: G4 Platine, Side Pin, Power-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Metall, Glas
- ø x T: 65 x 20 mm

Art.-Nr.: 9106500023

Preis: 16,90 €

Dreh- und schwenkbares Leselicht



**Dometic LIGHT
L19TM**

3.35

Dreh- und schwenkbarer Aufbauspot mit EIN/AUS-Schalter. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt
- Leuchtmittel: G4 Back Pin lang, Power-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Kunststoff, Glas
- ø x T: 75 x 85 mm

Art.-Nr.: 9106500019

Preis: 26,90 €



**Dometic LIGHT
L24TM**

3.35

Dreh- und schwenkbarer Aufbauspot mit EIN/AUS-Schalter. Geringe Wärmestrahlung durch LED-Kaltlichtspiegel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 0,75 Watt
- Leuchtmittel: MR16 LED-Kaltlichtspiegel
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Aluminium
- ø x T: 75 x 100 mm

Art.-Nr.: 9106500024

Preis: 41,90 €



**Dometic LIGHT
L25TM**

3.35


Dreh- und schwenkbarer Aufbauspot mit EIN/AUS-Schalter. Geringe Wärmestrahlung durch LED-Kaltlichtspiegel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 0,75 Watt
- Leuchtmittel: MR16 LED-Kaltlichtspiegel
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Kunststoff, Glas
- ø x T: 75 x 120 mm

Art.-Nr.: 9106500025

Preis: 34,90 €

Sanftes Raumlicht



**Dometic LIGHT
L26RM**

3.35

Eleganter Einbauspot mit geringer Einbautiefe, der sich in jedes Interieur einfügt. Einsetzbar als Raumlicht. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt
- Leuchtmittel: G4 Platine, Side-Pin, Power-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Kunststoff, Glas
- ø x T: 70 x 14 mm

Art.-Nr.: 9106500026

Preis: 19,90 €

Sanftes Ambientelicht

Dometic LIGHT
L30TM

3.35

Lichtleiste zur Befestigung auf der Oberseite von Schränken per Klebefläche. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 2,5 Watt
- Leuchtmittel: SMD-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Metall
- B x H x T: 860 x 30 x 12 mm

Art.-Nr.: 9106500030

Preis: 49,90 €

Dometic LIGHT
L31TM

3.35

Metall-Schiene mit EIN/AUS-Schalter zur Montage auf der Unterseite von Hängeschränken. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 230 Volt
- Leistung: 4 Watt
- Leuchtmittel: 4 x 1 W Power-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Metall
- B x H x T: 590 x 25 x 10 mm

Art.-Nr.: 9106500031

Preis: 64,90 €

Maximale Flexibilität

Dometic LIGHT
H10S

3.35

Halogen-Leseleuchte mit Schwenkhals, der in jede Richtung gedreht werden kann. Mit EIN/AUS-Schalter.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 10 Watt
- Leuchtmittel: G4 Halogen
- Lichtfarbe: warmweiß
- Sicherheitsabstand: 10 cm
- Material: Kunststoff, Glas
- ø x T: 75 x 295 mm
- Glaskörper: ø 40 x 70 mm
- Fuß: ø 75 mm

Art.-Nr.: 9106500014

Preis: 39,90 €

Sanftes Ambientelicht

Dometic LIGHT
L27TM


3.35

Dreieckleuchte zur Montage auf der Unterseite von Hängeschränken. Mit EIN/AUS-Schalter. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt
- Leuchtmittel: Power-LED
- Lichtfarbe: warmweiß
- Material: Metall, Glas
- B x H x T: 140 x 37 x 130 mm

Art.-Nr.: 9106500027

Preis: 24,90 €



Für den Einstiegsbereich

Dometic LIGHT L29TM

3.35

LED-Trittschwellenbeleuchtung mit sehr kleinen Abmessungen für die Ausleuchtung in Bodennähe.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 0,1 Watt
- Leuchtmittel: LED
- Material: Kunststoff
- B x H x T: 52 x 15 x 11 mm

Art.-Nr.: 9106500029

Preis: 8,90 €

Outdoor geeignet

Dometic LIGHT L37TM

3.35

LED-Akku-Stableuchte für vielfältigen Einsatz. Robustes, griffiges Gehäuse, eingebauter Aufhänger zum Einsatz z. B. im Zelt, Rückseite mit Magnet und Gewinde für Mini-Statue. Inklusive 230-Volt-Ladestation und 12-Volt-Ladekabel, eingebaute LED für Ladezustandsanzeige. Akkubetriebszeit bis zu 5 Stunden.

- Eingangsspannung: 3,6 Volt
- Leistung: 1,5 Watt
- Leuchtmittel: 30 LEDs
- Material: ABS Kunststoff
- B x H x T: 50 x 290 x 35 mm

Art.-Nr.: 9106500037

Preis: 59,90 €



Schrankleuchte

Dometic LIGHT L28TM

3.35

Schrankleuchte mit Magnetkontaktschalter und Batteriebetrieb. Individuell einsetzbar für Schränke und Staufächer oder z. B. Safe. Befestigung per Klebefläche.

- Eingangsspannung: 4,5 Volt DC
- Leistung: 0,1 Watt
- Leuchtmittel: LED
- Material: Kunststoff
- B x H x T: 30 x 65 x 20 mm

Art.-Nr.: 9106500028

Preis: 8,90 €



Umrüsten und Energie sparen! LED-Ersatzleuchtmittel

- Verschiedene Lösungen als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel bzw. Halogen-Kaltlichtspiegel
- Bis zu 90 % Energieersparnis gegenüber Halogenlampen
- Leuchtkraft jeweils entsprechend einer 10-Watt-Halogenlampe
- Minimale Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer

Dometic



LED-Ersatzleuchtmittel Dometic LIGHT RetroFit Side Pin

3.35

Ersatzleuchtmittel, zum Upgrade auf LED-Technik geeignet. Ersetzt Halogen-Leuchtmittel mit G4-Fassung.

- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt (Leuchtkraft entspricht einer 10-Watt-Halogenlampe)
- Leuchtmittel: Platine mit Power-LED
- Fassung: G4 Side Pin
- ø x T: 25 x 10 mm

Art.-Nr.: 9106500032

Preis: 16,90 €



LED-Ersatzleuchtmittel Dometic LIGHT RetroFit Back Pin

3.35

Ersatzleuchtmittel, zum Upgrade auf LED-Technik geeignet. Ersetzt Halogen-Kaltlichtspiegel MR11 oder Halogen-Leuchtmittel mit G4-Fassung. Je nach Bauart der Lampe in kurzer oder langer Version erhältlich.


- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 1 Watt (Leuchtkraft entspricht einer 10-Watt-Halogenlampe)
- Leuchtmittel: Power-LED
- Fassung: G4 Back Pin / G4 Back Pin lang
- ø x T: 28,5 x 24 mm / 28,5 x 28 mm

Dometic LIGHT RetroFit Back Pin

Art.-Nr.: 9106500033 // Preis: 20,90 €

Dometic LIGHT RetroFit Back Pin lang

Art.-Nr.: 9106500035 // Preis: 20,90 €



LED-Ersatzleuchtmittel Dometic LIGHT RetroFit MR16

3.35

Ersatzleuchtmittel, zum Upgrade auf LED-Technik geeignet. Ersetzt Halogen-Kaltlichtspiegel MR16.


- Eingangsspannung: 8 – 16 Volt DC
- Leistung: 0,75 Watt (Leuchtkraft entspricht einer 10-Watt-Halogenlampe)
- Leuchtmittel: MR16 LED-Kaltlichtspiegel
- Fassung: MR16
- ø x T: 49 x 45 mm

Art.-Nr.: 9106500034

Preis: 16,90 €

Dachfenster	Dometic SEITZ Air Quad 3.42		Dometic SEITZ Hekis 3.42			
	AirQuad		Heki 1	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3plus
						
Art.-Nr. (mit Zwangsbelüftung)	9104100319	9104100320	—	9104100235	9104100240	—
Art.-Nr. (ohne Zwangsbelüftung)	9104106414	9104106415	9104100112	—	—	9104100292
Preis (mit Zwangsbelüftung, €)	119,90	119,90	—	445,00	559,00	—
Preis (ohne Zwangsbelüftung, €)	125,00	125,00	1.229,00	—	—	829,00
Reisemobil	•	•	•	—	—	•
Wohnwagen	•	•	—	•	•	•
Bedienung						
Handgriffe	•	•	•	—	—	—
Bügel	—	—	—	•	•	—
Kurbel	—	—	•	—	—	•
Elektrisch	—	—	—	—	—	—
Fernbedienung	—	—	—	—	—	—
Raststellungen	5	5	5 stufenlos	3	3	stufenlos
Max. Öffnungswinkel	—	—	70°	55°	55°	70°
12-V-Leuchten (Watt)	—	—	—	—	4 x 5	2 x 8
Regensensor	—	—	—	—	—	—
Verglasung PMMA						
Einfach	—	—	—	—	—	—
Doppelt	•	•	•	•	•	•
Verdunkelung						
Rollsystem	—	—	•	•	—	—
Duette	—	—	—	—	•	•
Einfach plissiert	•	•	—	—	—	—
Insektenschutz						
Einfach plissiert	•	•	—	—	—	•
Rollsystem	—	—	•	•	•	—
Rahmenmaterial	ASA	ASA	PU-Schaum	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe RAL 9001	•	•	•	•	•	•
Standard-Dachstärke (mm)	23 – 42	43 – 60	27	25 – 32	25 – 32	25 – 32
Mögliche Dachstärke (mm)	23 – 60 *1	23 – 60 *1	28 – 60 *2	25 – 60 *3	25 – 60 *3	25 – 60 *3
Einbaumaße = Platzbedarf außen (mm)	500 x 500	500 x 500	1100 x 820	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790
Ausschnittmaß (mm)	400 x 400	400 x 400	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655
Gewicht (kg)	3,4	3,4	22,0	11,0	11,0	15,0
+ Zubehör:						
Innenrahmen	—	—	—	9104100241	—	—
Art.-Nr.	—	—	—	175,00	—	—
Preis (€)	—	—	—	—	—	—
+ Zubehör:						
Insektenschutzrahmen	—	—	—	—	—	—
Art.-Nr.	—	—	—	—	—	—
Preis (€)	—	—	—	—	—	—
+ Zubehör: Spoiler (mm)						
Art.-Nr.	—	—	800	800	800	800
Preis (€)	—	—	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236
	—	—	40,50	40,50	40,50	40,50
+ Zubehör: Spoiler (mm)						
Art.-Nr.	—	—	1.100	1.100	1.100	1.100
Preis (€)	—	—	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237
	—	—	44,50	44,50	44,50	44,50
+ Zubehör: Montageset (mm)						
Art.-Nr.	—	—	—	32 – 39	32 – 39	32 – 39
Preis (€)	—	—	—	9104100245	9104100245	9104100245
	—	—	—	13,90	13,90	13,90
+ Zubehör: Montageset (mm)						
Art.-Nr.	—	—	—	39 – 46	39 – 46	39 – 46
Preis (€)	—	—	—	9104100246	9104100246	9104100246
	—	—	—	16,90	16,90	16,90
+ Zubehör: Montageset (mm)						
Art.-Nr.	—	—	—	46 – 53	46 – 53	46 – 53
Preis (€)	—	—	—	9104100247	9104100247	9104100247
	—	—	—	17,90	17,90	17,90
+ Zubehör: Montageset (mm)						
Art.-Nr.	—	—	—	53 – 60	53 – 60	53 – 60
Preis (€)	—	—	—	9104100248	9104100248	9104100248
	—	—	—	19,90	19,90	19,90
+ Zubehör: Montageset (mm)						
Art.-Nr.	—	—	—	—	—	—
Preis (€)	—	—	—	—	—	—

*1 Erfordert Kürzen der Schraubdomme *2 Erfordert Kürzen des Innenrahmens *3 Erfordert zusätzliches Einbau-Set

Dometic SEITZ Midi Hekis 3.42				Dometic SEITZ Mini Hekis 3.42			
Heki 4plus	Midi Heki (Bügel)	Midi Heki (Kurbel)	Midi Heki (Elektrisch)	Mini Heki plus	Mini Heki S		
							
—	9104100253	9104100255	9104100257	9104100251	9104100252	9104100289	9104100290
9104100294	9104100254	9104100256	9104100258	9104100249	9104100250	—	—
—	335,00	445,00	549,00	97,90	97,90	79,00	79,00
1.039,00	345,00	445,00	559,00	99,90	99,90	—	—
•	•	•	•	•	•	—	—
•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	•	•
—	•	—	—	•	•	—	—
—	—	•	—	—	—	—	—
•	—	—	•	—	—	—	—
•	—	—	—	—	—	—	—
stufenlos	3	stufenlos	stufenlos	3	3	5	5
70°	45°	60°	60°	50°	50°	—	—
2 x 8	—	—	—	—	—	—	—
•	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	•	•
•	•	•	•	•	•	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—
ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
•	•	•	•	•	•	•	•
25–32	30–34	30–34	30–34	25–42	43–60	23–42	43–60
25–60 *3	25–29 / 35–60 *3	25–29 / 35–60 *3	25–29 / 35–60 *3	25–60 *1	25–60 *1	23–60 *1	23–60 *1
1080 x 790	880 x 650	880 x 650	880 x 650	550 x 510	550 x 510	500 x 500	500 x 500
960 x 655	700 x 500	700 x 500	700 x 500	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
15,5	8,0	8,5	9,0	3,3	3,3	2,9	2,9
—	—	—	—	—	—	—	—
—	9104100259 41,50	9104100259 41,50	9104100259 41,50	—	—	—	—
800 9104100236 40,50	800 9104100236 40,50	800 9104100236 40,50	800 9104100236 40,50	9104100260 34,00	9104100260 34,00	9104100260 34,00	9104100260 34,00
1.100 9104100237 44,50	—	—	—	—	—	—	—
32–39 9104100245 13,90	25–29 9104100261 13,50	25–29 9104100261 13,50	25–29 9104100261 13,50	—	—	—	—
39–46 9104100246 16,90	30–34 9104100262 13,50	30–34 9104100262 13,50	30–34 9104100262 13,50	—	—	—	—
46–53 9104100247 17,90	35–42 9104100263 16,50	35–42 9104100263 16,50	35–42 9104100263 16,50	—	—	—	—
53–60 9104100248 19,90	43–52 9104100264 17,50	43–52 9104100264 17,50	43–52 9104100264 17,50	—	—	—	—
—	53–60 9104100265 19,50	53–60 9104100265 19,50	53–60 9104100265 19,50	—	—	—	—

Dometic SEITZ S4 Fenster

3.42

Fenster


Ausstell-
fensterSchiebe-
fenster

								
Bestellgröße B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)	Art.-Nr.	Preis (€)
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	9104100001	229,00	—	—
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	9104100002	209,00	—	—
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	9104100003	229,00	—	—
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104100004	249,00	9104100141	259,00
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104100005	265,00	—	—
500 x 600	544 x 631	499 x 599	404 x 454	6,0	9104100006	285,00	—	—
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104100007	285,00	—	—
550 x 580	594 x 611	548 x 578	454 x 434	6,3	9104100008	289,00	9104100143	309,00
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104100009	289,00	—	—
600 x 350	644 x 380	599 x 348	504 x 204	5,0	—	—	9104100145	265,00
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104100010	285,00	9104100147	299,00
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104100011	309,00	9104100149	329,00
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	9104100012	239,00	—	—
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104100013	249,00	9104100151	269,00
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	9104100014	265,00	—	—
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104100015	289,00	9104100153	295,00
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104100016	299,00	9104100155	315,00
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104100017	309,00	—	—
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104100018	329,00	9104100157	339,00
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104100019	335,00	9104100159	349,00
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104100020	289,00	9104100161	305,00
750 x 450	797 x 481	749 x 447	654 x 304	6,6	9104100021	309,00	—	—
750 x 600	797 x 431	750 x 599	654 x 454	8,2	9104100022	349,00	9104100163	415,00
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104100023	289,00	9104100165	305,00
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104100024	319,00	9104100167	339,00
900 x 300	948 x 330	902 x 298	804 x 154	6,6	9104100025	309,00	9104100169	309,00
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104100026	329,00	9104100171	349,00
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104100027	335,00	9104100173	359,00
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104100028	369,00	9104100175	395,00
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104100029	369,00	9104100177	445,00
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104100030	385,00	9104100179	479,00
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104100031	369,00	—	—
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104100032	389,00	9104100181	409,00
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	9104100033	415,00	9104100183	449,00
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104100034	415,00	9104100185	509,00
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104100035	489,00	—	—
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104100036	395,00	9104100187	419,00
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104100037	425,00	—	—
1100 x 700	1148 x 733	1103 x 699	1004 x 554	11,9	9104100038	485,00	—	—
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104100039	355,00	—	—
1200 x 350	1249 x 380	1202 x 347	1104 x 204	8,8	9104100040	379,00	—	—
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104100041	435,00	—	—
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104100042	475,00	9104100189	559,00
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104100043	509,00	—	—
1200 x 800	1249 x 832	1203 x 800	1104 x 654	13,8	9104100044	539,00	—	—
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	9104100045	485,00	9104100191	565,00
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104100046	509,00	9104100193	595,00
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104100047	539,00	—	—
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104100048	549,00	9104100195	619,00
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104100049	585,00	—	—
1600 x 550	1650 x 581	1602 x 549	1504 x 404	15,6	9104100050	529,00	—	—
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104100051	545,00	—	—

Dometic SEITZ SK 4

3.42

Service-Klappen



A = Ausschnittmaß in der Breite
B = Lichtes Durchgangsmaß i. d. Breite
C = Gesamtbreite
D = Ausschnittmaß in der Höhe
E = Lichtes Durchgangsmaß
F = Gesamthöhe

Bestellmaß (mm)	Breitenmaß (mm), Schaniermaß			Höhenmaß (mm)		
	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438


Wandstärke (mm)	Gewicht (kg)*	Art.-Nr.	Preis (€)
23 – 32	0,99	9104100197	56,50
23 – 32	1,45	9104100198	77,50
23 – 42	1,56	9104100199	82,50
23 – 42	2,00	9104100200	92,50
23 – 42	2,20	9104100201	105,00

* Gewichtsangabe ohne Klappenfüllung.
Alle Abmessungen in mm.
Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Dometic SEITZ SK 5

3.42

Service-Klappen



A = Ausschnittmaß in der Breite
B = Lichtes Durchgangsmaß i. d. Breite
C = Gesamtbreite
D = Ausschnittmaß in der Höhe
E = Lichtes Durchgangsmaß
F = Gesamthöhe

Bestellmaß (mm)	Breitenmaß (mm), Schaniermaß			Höhenmaß (mm)		
	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	348	326	337
750 x 300	748	725	773	298	276	323
1000 x 420	725	960	1023	418	396	443

Wandstärke (mm)	Gewicht (kg)*	Art.-Nr.	Preis (€)
23 – 36	0,90	9104100202	56,50
23 – 36	1,30	9104100203	77,50
23 – 36	1,40	9104100204	82,50
23 – 36	2,00	9104100205	105,00

* Gewichtsangabe ohne Klappenfüllung.
Alle Abmessungen in mm.
Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Dometic SEITZ Mini-Doppelkassettenrollo / Dachlukenrollo 1302

3.42

Rollos

Standardmaße

A = Bestellmaß Breite
 B = Bestellmaß Höhe
 C = Gesamtbreite
 D = Gesamthöhe
 E = Breite Fensterausschnitt
 F = Höhe Fensterausschnitt

Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)
630	700	658	790	580	650	1,30
680	700	708	790	630	650	1,35
730	700	758	790	680	650	1,41
780	700	808	790	730	650	1,47
830	700	858	790	780	650	1,53
930	700	958	790	880	650	1,65
1030	700	1058	790	980	650	1,77
1130	700	1158	790	1080	650	1,89
1230	700	1258	790	1180	650	2,00
1330	750	1358	840	1280	700	2,15
1430	750	1458	840	1388	700	2,27
1480	750	1508	840	1430	700	2,33
1530	750	1558	840	1480	700	2,39

Sondermaße für Dachluken

480	500	508	590	430	450	0,96
540	500	568	590	490	450	1,09
580	600	608	690	530	550	1,19

Dometic SEITZ Rastrollo 2000

3.42

Rollos

Standardmaße

A = Bestellmaß Breite
 B = Bestellmaß Höhe
 C = Gesamtbreite
 D = Gesamthöhe
 E = Breite Fensterausschnitt
 F = Höhe Fensterausschnitt

Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)
630	700	670	794	600	650	1,52
680	700	720	794	650	650	1,57
730	700	770	794	700	650	1,63
780	700	820	794	750	650	1,68
830	700	870	794	800	650	1,74
930	700	970	794	900	650	1,85
1030	700	1070	794	1000	650	1,96
1130	700	1170	794	1100	650	2,06
1230	700	1270	794	1200	650	2,17
1330	800	1370	894	1300	750	2,37
1430	800	1470	894	1400	750	2,48
1480	800	1520	894	1500	750	2,53
1530	800	1570	894	1500	750	2,59
1580	800	1620	894	1550	750	2,60
1630	800	1670	894	1600	750	2,70
1730	800	1770	894	1700	750	2,81
1830	800	1870	894	1800	750	2,92
1930	800	1970	894	1900	750	3,02

3.42

Mini-Doppel- kassettenrollo grauweiß

Mini-Doppel- kassettenrollo perlweiß

Produkt (mm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis (€)
630 x 700	9104100052	9104100065	62,00
680 x 700	9104100053	9104100066	66,00
730 x 700	9104100054	9104100067	68,00
780 x 700	9104100055	9104100068	69,00
830 x 700	9104100056	9104100069	72,00
930 x 700	9104100057	9104100070	76,00
1030 x 700	9104100058	9104100071	79,00
1130 x 700	9104100059	9104100072	83,00
1230 x 750	9104100060	9104100073	88,00
1330 x 750	9104100061	9104100074	97,00
1430 x 750	9104100062	9104100075	99,00
1480 x 750	9104100063	9104100076	102,00
1530 x 750	9104100064	9104100077	103,00

Dachlukenrollo 1302 grauweiß

Dachlukenrollo 1302 perlweiß

480 x 500	9104100078	9104100081	51,00
540 x 500	9104100079	9104100082	53,00
580 x 600	9104100080	9104100083	57,00

3.42

Rastrollo 2000 grauweiß

Rastrollo 2000 perlweiß

Produkt (mm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis (€)
630 x 700	9104100127	9104100113	69,00
680 x 700	9104100128	9104100114	72,00
730 x 700	9104100129	9104100115	73,00
780 x 700	9104100130	9104100116	74,00
830 x 700	9104100131	9104100117	77,00
930 x 700	9104100132	9104100118	79,00
1030 x 700	9104100133	9104100119	82,00
1130 x 700	9104100134	9104100120	89,00
1230 x 700	9104100135	9104100121	92,00
1330 x 800	9104100136	9104100122	99,00
1430 x 800	9104100137	9104100123	105,00
1480 x 800	9104106410	9104100296	105,00
1530 x 800	9104100138	9104100124	109,00
1580 x 800	9104106413	9104100297	112,00
1630 x 800	9104100139	9104100125	115,00
1730 x 800	9104100140	9104100126	125,00
1830 x 800	9104100314	9104100298	127,00
1930 x 800	9104100315	9104100299	130,00

MEIN GENUSS



MOBILE KÜCHENLÖSUNGEN

Koffergrills	214 – 215
Portable Edelstahlkochmulde mit Grill	216
Spiritusheizung/-kocher	217
Backöfen	218 – 219
Einbau-Kochfelder mit Glasabdeckung	220 – 221
Einbau-Kochfelder	222 – 223
Einbau-Koch-/Spül-Kombinationen mit Glasabdeckung	224 – 225
Einbau-Koch-/Spül-Kombinationen	226 – 227
Einbau-Spülbecken mit Glasabdeckung	228 – 229
Einbau-Spül- und Waschbecken	
Abfallbehälter	230 – 231
Zubehör	232
Dunstabzugshauben	233 – 234
Wasserkocher / Kaffeemaschinen	235

Urlaub geht durch den Magen

Auch das macht gelungene Ferien aus: gemeinsam kochen und essen, ohne auf die Uhr zu schauen. Schmackhafte Gerichte improvisieren mit Zutaten aus der Region. Stundenlang am Tisch sitzen, erzählen und hmm ... genießen. Dometic unterstützt Sie dabei, sich und Ihre Lieben unterwegs zu verwöhnen. Mit einem Komplettangebot für Ihre Reiseküche.





MOBILE KÜCHENKONZEPTE KOCHEN, BACKEN UND SPÜLEN AN BORD

Küchenkomfort auf engstem Raum

Zugegeben: Küchen in Wohnmobil oder Caravan sind deutlich kleiner als Ihre Küche zu Hause, können aber ebenso perfekt ausgestattet sein. Komfortspezialist Dometic hat alles mobil gemacht, was in eine gut funktionierende Küche gehört. Wählen Sie aus einem großen Angebot an Koch-, Back- und Grillgeräten, zu betreiben mit Gas oder Spiritus. Weiter geht's mit Spülen in allen Variationen. Und was wäre eine (Reise-)Küche ohne die praktischen „Helfer“ wie Dunstabzugshaube oder Kaffeemaschine? Na bitte!



Grills

Aufstellen und dann grillen, kochen: bewährte Koffergrills mit bis zu drei Kochplatten.



S. 214 – 215

Portable Edelstahlkoch- mulde mit Grill

Superkompaktes Koch- und Grillcenter für drinnen und draußen. Mit Grillpfanne und Schutzabdeckung.



S. 216

Backöfen

Pizza, Auflauf oder Hähnchen: Diese Einbau-Backöfen machen was draus. Mit oder ohne Grillfunktion.



S. 218 – 219

Kochfelder

Hochwertige Einbaulösungen in verschiedenen Größen und für jede Raumsituation. Gasbetrieben mit Sicherheitszündsystem.



S. 220 – 223

Koch- / Spül- Kombinationen

Optimale Raumausnutzung: superkompakte „Teams“ aus Kochfeld und Spülbecken. Mit oder ohne Abdeckung.



S. 224 – 227

Einbau- Spülbecken

Rund oder eckig, in verschiedenen Abmessungen, auch mit Abdeckung und Abtropffläche.



S. 228 – 231

Komfort-Extras für die Bordküche

Speziell für mobile Einsätze konzipiert – von der Umluft-Dunstabzugshaube bis zum Wasserkocher.



S. 233 – 235



Koffergrills – aufstellen und genießen:

- Grillvergnügen ohne Rauch, Asche, Funkenflug
- Kochen und grillen gleichzeitig
- Im Koffer leicht zu transportieren und zu verstauen
- Brenner und Kochplatten aus Edelstahl (Classic 1 / 2)



GRILL- UND KOCHSPASS ZUM MITNEHMEN

Die praktischen Dometic Koffergrills sind seit über 30 Jahren bei „Freiluftkochen“ heiß begehrt. Sie arbeiten mit Gas, sind schnell aufgestellt und gleich betriebsbereit. Fleisch kommt auf den Grill; die Beilagen garen derweil auf den Kochplatten. Dank oberhalb liegender Brenner entstehen weder Rauch noch Asche oder Funkenflug.

Dometic CRAMER Classic 1

3.37

Koffergrill mit drei Kochplatten

- Leistung: 5300 Watt
- Gasverbrauch: 385 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar für Gassteckdose; 50 mbar für Gasflasche
- Anzahl der Brenner: 3
- Kofferfarbe: Anthrazit, hochwertiger Strukturlack
- Seitenwände: Aludruckguss
- Brenner und Kochplatten aus Edelstahl, leicht auf- und abbaubar, Stahlkoffer zum einfachen Transport, 4 stabile Standbeine, Grillspieß mit 2 Fleischaltern, Grillrosthalter, Grillpfanne mit Schale und wärmeisoliertem Griff, Saftschale aus Aluminium, Gasschlauch
- Gewicht: 10 kg
- B x H x T: 620 x 128 x 288 mm (geschlossen)
Saftschale mit Rost (B x T): 544 x 238 mm
- CE-geprüft



Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten

50 mbar // Art.-Nr.: 9103300043 // **Preis: 135,00 €**

30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose
(Anschlusskupplung) zugelassen

Art.-Nr.: 9103300055 // **Preis: 145,00 €**

Dometic CRAMER Classic 2

3.37

Koffergrill mit zwei Kochplatten

- Leistung: 4300 Watt
- Gasverbrauch: 320 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar für Gassteckdose; 50 mbar für Gasflasche
- Anzahl der Brenner: 2
- Kofferfarbe: Anthrazit, hochwertiger Strukturlack
- Seitenwände: Aludruckguss
- Brenner und Kochplatten aus Edelstahl, leicht auf- und abbaubar, Stahlkoffer zum einfachen Transport, 4 stabile Standbeine, Grillspieß mit 2 Fleischhaltern, Grillrosthalter, Grillpfanne mit Schale und wärmeisoliertem Griff, Saftschale aus Aluminium, Gasschlauch
- Gewicht: 8 kg
- B x H x T: 510 x 128 x 288 mm (geschlossen)
Saftschale mit Rost (B x T): 435 x 238 mm
- CE-geprüft



Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten

50 mbar // Art.-Nr.: 9103300009 // **Preis: 125,00 €**

30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose
(Anschlusskupplung) zugelassen
Art.-Nr.: 9103300026 // **Preis: 135,00 €**

Dometic CRAMER Trekki

3.37

Koffergrill mit einer Kochplatte

- Leistung: 1800 Watt **(30 mbar)**, 2200 Watt **(50 mbar)**
- Gasverbrauch: 130 g/h **(30 mbar)**, 160 g/h **(50 mbar)**
- Gasanschluss: 30 mbar für Gassteckdose; 50 mbar für Gasflasche
- Anzahl der Brenner: 1
- Kofferfarbe: Aluminium
- Seitenwände: Aluminium
- Brenner aus Edelstahl, Kochplatte aus Aluminium, leicht auf- und abbaubar, Aluminiumkoffer zum einfachen Transport, Grillrosthalter, Gasschlauch
- Gewicht: 1,4 kg
- B x H x T: 252 x 70 x 189 mm (geschlossen)
Rost (B x T): 215 x 164 mm
- CE-geprüft



Gasdruckregler nicht im Lieferumfang enthalten

50 mbar // Art.-Nr.: 9103300000 // **Preis: 71,90 €**

30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose
(Anschlusskupplung) zugelassen
Art.-Nr.: 9103300006 // **Preis: 71,90 €**

Dometic CRAMER Zubehör

3.37

- 1) Grill Ablagetablets:** Passend für alle CRAMER Grills, seitlich am Grill einzuhängen, Lieferung paarweise, Tabletthalter verchromt, Abmessungen (B x T) ca. 270 x 170 mm
 - 2) Grillkorb Midi:** Korbbreite: 320 mm, für alle Grills mit 35 – 48 cm Innenbreite, für 2-flammige Grills
 - 3) Grillkorb Maxi:** Korbbreite: 480 mm, für alle Grills mit 52 – 62 cm Innenbreite, für 3-flammige Grills
 - 4) Batterie-Grillmotor 1,5 Volt:** Für 1,5-Volt-Batterie, funktentstört, Lieferung erfolgt ohne Batterie
 - 5) Kombi-Grillmotor:** Wahlweise für 230-Volt-Netz oder 1,5-Volt-Batterie, Lieferung erfolgt ohne Batterie
 - 6) NEU! Tasche:** Für alle 2- und 3-flammigen Koffergrills
- Großes Reißverschluss-Hauptfach mit viel Stauraum, separates Fach mit Klettverschluss z.B. zur Aufbewahrung des Grillbestecks, verstellbarer Umhängeriemen mit Polsterung, 2 gepolsterte Tragegriffe
 - Material: 100 % Polyester



Grill Ablagetablets // Art.-Nr.: 9103300804 // **Preis: 20,90 €**

Grillkorb Midi // Art.-Nr.: 9103300800 // **Preis: 17,90 €**

Grillkorb Maxi // Art.-Nr.: 9103300801 // **Preis: 20,90 €**

Batterie-Grillmotor 1,5 Volt // Art.-Nr.: 9103300802 // **Preis: 10,50 €**

Kombi-Grillmotor // Art.-Nr.: 9103300807 // **Preis: 18,90 €**

Tasche // Art.-Nr.: 9103500119 // **Preis: 14,90 €**

KOCH- UND GRILLBOX


Man nehme eine der meistverkauften Kochmulden aus dem Dometic Programm und kombiniere sie mit einem Grill. Dann gebe man noch eine Grillpfanne dazu und fertig ist das superkompakte Koch- und Grillcenter für drinnen und draußen. Oben schmurgeln die Beilagen in zwei Töpfen, während unten in der Pfanne die Steaks bei Oberhitze garen. Nach der Mahlzeit schützt der herunterklappbare Deckel die Kochfelder; die Pfanne bleibt an ihrem Ort.



Regler für Kochfelder und Grill mit Sicherheitszündsystem



Abnehmbare Topaufsätze, Brennerdeckel emailliert



Pfanne zum Überbacken



Gas

Die Vorteile der Koch- und Grillbox:

- Kochen und grillen in einem Gerät
- Ausgestattet mit zwei getrennt regulierbaren Brennern und einem Grillbrenner
- Superkompakte Bauform, problemlos unterzubringen und zu transportieren
- Drinnen und draußen einsetzbar
- Abnehmbare verchromte Topaufsätze, emaillierte Brennerdeckel
- Kochfelder durch herunterklappbaren Deckel geschützt
- „Sauberes“ Grillen
- Grillpfanne und verchromter Grillrost

NEU! Dometic CE 88-ZF + Grill

3.37

2-flammige portable Edelstahlkochmulde mit Grill

- Leistung Brenner: 2 x 1,6 kW
- Leistung Grill: 1,4 kW
- Gasverbrauch: 335 g/h
- Sicherheitszündsystem
- Gewicht: 6,0 kg
- Abmessungen (B x H x T): 450 x 191 x 325 mm
- CE-geprüft

50 mbar // Art.-Nr.: 9103301207 // **Preis: 199,00 €**

30 mbar // Art.-Nr.: 9103301202 // **Preis: 199,00 €**
nur für Anschluss an die Gassteckdose
(Anschlusskupplung) zugelassen

Heizen und kochen kompakt:

- Drinnen und draußen einsetzbar
- Kompaktes Gerät mit zwei Funktionen
- Auch zum Warmhalten von Speisen geeignet
- Sicherer Betrieb mit Spiritus



Spiritus



HEIZUNG UND KOCHER IN EINEM

Der Dometic ORIGO 5100 ist die perfekte Zusatzheizung für Ihr Vorzelt. Klein, leicht und extrem effizient bietet er 1500 Watt für „schnelle Wärme“. Wenn Sie den Deckel abnehmen, verwandelt er sich in einen Kocher. Er bringt einen Liter Wasser in 15 Minuten zum Sieden und dient ebenso gut als Warmhaltequelle für Speisen. Betrieben wird er mit Spiritus – druckfrei und absolut sicher.

Dometic ORIGO 5100

3.32

Spiritusheizung/-kocher

- Brenndauer: ca. 5 Stunden
- Anzahl der Brenner: 1
- Leistung Brenner: 1500 Watt
- Kochzeit: 15 Minuten für 1 Liter Wasser
- Tankinhalt: 1,2 Liter
- Gewicht: 2,5 kg
- Abmessungen (B x H): 285 x 150 – 285 mm

Art.-Nr.: 9103303920 // **Preis: 189,00 €**

+
Ersatzbrennertopf // Art.-Nr.: 9103303994 // **Preis: 48,00 €**



LUST AUF BACKEN UND GRILLEN?

Sie können Kuchen oder Pizza backen, Braten oder Hähnchen grillen, Aufläufe gratinieren ... Mit den Einbau-Backöfen von Dometic zaubern Sie auch auf Reisen die feinsten Leckerbissen. Temperatur und Grillfunktion lassen sich bequem einstellen (ausgen. CMBOA). Die Modelle FO211GT/FO311GT haben sogar einen zuschaltbaren Drehteller, der beim Grillen die Speisen gleichmäßig erwärmt. Backblech und Rost sind bei allen Geräten im Lieferumfang enthalten (außer FO211GT).

Einzigartig am Markt:
Integrierter Drehteller



Dometic SMEV FO311GT

→ Dometic SMEV Backöfen Video

Machen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones ein Foto des rechts abgebildeten QR-Codes und er führt Sie direkt zum Video oder Sie geben <http://qr.my-caravanning.com/de/smev/> im Internet ein.



Komfort-merkmale:

- Drehteller und hochisolierende mehrschichtige Tür (FO211GT / FO311GT)
- Thermostat
- Elektronische 12-Volt-Zündung
- Innenbeleuchtung
- Tür und Innenraum leicht zu reinigen



Gas



Dometic SMEV FO211GT

3.38

Backofen mit Grill

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 1,2 kW (Ofen), 1,6 kW (Grill)
- Gasverbrauch: 87 g/h (Ofen), 116 g/h (Grill)
- Gasanschluss: 30 mbar
- Ofenkapazität: 20 Liter
- Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Grill, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung
- Gewicht: 13,2 kg
- Abmessungen (B x H x T): 530 x 310 x 410 mm
- Einbaumaße (B x H x T): 504 x 283 x 460 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102302150 // **Preis: 519,00 €**



Dometic SMEV FO311GT

3.38

Backofen mit Grill

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 1,2 kW (Ofen), 1,6 kW (Grill)
- Gasverbrauch: 87 g/h (Ofen), 116 g/h (Grill)
- Gasanschluss: 30 mbar
- Ofenkapazität: 30 Liter
- Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Grill, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung, Rost und Backblech im Lieferumfang
- Gewicht: 19,5 kg
- Abmessungen (B x H x T): 530 x 430 x 415 mm
- Einbaumaße (B x H x T): 500 x 410 x 460 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102302151 // **Preis: 559,00 €**



Dometic CRAMER CBCG

3.37

Backofen mit Grill

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 1,2 kW (Ofen), 1,6 kW (Grill)
- Gasverbrauch: 85 g/h (Ofen), 115 g/h (Grill)
- Gasanschluss: 30 mbar
- Ofenkapazität: 32 Liter
- Hitzeglas und Panoramascheibe, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, Grill, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech emailliert, Rost und Grillspieß Edelstahl
- Gewicht: 18,4 kg
- Abmessungen (B x H x T): 528 x 430 x 422 mm
- Einbaumaße (B x H x T): 484 x 388 x 422 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300491 // **Preis: 519,00 €**



Dometic CRAMER CMBOA

3.37

Backofen

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 1,1 kW
- Gasverbrauch: 80 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Ofenkapazität: 18 Liter
- Hitzeglas und Panoramascheibe, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech und Pfanne emailliert, Rost Edelstahl
- Gewicht: 13,7 kg
- Abmessungen (B x H x T): 410 x 310,8 x 489,7 mm
- Einbaumaße (B x H x T): 398 x 304 x 490 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300500 // **Preis: 529,00 €**





Die Vorteile der Modelle PI8023GL / PI8423GL:

- Abdeckung und Oberfläche aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas
- Schnell und einfach zu reinigen
- Abnehmbare verchromte Topfaufsätze
- Elektronische 12-Volt-Zündung
- Sicherheitszündsystem
- Brennerdeckel emailliert



Gas

KOCHFELD OPTIMAL GESCHÜTZT

Kochen mit zwei oder drei Flammen auf engstem Raum – die kompakten Kochmulden von Dometic machen's möglich. Drei von ihnen sind mit einer glänzenden Glasoberfläche ausgestattet – ein Highlight fürs Auge und spielend leicht zu reinigen. Die Kochfelder werden flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelassen. Dank ergonomisch positionierter Regler haben Koch oder Köchin das Geschehen immer im Griff. Stehen keine Töpfe auf der Kochzone, kann die Glasabdeckung geschlossen werden. So ergibt sich eine zusätzliche Arbeitsfläche, die gleichzeitig das Kochfeld schützt.

Dometic SMEV PI8023GL

3.38

3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Glasoberfläche

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
- Gasverbrauch: 335 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Gewicht: 3,6 kg
- Abmessungen (B x H x T): 560 x 90,5 x 440 mm
- Einbaumaße (B x T): 546 x 428 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102302154 // Preis: 375,00 €



Dometic SMEV PI8423GL

3.38

3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Glasoberfläche

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
- Gasverbrauch: 335 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Gewicht: 6,9 kg
- Abmessungen (B x H x T): 590 x 160 x 350 mm
- Einbaumaße (B x T): 572 x 332 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102302155 // Preis: 375,00 €



Dometic CRAMER CE99-ZF460-I-G

3.37

2-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung

- Leistung: 2 x 1,6 kW
- Gasverbrauch: 233 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfauksätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem
- Gewicht: 3,3 kg
- Abmessungen (B x H x T): 460 x 90 x 335 mm
- Einbaumaße (B x T): 440 x 315 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300436 // **Preis: 175,00 €**



Dometic CRAMER CE99-DF-I-G

3.37

3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung

- Leistung: 3 x 1,6 kW
- Gasverbrauch: 350 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfauksätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem
- Gewicht: 5,1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 520 x 90 x 445 mm
- Einbaumaße (B x T): 510 x 435 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300402 // **Preis: 219,00 €**



Dometic CRAMER CE-08-DF

3.37

3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckungen und Glasoberfläche

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW; 1 x 2,0 kW
- Gasverbrauch: 330 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Gewicht: 7,2 kg
- Abmessungen (B x H x T): 485,5 x 86 x 485,5 mm
- Einbaumaße (B x T): 457,4 x 455,2 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300502 // **Preis: 419,00 €**



Elegante Ecklösung CE-08-DF:

- Abdeckungen und Oberfläche aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas
- Schnell und einfach zu reinigen
- Abnehmbare verchromte Topfauksätze
- Elektronische 12-Volt-Zündung
- Sicherheitszündsystem
- Brennerdeckel emailliert



BEWÄHRTE BASISGERÄTE

Ausreichend Platz für bis zu vier Töpfe oder Pfannen, ergonomische Bedienung durch gut einsehbare Drehregler, funktionale Ausstattung – kurz: Kochkomfort fast wie zu Hause. Die preisgünstigen Basis-Kochmulden von Dometic sind erstaunlich kompakt, aus robustem Edelstahl gefertigt und mit abnehmbaren Topfaufsätzen sowie einem Sicherheitszündsystem ausgestattet.



Die Vorteile des PI913:

- 12-Volt-Zündung
- Sicherheitszündsystem
- Abnehmbarer, verchromter Topfaufsatz
- Brennerdeckel emailliert
- Gummidichtung



Gas



Dometic SMEV PI913

3.38

3-flammige Einbau-Kochmulde

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbrauch: 277 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Gummidichtung
- Gewicht: 2,7 kg
- Abmessungen (B x H x T): 520 x 90 x 370 mm
- Einbaumaße (B x T): 486 x 336 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102300039 // **Preis: 219,00 €**

Dometic SMEV PI8621RP

3.38

1-flammige Einbau-Kochmulde

- Leistung: 2,3 kW
- Gasverbrauch: 167 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel Edelstahl, Piezo-Zündung, Sicherheitszündsystem
- Gewicht: 1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 240 x 102 x 320 mm
- Einbaumaße (B x T): 216 x 296 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102300033 // **Preis: 119,00 €**



Dometic SMEV PI909

3.38

2-flammige Einbau-Kochmulde

- Leistung: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbrauch: 204 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Piezo-Zündung, Sicherheitszündsystem, Gummidichtung
- Gewicht: 1,9 kg
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 75 x 370 mm
- Einbaumaße (B x T): 386 x 336 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102300038 // **Preis: 149,00 €**



Dometic CRAMER CE88 ZF EK2000 NIRO

3.37

2-flammige Einbau-Kochmulde

- Leistung: 2 x 1,6 kW
- Gasverbrauch: 233 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem
- Gewicht: 1,6 kg
- Abmessungen (B x H x T): 450 x 50 x 325 mm
- Einbaumaße (B x T): 430 x 305 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300439 // **Preis: 135,00 €**



Dometic CRAMER CE94 DF EK2000 NIRO

3.37

3-flammige Einbau-Kochmulde

- Leistung: 3 x 1,6 kW
- Gasverbrauch: 350 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem
- Gewicht: 4,1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 500 x 50 x 400 mm
- Einbaumaße (B x T): 470 x 370 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300441 // **Preis: 175,00 €**



Dometic CRAMER CE88 VF EK2000-I

3.37

4-flammige Einbau-Kochmulde

- Leistung: 4 x 1,6 kW
- Gasverbrauch: 467 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Sicherheitszündsystem
- Gewicht: 4,1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 400 x 50 x 500 mm
- Einbaumaße (B x T): 370 x 470 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300437 // **Preis: 209,00 €**



ELEGANTE „KÜCHENCENTER“

Kochen und Spülen in einem Gerät. Die kompakten Koch-/Spülkombinationen stellen zwei oder drei Kochfelder und ein Spülbecken zur Verfügung. Nach getaner Arbeit klappen Sie die integrierte Glasabdeckung herunter und haben eine weitere Stellfläche.

Dometic SMEV MO9222R / MO9222L

3.38

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen

- Leistung: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbrauch: 204 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- 2 Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel emailliert, Piezo-Zündung, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
- Gewicht: 5,8 kg
- Abmessungen (B x H x T): 900 x 152 x 370 mm
- Einbaumaße (B x T): 793 x 307 mm
- CE-geprüft

MO9222R (Spüle rechts) // Art.-Nr.: 9102300025 // **Preis: 369,00 €**

MO9222L (Spüle links) // Art.-Nr.: 9102300024 // **Preis: 369,00 €**

Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539

**Wasserhähne
nicht im Liefer-
umfang enthalten!**



Wasserhahn AC 539 (Kunststoff, Farbe: chrom) // Art.-Nr.: 9102300076
Preis: 61,50 €

**Piezo-
Zündung**



Dometic SMEV MO9222R (Spüle rechts)

Unser Highlight-Produkt:

- 2 Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas
- Abnehmbare Topfaufsätze – einfach zu reinigen
- Brennerdeckel emailliert
- Piezo-Zündung
- Sicherheitszündsystem



Gas

Dometic SMEV MO8322R

3.38

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckung

- Anschlussspannung: 12 Volt DC (elektronische Zündung)
- Leistung: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbrauch: 204 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel emailliert, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
- Gewicht: 5,6 kg
- Abmessungen (B x H x T): 680 x 142 x 440 mm
- Einbaumaße (B x T): 666 x 426 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102300020 // **Preis: 339,00 €**

Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539



Dometic CRAMER CE00-MINI/BO-HI/27-I-G

3.37

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckung

- Leistung: 2 x 1,6 kW
- Gasverbrauch: 233 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Wasserhahnmontage innen, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 27 mm)
- Gewicht: 5 kg
- Abmessungen (B x H x T): 600 x 145,8 x 445 mm
- Einbaumaße (B x T): 590 x 435 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300461 // **Preis: 229,00 €**



Dometic CRAMER KOMBI 840x436-DF-HI/21-I-2G

3.37

Kombination aus 3-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen

- Leistung: 3 x 1,6 kW
- Gasverbrauch: 350 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- 2 Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Wasserhahnmontage innen, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 27 mm)
- Gewicht: 6,1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 840 x 147 x 436 mm
- Einbaumaße (B x T): 820 x 392 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300482 // **Preis: 425,00 €**





Küchenkomfort kompakt:

- Abnehmbare verchromte Topfaufsätze – einfach zu reinigen
- Brennerdeckel emailliert
- Bei CM EK2000-I Brennerdeckel Edelstahl
- Sicherheitszündsystem
- Siphon



Gas

KOCHEN UND SPÜLEN IN ALLEN VARIATIONEN

Sie wollen Platz sparen, nicht aber an der Qualität? Dann sind Sie bei diesen intelligenten Kombinationen aus 2-flammigem Kochfeld und Spülbecken richtig. Aus stabilem Edelstahl in unterschiedliche kompakte Formen gebracht und einfach zu reinigen.

Dometic SMEV MO911L

3.38

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

- Leistung: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbrauch: 204 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Piezo Zündung, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 3,1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 800 x 125 x 320 mm
- Einbaumaße (B x T): 766 x 286 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9102300044 // **Preis: 199,00 €**



Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539 // AC 537



Dometic SMEV MO917R / MO917L

3.38

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

- Leistung: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasverbrauch: 204 g/h
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 2,5 kg
- Abmessungen (B x H x T): 600 x 120 x 420 mm
- Einbaumaße (B x T): 566 x 386 mm
- CE-geprüft

MO917R // Art.-Nr.: 9102300046 // **Preis: 189,00 €**

MO917L // Art.-Nr.: 9102300045 // **Preis: 189,00 €**



Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539 // AC 537



MO917R
(Spüle rechts)



MO917L
(Spüle links)

Dometic SMEV MO921R / MO921L

3.38

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

- Leistung: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 3,2 kg
- Abmessungen (B x H x T): 800 x 135 x 420 mm
- Einbaumaße (B x T): 798 x 418 mm
- CE-geprüft

MO921R // Art.-Nr.: 9102300047 // **Preis: 199,00 €**

MO921L // Art.-Nr.: 9102300048 // **Preis: 199,00 €**

Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539 // AC 537



MO921R
(Spüle rechts)



MO921L
(Spüle links)

Dometic SMEV MO927R / MO927L

3.38

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

- Leistung: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 2,5 kg
- Abmessungen (B x H x T): 490 x 120 x 460 mm
- Einbaumaße (B x T): 456 x 426 mm
- CE-geprüft

MO927R // Art.-Nr.: 9102300050 // **Preis: 179,00 €**

MO927L // Art.-Nr.: 9102300049 // **Preis: 179,00 €**

Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539 // AC 537



MO927R
(Spüle rechts)



MO927L
(Spüle links)

Dometic CRAMER CM EK2000-I

3.37

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken

- Leistung: 2 x 1,6 kW
- Gasanschluss: 30 mbar
- Abnehmbare verchromte Topfaufsätze, Brennerdeckel Edelstahl, Wasserhahnmontage außen, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung
- Gewicht: 4,2 kg
- Abmessungen (B x H x T): 460 x 124 x 480 mm
- Einbaumaße (B x T): 440 x 460 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9103300450 // **Preis: 165,00 €**

Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539 // AC 537



Optionales Zubehör

Die Lieferung der Koch-/Spülkombinationen erfolgt ohne Wasserhähne, die als Zubehör erhältlich sind. Bitte separat bestellen!

**Wasserhähne als
Zubehör lieferbar**



Wasserhahn AC 539 (Kunststoff, Farbe: chrom) Art.-Nr.: 9102300076
Preis: 61,50 €



Wasserhahn AC 537 (Messing, Farbe: chrom) Art.-Nr.: 9102300077
Preis: 91,50 €

SPÜLKOMFORT UNTER DER HAUBE

Hier finden Sie auch für beengte Einbausituationen das passende Spülbecken: rund oder eckig, in verschiedenen, stets kompakten Abmessungen. Mit praktischer Glasabdeckung, die nach dem Spülen einfach heruntergeklappt wird und als zusätzliche Stell- oder Arbeitsfläche dient. Die Spülbecken werden inkl. Siphon und Gummidichtung geliefert.



Die Vorteile:

- Elegantes Design
- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas
- Siphon
- Gummidichtung



Dometic SMEV VA7306FP

3.38

Spülbecken rund mit Glasabdeckung

- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
- Gewicht: 3,5 kg
- Abmessungen (Ø x H): 420 x 148 mm
- Einbaumaße (Ø): 400 mm

Art.-Nr.: 9102300030 // **Preis: 169,00 €**



Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539

Dometic SMEV VA8005

3.38

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
- Gewicht: 2,7 kg
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 145 x 370 mm
- Einbaumaße (B x T): 405 x 355 mm

Art.-Nr.: 9102300027 // **Preis: 139,00 €**

Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539



Dometic SMEV VA8006

3.38

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
- Gewicht: 3,4 kg
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 145 x 440 mm
- Einbaumaße (B x T): 405 x 425 mm

Art.-Nr.: 9102300028 // **Preis: 149,00 €**

Optionales Zubehör: Wasserhahn AC 539



Optionales Zubehör

Die Lieferung der Spülbecken erfolgt ohne Wasserhähne, die als Zubehör erhältlich sind. Bitte separat bestellen!



Wasserhähne nicht im Lieferumfang enthalten!

Wasserhahn AC 539
(Kunststoff, Farbe: chrom)
Art.-Nr.: 9102300076
Preis: 61,50 €

Dometic CRAMER CE99 B410L-I-G

3.37

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon, Gummidichtung
- Gewicht: 3,3 kg
- Abmessungen (B x H x T): 410 x 125 x 335 mm
- Einbaumaße (B x T): 400 x 325 mm

Art.-Nr.: 9103300433 // **Preis: 115,00 €**



Dometic CRAMER CE99 B-HI/27-I-G

3.37

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, integrierter Abfallbehälter, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 27 mm)
- Gewicht: 4,1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 150,7 x 445 mm
- Einbaumaße (B x T): 390 x 435 mm

Art.-Nr.: 9103300424 // **Preis: 123,00 €**



Dometic CRAMER CE99 BTK600/HI/27-I-G

3.37

Kombination aus Spülbecken und Abtropffläche mit Glasabdeckung

- Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, integrierter Abfallbehälter, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 27 mm)
- Gewicht: 5,1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 600 x 136 x 445 mm
- Einbaumaße (B x T): 590 x 435 mm

Art.-Nr.: 9103300427 // **Preis: 165,00 €**



ALLES SAUBER AN BORD!

Spülen, waschen, Abfall beseitigen – das sollte auch unterwegs stressfrei klappen. Die Spülbecken von Dometic sind praktische und bezahlbare Lösungen zur Ergänzung Ihrer Küchenausstattung. Ob Abfallbehälter, Spül- und Waschbecken – alle Produkte überzeugen durch strapazierfähige Materialien und höchste Funktionalität.



Spül- und Waschbecken:

- Siphon im Lieferumfang
- Wasserhahn als Zubehör lieferbar
- Gummidichtung



Dometic SMEV VA928

3.38

Spülbecken rund

- Siphon AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 1,0 kg
- Abmessungen (Ø x H): 400 x 130 mm
- Einbaumaße (Ø): 366 mm

Art.-Nr.: 9102300051 // **Preis: 79,00 €**

Dometic SMEV VA910

3.38

Spülbecken eckig

- Siphon AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 1,1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 370 x 125 x 370 mm
- Einbaumaße (B x T): 336 x 336 mm

Art.-Nr.: 9102300056 // **Preis: 79,00 €**

Dometic SMEV VA930

3.38

Spülbecken eckig

- Siphon AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 1 kg
- Abmessungen (B x H x T): 280 x 145 x 380 mm
- Einbaumaße (B x T): 272 x 372 mm

Art.-Nr.: 9102300052 // **Preis: 79,00 €**

Dometic SMEV VA936

3.38

Spülbecken eckig mit Abtropffläche

- Siphon AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 1,5 kg
- Abmessungen (B x H x T): 590 x 125 x 370 mm
- Einbaumaße (B x T): 562 x 344 mm

Art.-Nr.: 9102300054 // **Preis: 89,00 €**



Dometic SMEV VA945

3.38

Doppelspülbecken eckig

- 2 Siphons AC 540, Gummidichtung
- Gewicht: 1,9 kg
- Abmessungen (B x H x T):
575 x 100 – 110 x 370 mm
- Einbaumaße (B x T): 541 x 340 mm

Art.-Nr.: 9102300055 // **Preis: 109,00 €**



Dometic CRAMER CE02 B325-I

3.37

Spülbecken rund

- Siphon, Gummidichtung
- Gewicht: 1,2 kg
- Abmessungen (Ø x H): 325 x 125,5 mm
- Einbaumaße (Ø): 298 mm

Art.-Nr.: 9103300470 // **Preis: 50,90 €**



Dometic CRAMER CE09

3.37

Waschbecken rund

- Siphon, Gummidichtung
- Gewicht: 0,6 kg
- Abmessungen (B x H x T):
442,8 x 132,5 x 292,4 mm
- Einbaumaße (B x T): 417,35 x 265,45 mm

Art.-Nr.: 9103300478 // **Preis: 105,00 €**



Dometic CRAMER CE88-B-I

3.37

Spülbecken eckig

- Siphon, Gummidichtung
- Gewicht: 1,7 kg
- Abmessungen (B x H x T):
400 x 124 x 325 mm
- Einbaumaße (B x T): 370 x 295 mm

Art.-Nr.: 9103300418 // **Preis: 83,00 €**



Dometic CRAMER CE88 BTK550-I BVO/98

3.37

Kombination aus Spülbecken und
Abtropffläche

- Siphon, Gummidichtung
- Gewicht: 2,6 kg
- Abmessungen (B x H x T):
550 x 134 x 400 mm
- Einbaumaße (B x T): 530 x 380 mm

Art.-Nr.: 9103300413 // **Preis: 103,00 €**



Dometic CRAMER

3.37

Abfallbehälter mit Glasabdeckung

Abfallbehälter mit Glasabdeckung

- Integrierte Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, herausnehmbarer Behälter, Volumen 2 Liter
- Gewicht: 0,8 kg
- Abmessungen (B x H x T):
182 x 200 x 192 mm
- Einbaumaße (B x T): 172 x 182 mm

Art.-Nr.: 9103300435 // **Preis: 125,00 €**



Optionales Zubehör

Die Lieferung der Spül- und Waschbecken erfolgt ohne Wasserhähne, die als Zubehör erhältlich sind. Bitte separat bestellen!

Wasserhähne als
Zubehör lieferbar



Wasserhahn AC 539 (Kunststoff, Farbe: chrom) Art.-Nr.: 9102300076
Preis: 61,50 €



Wasserhahn AC 537 (Messing, Farbe: chrom) Art.-Nr.: 9102300077
Preis: 91,50 €

ZUBEHÖR FÜRS SPÜLEN

Damit wird Ihre Reiseküche perfekt: Die Spülen-Armaturen sind komfortabel zu bedienen und robust genug, um zahlreiche Einsätze zu überstehen.

Dometic Wasserhähne

→ Kunststoff, Farbe: chrom

AC 539 // Art.-Nr.: 9102300076

Preis: 61,50 €

→ Messing, Farbe: chrom

AC 537 // Art.-Nr.: 9102300077

Preis: 91,50 €

Dometic Siphons

3.38

→ Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 25 mm

AC 530 // Art.-Nr.: 9102300082

Preis: 10,50 €

→ Siphon, gerader Ablauf, Ø 25 mm

AC 535 // Art.-Nr.: 9102300083

Preis: 10,50 €

→ Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 20 mm

AC 540 // Art.-Nr.: 9102300084

Preis: 10,50 €

→ Siphon, gerader Ablauf, Ø 20 mm

AC 545 // Art.-Nr.: 9102300085

Preis: 10,50 €

→ Siphon, doppelter Ablauf, Ø 25 mm

AC 557 // Art.-Nr.: 9102300086

Preis: 13,35 €



AC 539



AC 537



Gerader Ablauf,
Ø 20/25 mm



Gewinkelter Ablauf,
Ø 20/25 mm



Doppelter Ablauf,
Ø 25 mm



ABLUFT-DUNSTABZUGSHAUBEN UND ZUBEHÖR

Dometic Abluft-Dunstabzugshauben leiten Küchendünste, Gerüche und feuchte Luft schnell aus dem Fahrzeug. Das kompakte, mit einem 12-Volt-Motor ausgestattete Gebläse wird in die Dachkuppel integriert, nicht in das Gerät selbst. Diese Bauweise optimiert Luftstrom und Leistung. Die Verbindung nach außen besteht aus einem flexiblen Rohr und einer wetterfesten Kappe, die auf dem Dach des Reisemobils montiert wird.



Die Vorteile der CK 400:

- Besonders leistungsstark
- Zweistufiges Gebläse
- Auswaschbarer Metallfettfilter
- Zwei integrierte Halogenleuchten
- Wetterfeste Dachkuppel

Dometic CK 400

3.36

Abluft-Dunstabzugshaube mit 2-stufigem Gebläse

- Anschlussspannung: 12 Volt DC
- Kapazität: 70 / 125 m³/h
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Metallfettfilter, 2 Beleuchtungsstufen mit Halogenleuchten (2 x 10 Watt / 12 Volt, GU4)
- Gewicht: 3 kg
- Abmessungen (B x H x T): 400 x 45 x 275 mm
- Dachausschnitt (Ø): 105 mm
- Dachkuppelabmessungen (H x Ø): 64 x 200 mm
- CE, e5 geprüft

Art.-Nr.: 9107300001 // **Preis: 229,00 €**



Dometic CK 150

3.36

Abluft-Einbau-Dunstabzugshaube mit 1-stufigem Gebläse

- Anschlussspannung: 12 Volt DC
- Kapazität: 115 m³/h
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- 1-stufiges Gebläse, auswaschbarer Metallfettfilter, 2 Beleuchtungsstufen mit Halogenleuchte (1 x 20 Watt / 12 Volt, GU5.3), Dachkuppel aus robustem Kunststoff
- Gewicht: 1,9 kg
- Abmessungen (B x H x T): 400 x 45 x 165 mm
- Schrankausschnitt (B x T): 381 x 142 mm
- Dachausschnitt (Ø): 105 mm
- Dachkuppelabmessungen (H x Ø): 64 x 200 mm
- CE, e5 geprüft

Art.-Nr.: 9107300000 // **Preis: 229,00 €**



Dometic GY 11

3.36

Dachentlüfter mit Motor

- Anschlussspannung: 12 Volt DC
- Kapazität: 65 / 105 m³/h
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- 2-stufiges Gebläse, kraftvolle Entlüftung auch bei abgeschaltetem Motor (3 bis 12 m³/h bei Windgeschwindigkeiten von 1 bis 4 m/s)
- Gewicht: 0,6 kg
- Dachkuppelabmessungen (H x Ø): 64 x 200 mm
- CE-geprüft

Art.-Nr.: 9107300318 // **Preis: 149,00 €**



Dometic GY 20

3.36

Dachentlüfter ohne Motor

- Nutzt das Druckdifferenzprinzip; effizienter und geräuschloser Betrieb ohne bewegliche Teile
- Gewicht: 0,4 kg
- Dachkuppelabmessungen (H x Ø): 64 x 200 mm

Art.-Nr.: 9107300319 // **Preis: 26,50 €**



Die Vorteile der CK 2000:

- Einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen
- Auswaschbarer Metallfettfilter
- Austauschbarer Aktivkohlefilter
- Beide Filter leicht zugänglich
- Zweistufiges Gebläse
- Integrierte Arbeitsleuchten



12 Volt DC

SCHON BEIM EINBAU DER REINSTE GENUSS

Die Dometic CK 2000 ist die weltweit erste Reisemobil-Dunstabzugshaube, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Der Aufwärtssog erfolgt mittig nach oben, die gereinigte Luft wird über die Seiten und nach vorne zurückgeleitet. Die so entstehende Luftkuppel fängt sämtliche Kochdünste auf und garantiert eine gute Saugleistung. Weiterer Pluspunkt: der extrem niedrige Energieverbrauch von nur 5 Watt!



Dometic CK 2000

3.36

Umluft-Dunstabzugshaube mit austauschbarem Aktivkohlefilter

- Anschlussspannung: 12 Volt DC
- Kapazität: 38/45 m³/h
- Leistungsaufnahme: 5 Watt
- 2-stufiges Gebläse, 2 integrierte Halogenleuchten (2 x 10 Watt / 12 Volt, GU4, 2 Beleuchtungsstufen, auswaschbarer Metallfettfilter, austauschbarer Aktivkohlefilter, zweistufiges Gebläse
- Gewicht: 2,2 kg
- B x H x T: 400 x 56 x 280 mm
- CE-geprüft

CK 2000 // Art.-Nr.: 9107300002 // **Preis: 209,00 €**



Aktivkohlefilter (2er Pack) // Art.-Nr.: 9107300007 // **Preis: 20,50 €**

Zwei integrierte
Halogenleuchten



Austauschbarer
Aktivkohlefilter



Auswaschbarer
Metallfettfilter



KAFFEE ODER TEE?

WAECO hat für alle Fälle vorgesorgt und stellt Ihnen neben zwei Kaffeemaschinen auch einen Wasserkocher zur Verfügung. Bei den Kaffeemaschinen haben Sie die Wahl: „Single-Modell“ oder 8-Tassen-Ausführung für den großen Durst. Alle drei Geräte wurden speziell für mobile Einsätze konzipiert. Lieferbar als 12- oder als 24-Volt-Version.



PerfectCoffee MC08

Bis zu
8 Tassen

Die Vorteile der MC 08:



12 bzw. 24 Volt DC

- Automatische Abschaltung
- Komfortable Bedienung
- Abnehmbarer Wassertank
- Robuste Relais-technik
- Wand- oder Bodenmontage



12 bzw. 24 Volt DC



12 bzw. 24 Volt DC

WAECO PerfectKitchen MCK 750

3.14

Wasserkocher für 12 Volt bzw. 24 Volt

- Fassungsvermögen: ca. 0,75 Liter
- Anschlussspannung: 12 oder 24 Volt DC
- Mittlere Leistungsaufnahme: 12 Volt: 200 Watt, 24 Volt: 380 Watt
- Automatische Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes, Trockenkochschutz, Betriebsanzeige
- Gewicht: 0,8 kg
- B x H x T: 190 x 205 x 125 mm (inkl. Fixing-Kit)
- E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinien), lebensmittelecht nach LMBG

12 Volt // Art.-Nr.: MCK-750-12/N
Preis: 41,50 €
24 Volt // Art.-Nr.: MCK-750-24/N
Preis: 41,50 €

WAECO PerfectCoffee MC01

3.13

1-Tassen-Kaffeemaschine, 12 Volt bzw. 24 Volt

- Fassungsvermögen: 150 ml
- Anschlussspannung: 12 oder 24 Volt DC
- Mittlere Leistungsaufnahme: 12 Volt: 180 Watt, 24 Volt: 250 Watt
- Kurze Brühzeit, automatische Abschaltung, Trockenkochschutz, Dauerfilter, Betriebsanzeige
- Gewicht: 0,8 kg
- B x H x T: 135 x 190 x 110 mm (inkl. Befestigungs-Kit)
- Lebensmittelecht nach LMBG, CE

12 Volt // Art.-Nr.: MC-01-12
Preis: 16,90 €
24 Volt // Art.-Nr.: MC-01-24
Preis: 16,90 €

WAECO PerfectCoffee MC08

3.13

Kaffeemaschine de Luxe, 8 Tassen für 12 bzw. 24 Volt

- Fassungsvermögen: 8 Tassen (750 ml)
- Anschlussspannung: 12 oder 24 Volt DC
- Mittlere Leistungsaufnahme: 12 Volt: 200 Watt, 24 Volt: 360 Watt
- Gewicht: 1,8 kg
- B x H x T: 285 x 320 x 100 mm
- E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinien), lebensmittelecht nach LMBG

12 Volt // Art.-Nr.: MC-8-12LX/N
Preis: 89,00 €
24 Volt // Art.-Nr.: MC-8-24LX/N
Preis: 89,00 €

MEIN WOHLBEFINDEN



MOBILE SANITÄRLÖSUNGEN

Kassetten Toiletten	240 – 241
Portable Toiletten	242 – 243
Sanitärzusätze	244 – 247

Perfekte Hygiene genießen

Kompromisse im Sanitärbereich stören das Wohlbefinden und verhindern echte Entspannung. Dazu sind die Raumverhältnisse in einem Freizeitfahrzeug zu eng und die darin verbrachte Zeit zu kostbar. Gönnen Sie sich den Komfort einer mobilen Toilette von Dometic. Und die kompromisslose Sauberkeit, die Dometic Sanitärzusätze mühelos erreichen.

Das
Dometic
Sanitärsystem
für Freizeit-
mobile



Alles komplett:

- Keramik-Toiletten
- Portable Toiletten
- Zubehör
- Zusätze für den Fäkalientank
- Zusatz für den Spülwassertank
- Toiletten-Reiniger
- Fäkalientank-Reiniger
- Spezial-Toilettenpapier

KOMPLETTES SANITÄRPROGRAMM

Auf den folgenden Seiten lernen Sie das perfekte System für mobile Hygiene kennen – entwickelt vom Komfortspezialisten Dometic. Ausgereifte mobile Toiletten-Konzepte und innovative Sanitärzusätze ergänzen sich zu einem Komplettangebot, das Sie unbeschwert „urlauben“ lässt. Erleben Sie das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit: vorbildliche Hygiene und ein wohltuendes Frischegefühl ohne lästige Gerüche.

Genießen Sie Komfort und Sauberkeit im Sanitärbereich – natürlich von Dometic!

Toiletten für Freizeitfahrzeuge

Geradezu luxuriös wirkt die Kassettentoilette CT 3000 mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay, mit oder ohne Spülwassertank erhältlich. Der platzsparende, runde Sitz ist in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar – das schafft Bewegungsfreiheit. Superkompakt, handlich und sehr preisgünstig sind die portablen Toiletten der Dometic 970er-Serie.

Dometic CT 3000 Serie

Preis: ab 529,00 €



S. 240 – 241

Dometic 970er-Serie

Preis: ab 109,90 €



S. 242 – 243

Dometic Care Hygienesystem

Höchste Effizienz und Umweltverträglichkeit: Das sind die herausragenden Vorteile der Dometic Care Sanitärzusätze. Diese perfekt aufeinander abgestimmten Produkte sorgen für perfekte Hygiene und frischen Duft in Ihrem Reisemobil.



S. 244 – 247



LUXUS VOR ORT: CT 3000 SERIE MIT KERAMIK-INLAY

Seit über vierzig Jahre entwickelt Dometic in den USA Toiletten für mobile Einsätze, die mit großem Erfolg in der Erstausrüstung verbaut werden. Das in dieser Zeit gewonnene Know-how ist spürbar in die Konzeption der CT 3000 Serie eingeflossen. Ergebnis: eine einzigartige Kassettentoilette mit hochwertigem Keramik-Inlay, die auch im Detail keine Wünsche mehr offen lässt.



→ Kratzfestes Keramik-Inlay

Toilettenschüssel mit schmutzabweisendem Keramik-Inlay. Ästhetisch und besonders leicht zu reinigen.



→ Platzsparender Sitz

8 cm weniger Tiefe als vergleichbare Fabrikate. Für mehr Bewegungsfreiheit im Sanitärbereich.



→ Verstellbare Sitzposition

Sitz in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar – passt sich den Raumverhältnissen an.



→ Lieferung mit Serviceklappe

SK 5 Serviceklappe im Lieferumfang der CT 3000 enthalten. Einfacher Zugang zum Tank.




→ Rollbarer Caddy-Tank

Ausziehbarer Griff und große, leicht laufende Räder für den bequemen Transport zur Entsorgungsstation.



→ Füllstandsanzeige

Die Anzeige auf dem Bedienfeld warnt rechtzeitig, bevor der Tank den maximalen Füllstand erreicht hat.



Dometic CTW 3110
Plus integriertem
Spülwassertank

→ Mit und ohne Spülwassertank erhältlich

Für Fahrzeuge ohne Wasserversorgung gibt es die Toilette CTW 3110 mit integriertem Spülwassertank. Das Befüllen mit Frischwasser geht schnell und einfach. Der Spülwassertank hat eine Kapazität von 7 Litern.



Auch in der Erstausrüstung ein Riesenerfolg!

→ Die Referenzliste der Serie Dometic CT 3000:



CT 3000 Serie: Vorbereitet für SOG-Abluftsystem

In der kleinen Sanitärkabine eines Reisemobils werden unangenehme Gerüche schnell zum Problem. Hier sorgt das bewährte SOG-Abluftsystem rasch für Abhilfe und leitet geruchsbildende Gase über ein flexibles Rohrsystem nach außen.

Die beiden CT 3000 Modelle sind für die Installation des SOG-Systems vorbereitet. Dieses kann problemlos nachgerüstet werden



7.01

Dometic CTS 3110

Kassettoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay

- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Farbe: Weiß
- Abmessungen (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,0 kg
- Anschlussspannung: 12 V DC
- Leistungsaufnahme: max. 5 A bei externer Pumpe
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Art.-Nr.: 9107100038 // **Preis: 529,00 €**

Ersatzkassette // Art.-Nr.: 9107100039 // **Preis: 169,00 €**



7.01

Dometic CTW 3110

Kassettoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay und **integriertem Spülwassertank**

- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Kapazität Spülwassertank: 7 Liter
- Farbe: Weiß
- Abmessungen (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Anschlussspannung: 12 V DC
- Leistungsaufnahme: max. 2 A bei interner Pumpe
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Art.-Nr.: 9107100037 // **Preis: 559,00 €**

Ersatzkassette // Art.-Nr.: 9107100039 // **Preis: 169,00 €**



Die 970er-Serie:

- Portable Toilette in 2 Größen und 2 Farben
- 8,7 l großer Spülwassertank für 27 Spülungen
- Druckknopf-Bedienung
- Starke 360°-Druckspülung zur effektiven Reinigung
- Füllstandsanzeige und Überfüllungsschutz
- Geniales Entleerungssystem: extralanges, drehbares Abflussrohr sowie Lüftungsöffnungen für spritzfreies Ausgießen
- Zusatztanks und Befestigungskit als Zubehör

HYGIENE KOMPAKT: PORTABLE TOILETTE

Klein aber fein, handlich und platzsparend bringt die 970er-Serie Hygiene-Komfort in Ihr Wohnmobil. Auf kleinstem Raum sind viele sinnvolle Funktionen untergebracht, die dafür sorgen, dass Sie sich unterwegs wie zu Hause fühlen.

Hygiene im Griff

Luftdruck aufbauen



Griff ausziehen



Einmal drücken



Bequem zu entsorgen





Basismodell

Dometic 972

7.01

Platzsparende portable Toilette mit 360°-Druckspülung

- Kapazität Spülwassertank: 8,7 Liter
- Kapazität Abwassertank: 9,8 Liter
- Material: ABS
- Farbe: Weiß / beige oder weiß / grau
- Abmessungen (B x H x T): 333 x 317 x 387 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Dometic 972, weiß / beige // Art.-Nr.: 9108557678 // **Preis: 109,90 €**

Dometic 972, weiß / grau // Art.-Nr.: 9108557679 // **Preis: 109,90 €**

Mehr Abwasservolumen

Dometic 976

7.01

Platzsparende portable Toilette mit 360°-Druckspülung

- Kapazität Spülwassertank: 8,7 Liter
- Kapazität Abwassertank: 18,9 Liter
- Material: ABS
- Farbe: Weiß / beige oder weiß / grau
- Abmessungen (B x H x T): 333 x 387 x 387 mm
- Gewicht: 5,9 kg

Dometic 976, weiß / beige // Art.-Nr.: 9108557680 // **Preis: 125,00 €**

Dometic 976, weiß / grau // Art.-Nr.: 9108557681 // **Preis: 125,00 €**



➤ Zusatztanks DTK972 / DTK976

7.01

Ideal als zusätzliches Abwasserdepot an Bord

- Kapazität Abwassertank: 9,8 Liter (**DTK972**) bzw. 18,9 Liter (**DTK976**)
- Material: ABS
- Farbe: grau
- Abmessungen (B x H x T):
333 x 190 x 387 mm (**DTK972**), 333 x 270 x 387 mm (**DTK976**)
- Gewicht: 1,8 kg (**DTK972**), 2,3 kg (**DTK976**)

Dometic DTK972 // Art.-Nr.: 9107100030 // **Preis: 54,50 €**

Dometic DTK976 // Art.-Nr.: 9107100031 // **Preis: 73,50 €**

➤ Befestigungskit für 970er-Serie

7.01

→ Für die einfache und sichere Montage

Art.-Nr.: 9108559158 // **Preis: 21,00 €**



DOMETIC POWERCARE TABS

Noch nie war Hygiene so einfach

INSPIRED BY COMFORT

*Hochwirksamer Zusatz für den
Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und
verhindert unangenehme Gerüche.*

→ **Dometic PowerCare Tabs Video**

Machen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones ein Foto des rechts abgebildeten QR-Codes und er führt Sie direkt zum Video oder Sie geben http://qr.my-caravanning.com/de/powercare_tabs/ im Internet ein.



NEU

Dometic

TABS FÜR 11,95 €

PowerCare TABS

ZUSATZ FÜR FÄKALIENTANK

Tabs in selbstauflösender Folie,
brandneue Formel, praktisch vordosiert,
1 Tab pro Tankfüllung (20 l) ausreichend

Kraftvoll

Wintertauglich

Einfache Anwendung

DOMETIC CARE EFFEKT

Frischer Duft

16 Stück |

Art.-Nr. 9107200046

4 015704 184525

Dometic PowerCare Tabs

7.03

- Tabs in selbstauflösender Folie
- Blockieren die Entstehung von Gasen und Gerüchen im Fäkalientank
- Verflüssigen Fäkalien, erleichtern damit die Entsorgung
- 1 Tab pro Tankfüllung (20 l) ausreichend
- Auch nach Frostphasen noch wirksam
- Unentbehrlich für Wintercamper
- Einfache Anwendung
- **Menge: 16 Stück**

Art.-Nr.: 9107200046 // **Preis: 11,95 €**



Dometic Care:

- Perfekte Hygiene für Ihre mobile Toilette
- Optimal aufeinander abgestimmte Produkte
- Frischer und angenehmer Duft
- Sparsame Dosierung
- Handliche Flaschen mit Füllstands-Markierungen




EINZIGARTIG UND EFFEKTIV: DAS DOMETIC CARE HYGIENESYSTEM FÜR MOBILE TOILETTEN

Die Linie Dometic Care steht für mikroporentiefe Sauberkeit im Sanitärbereich und ist das Ergebnis innovativer Forschung. Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte beseitigen Verunreinigungen und Toilettengeruch. So wirksam wie nötig und dabei absolut benutzerfreundlich. Bestes Beispiel sind die fertig vordosierten Dometic PowerCare Tabs für den Fäkalientank. Sie werden diesem einfach mitsamt der selbstauflösenden Folie beigegeben. Ein leicht lösliches, umweltfreundliches Spezial-Toilettenpapier rundet das Dometic Sanitärprogramm ab.



Preis nur
11,95 €



Dometic PowerCare Tabs

7.03

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Tabs in selbstauflösender Folie
- Blockiert die Entstehung von Gasen und Gerüchen im Fäkalientank
- 1 Tab pro Tankfüllung (20 l) ausreichend
- Verflüssigt Fäkalien, erleichtert damit die Entsorgung
- Auch nach Frostphasen noch wirksam
- Unentbehrlich für Wintercamper
- Einfache Anwendung
- **Menge: 16 Stück**

Art.-Nr.: 9107200046

Preis: 11,95 €



Dometic PowerCare

7.03

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Mit verbesserter Formel
- Blockiert die Entstehung von Gasen und Gerüchen im Fäkalientank
- Verflüssigt Fäkalien, erleichtert damit die Entsorgung
- Auch nach Frostphasen noch wirksam
- Unentbehrlich für Wintercamper
- Einfache Dosierung mit Messleiste
- **Menge: 1,5 Liter**

Art.-Nr.: 9107200025

Preis: 9,95 €



Dometic SpecialCare

7.03

Umweltgerechter Zusatz für den Fäkalientank. Ermöglicht die Entsorgung auf praktisch allen Campingplätzen.

- Hervorragender Geruchsschutz
- Erleichtert die Lagerung und Beseitigung von Fäkalien
- Ökologisch – mit dem Umweltsiegel ausgezeichnet
- Auch nach Frostphasen noch wirksam
- Angenehm frischer Duft
- **Menge: 1,5 Liter**

Art.-Nr.: 9107200032

Preis: 10,65 €



Dometic ExtraCare


7.03

Flüssiger Zusatz für den Spülwassertank. Als Einzellösung oder in Kombination mit weiteren Dometic Sanitärzusätzen verwendbar.

- Bewirkt eine gleichmäßigere Spülung
- Reduziert die Bildung von Kalk
- Verhindert Fleckenbildung
- Schützt die Gummidichtungen
- Hauchdünner Schutzfilm erleichtert die Reinigung der Toilettenschüssel
- Integriertes Deodorant sorgt für angenehme Duftnote
- **Menge: 1,5 Liter**

Art.-Nr.: 9107200018

Preis: 9,75 €



Dometic QualityCare

7.03

Hochwirksames Reinigungsmittel für die Toilettenschüssel. Ideal für Porzellan und Keramik, doch auch für Kunststoff und Fiberglas.

- Effiziente, strahlende Sauberkeit
- Schnelle Fleckenentfernung in der Toilettenschüssel
- Gut haftende, cremige Konsistenz
- Einfach in der Schüssel und unter dem Rand verteilen, einwirken lassen und abbürsten
- **Menge: 0,473 Liter**

Art.-Nr.: 9107200004

Preis: 6,95 €



Dometic TankCare

7.03

Hocheffizienter Zusatz zur regelmäßigen Reinigung und Pflege des Fäkalientanks. Beseitigt organische und anorganische Ablagerungen von den Innenwänden und Bauteilen des Tanks.

- Müheleose Reinheit: einfach einfüllen und einwirken lassen
- Sparsame Dosierung: nur **150 ml** Zusatz für eine Reinigung
- Gründliche Sauberkeit, angenehme Frische
- Beseitigt Ablagerungen
- **Menge: 0,475 Liter**

Art.-Nr.: 9107200039

Preis: 6,95 €



Dometic ComfortCare

7.03

Spezielles, schnell lösliches Toilettenpapier für Komfort wie zu Hause

- Schnell löslich, beugt somit Verstopfungen vor
- 2-lagig
- Extraweich
- Erleichtert das Entleeren des Fäkalientanks
- **Menge: 4 Stück**

Art.-Nr.: 9107200081

Preis: 3,40 €

MEIN SERVICE



INSPIRED BY COMFORT

*Das freundliche Dometic WAECO
Team ist gerne für Sie da!*



Sie interessieren sich für unsere Produkte und haben Fragen dazu.

Oder Sie brauchen Rat zu einem gerade erworbenen Artikel. Außerdem möchten Sie noch Lob, Anregungen oder Kritik loswerden ... Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören – telefonisch, per Brief, Fax oder Mail. Und unterstützen Sie gern dabei, Ihre Mobilität mit Komfort und Spaß zu verbinden.

INFOLINE ENDKUNDEN:

Tel +49 (0) 2572 879-195
Fax +49 (0) 2572 879-322

Ihr direkter Draht zu Dometic WAECO. Hier erhalten Sie eine persönliche Beratung zu allen Produkten aus unserem Programm. Und Sie erfahren, welcher Händler in Ihrer Nähe diese bereit hält.

INFOLINE HÄNDLER:

Tel +49 (0) 2572 879-192
Fax +49 (0) 2572 879-390

Ihr direkter Draht zu Dometic WAECO. Gern informieren wir Sie über unsere Produkte, Bezugsmöglichkeiten, Konditionen. Und helfen Ihnen weiter, wenn Sie technische Probleme für Ihre Kunden lösen müssen.

INTERNET & MAIL:

www.my-caravanning.de
ev@dometic-waeco.de

Immer einen Klick wert: unser neuer Internetauftritt für Reisemobilisten und Caravaner. Mit ausführlichen Infos zu allen Produkten, interaktiver Produktpräsentation, Einbautipps, Gewinnspielen, Händlersuche und vielem mehr.



Kataloganforderung leicht gemacht:
vorbereitetes Formular im Internet.



Hier finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe, der unsere
Produkte führt.

BESTELLUNG PER FAX + 49 (0) 2572 879-414

Einfach kopieren – ausfüllen – und an uns faxen.

Absender / Stempel

Dometic WAECO International GmbH

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

LUST AUF MEHR ...? BITTE KATALOGE ANFORDERN!

2011



„Mehr Komfort an Bord“

Der Spezialkatalog für den Marine-Bereich. Maßgeschneiderte Komfortlösungen für Yacht und Boot – Kühlung, Klima, Elektronik, Stromerzeugung, Küche, Sanitär.



„On the Road again“

Das bewährte Zubehörprogramm für Truck und Trucker. Klima, Kühlung und Küche, Rückfahrvideo, Komfortlösungen und Elektronik.



„Mehr Spaß am Auto“

Sicherheits- und Komfortzubehör für Pkw und Transporter. Von Einparkhilfen und Rückfahrvideosystemen bis zur Batteriepflege. Dazu ein breites Angebot an Kühlboxen für Beruf und Freizeit.

Unsere Kataloge erhalten Sie auch im Internet unter
www.dometic-waeco.de oder telefonisch unter 0180 5 99 04 04 (Mo – So 8.00 – 22.00 Uhr)



Die **Dometic GROUP** ist ein kundenorientierter, weltweit führender Hersteller innovativer Komfortprodukte für den Wohnwagen-, Reisemobil-, Lkw-, Pkw- und Bootsmarkt. Die Unternehmensgruppe beliefert dabei ebenso die Industrie wie den Nachrüstmarkt mit einem kompletten Sortiment von Klimaanlage, Kühlgeräten, Markisen, Beleuchtungssystemen, Kochgeräten, Komfort-Toiletten und Sanitärprodukten, Ausrüstungen für die mobile Stromversorgung, Komfort- und Sicherheitslösungen, Fenstern, Türen und vielen weiteren Produkten, die das Leben unterwegs angenehmer und bequemer machen.

Darüber hinaus liefert die Dometic GROUP die nötige Werkstattausrüstung für die Wartung und Reparatur von Fahrzeug-Klimaanlagen.

Dometic GROUP ist weiterhin Marktführer mit Spezialkühlschränken für Hotels, Büros und medizinische Einrichtungen und produziert ebenso maßgeschneiderte Weinklimaschränke.

Die Produkte der Dometic GROUP werden in nahezu 100 Ländern der Welt verkauft und hauptsächlich in eigenen Produktionsstätten hergestellt.

MEINE FREIHEIT



GERMANY

Dometic WAECO International GmbH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de
Net www.dometic-waeco.de

Infoline Händler

Tel +49 (0) 2572 879-192
Fax +49 (0) 2572 879-390

Infoline Endkunden

Tel +49 (0) 2572 879-195
Fax +49 (0) 2572 879-322
Mail ev@dometic-waeco.de
Net www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

WAECO Pacific Pty. Ltd.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX

Dometic Benelux B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
Mail info@dometic.nl

CHINA

WAECO Impex Ltd.

Taipei Office
2 Fl-3 · No. 56 Tunhua South Road,
Sec 2
Taipei 106, Taiwan
Tel +886 2 27014090
Fax +886 2 27060119
Mail marketing@waeco.com.tw

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@waeco.dk

FINLAND

Dometic Finland OY

Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE

Dometic S.N.C.

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633526
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

HONG KONG

WAECO Impex Ltd.

Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Tel +852 2 4632750
Fax +852 2 4639067
Mail info@waeco.com.hk

ITALY

Dometic Italy S.p.A.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

NORWAY

Dometic Norway AS

Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@waeco.no

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd.

Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@waeco.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic AB

Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai
Tel +971 4 321 2160
Fax +971 4 321 2170
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

Händleradresse:

